516151B

Ms. 4
TITA, A.

Apr.

2nd

NAT. ALB. OF

1877

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30546126>

**CATALOGUS
PLANTARUM**

CATALOGUS
PLANTARUM

CATALOGUS PLANTARUM,

Quibus confitus est Patavii

Amœnissimus Hortus

Illustrissimi , ac Excellentissimi Equitis

JO: FRANCISCI
MAUROCENI
VENETI SENATORIS,

A B

ANTONIO TITA CONFECTUS.

PATAVII, Typis Semin. MDCCXIII.

Apud Joannem Manfrè, Superiorum Permissu.

CATALOGUE
MUSEUM

Quintus Curtius Rufus

De rebus bellicis

Libri octo

O. ERASMUS

MANUSCRIPT

RETIENIR

336250

MAINTENANCE

ANTONIUS TITA

Ad Lectorem ,

De Operis ratione , & instituto.

PArum videbar mihi de Munificentissimo Senatore Jo: Francisco Mauroceno Equite industria, & labore mereri , si ad unius Urbis delectationem, & utilitatem Hortum ejus ingenti plantarum copia & varietate fecundissimum coluisssem . Itaque ceppi majora aliquanto cogitare tandiu sollicitus , donec Syntagma hoc literarum ordine distributum conscripsi , unde esset aliquis exteris ipsis rerum nostrarum usus . Nihil enim latere patitur magna seculi hujus in artibus , ac scientiis propagan-

dis felicitas : jamque sibi invicem literati homines mutuo commercio utilissimi effatum illud legis sanctissimæ loco habent : *homo homini Deus* . Non ego quidem ita desipio , ut repente velim inter literatos obrepere : Sed tamen cum Arti liberalissimæ tota vita proxime inservierim , quis mihi gloriosam hanc literarii laboris invideat ? Juvat ergo plantas omnes cum nostrates , tum exoticas , quæ Patavii in Horto Maurocenico germinant , in publicam lucem exponere , adjecto singulis Auctore , cujus opera inventæ sunt primum , aut illustratæ . Habebis , Lector , veluti ἐν τύπῳ , juvenilia Viri suæ civitatis longe Principis studia , quæ gravissimis subinde Reipublicæ negotiis aut impedita , aut

retardata, nunquam tamen pe-
nitus interciderunt. Ex his si
quid emolumenti capies, aut
voluptatis, ejus liberalitati de-
bebis; sin minus, mihi tamen
ignosces, qui tuorum studio-
rum causa opus evulgandum
putavi. Vale.

EXPLICATIO

Nominum Authorum Citatorum.

- A** Costa Cristophorus.
Ad. Adversaria Penæ.
Ægin. Ægineta.
Aldin. Hort. Farn. Thobiaë Aldini
Hortus Farnesianus.
Aldroan. Ulysses Aldroandus.
Alp. Alpin. Alpinus.
Ambros. Hyacinthi Ambrosini.
Ang. Anguillar.
Bocc. Icon. & descr. Pauli Bocconi I-
cones, & descriptiones rariorum
Plantarum Siciliaë.
Bocc. Epist. 21. & Observationes e-
jusdem.
Bod. a Stap. Theophrasti Eresii de hi-
storia Plantarum Joannis Bodæi a
Stapel.
Bont. cent. Jacobi Bontii Historia.
Breyn.

Breyn. cent. Jacobi Breyni Centuria
 prima.
Brunf. Brunfelsius.
Cam. Camerarius.
C.B. Matth. Andreæ Matthioli ope-
 ra Caspari Bauhini.
C.B. Phyt. Phytophinax Caspari Ba-
 uhini.
C.B. Pinax ejusdem.
C.B. Prodr. Prodromus Theatri Bo-
 tanici ejusdem.
Cast. Castor Durante.
Catal. Hort. Reg. Paris. Catalogus
 Horti Regii Parisiensis.
Cat. Hort. Oxon. Catalogus Horti O-
 xoniensis Philippi Stephani, &
 Guiliemi Brounei.
Cæs. Cæsalpinus.
Clus. Caroli Clusii Historia Panno-
 nica.
Clus. Clusius Historia rariorum.
Clus. Hisp. Clusius Historia Hispa-
 nica.

Colum. Fabii Columnæ.

Comm. Caspari Commelini Catalogus indigenarum Hollandiæ.

Comm. Caspari Commelini rariorum Plantarum descriptio.

Comm. Caspari Commelini Præludia Botanica.

Cont. Nicolaus Contarenius.

Corn. Jacobi Cornuti.

Cort. Jacobus Antonius Cortusius.

Cost. in Mes. Costæus in Mesuem.

Dod. Dodart memor.

Dal. Dalecampius.

Dalecb. in Diosc. Dalecampii in Dioscoridem.

Dalecb. Lugd. Dalechampus in historia universali Lugduni edita.

Diosc. Dioscorides.

Dod. Gal. Dodonæus in editione gallica Clusii.

Dodon. ut. Dodonæus in utraque tam Gallica, quam latina editione.

Eric.

Eric. & Val. Cord. Ericius, & Valerius Cordus.

Ferr. Flor. Cult. Joannes Baptista Ferrarii Flora, seu Florum cultura.

Ferr. Hesp. Ejusdem Hesperides.

Flor. Florum Horti Lugduni Batavi.

Fracast. Fracastorius.

Fuchsf. Fuchsius in historia latina in folio.

Fuchsf. Ic. in Iconibus seorsim editis.

Gal. Galenus.

Gesn. Gesnerus.

Ger. Joannes Gerardus Anglus.

Hort. Cath. Hortus Catholicus Cupani.

Hort. Cat. supp. not. Horti Catholici Cupani supplementum.

Hofm. Flor. Mauritii Ofmani Flora.

Hort. Maur. Hortus Maurocenus:
Hort.

Hort. Eyst. Hortus Eystectensis Ba-
filii Besseri.

Hort. Lugd. Bat. Hortus Lugduno-
Batavus Paul. Hermani.

Hon. Belli. Honorius Belli in Epi-
stolis ad Clusium.

Imp. Ferrandes Imperatus.

Josephus Acosta in historia Indiæ.

Jonst. de Arb. It. Joannis Jonstonis.

Joa. B. Joannes Bauhinus.

Lac. Andr. Lacuna.

Leon. Nicolaus Leoniceus.

Lob. Lobelius in observation.

Lob. Icon. Lobelius in Iconibus.

Lon. Adamus Lonicerus.

Magn. Bot. Botanicum Monspeliense
Petri Magnoli.

Manard. Joannes Manardus.

Matth. Matthiolus.

Moris. Hist. Roberti Morisoni Hi-
storia.

Moris. hort. Bles. Roberti Morisoni
Hortus Regius Blesensis.

Mo-

Moris. Umbel. Morisoni ejusdem de
Plant. Umbelifer.

Parch. Theat. Theatrum Botanicum
Joannis Parkinsonii.

Pena. Petrus Pena in Adversariis.

Pluk. Alm. Pluknetii Almagestum.

Plin. Plinius.

Pon. Joannes Ponæ editione Lati-
na.

Pon. Ital. Ejusdem editione Italica
Montis Baldi.

Portæ. Jo: Baptista Portus.

Raij. Cat. Catalogus Plantarum An-
gliæ Joannis Raij.

Raij hist. Historia Plantarum ejus-
dem.

Ravu. Leonardus Ravujulfus.

Rob. Joannes Robinus.

Rond. Rondeletius.

Ruel. Joannes Ruellius.

Sherard. Gullielmus Sherard.

Sim. Paul.

Sutherl. Hort. Edib. Hortus medi-
cus

cus Ediburgensis Joannis Suther-
land.

Svvert. Flor. Florilegium Emmanue-
lis Svvertii.

Tab. Jacobi Theodori Tabernæmon-
tani edit. fol.

Tab. ico. Tabernæmontani Icones.

Theoph. Theophrastus.

Tb. Joannes Thalius.

Trag. Hieronymus Tragus.

Tourn. App. notat Tournefortii Ap-
pendicem.

Tourn. Cor. Tournefortii Corolla-
rium.

Triumph. obser. de Ortu, ac Vege-
tatione Plantarum Joannis Bapti-
stæ Triumpheti.

Tur. hist. Plant. Historia Plantarum
Georgii Turre.

Turn. Guilielmus Turnerus.

Valeran. Valerandus Donreus Phar-
macopæus.

Vesling. obs. Joannis Veslingii de Plan-
tis

tis Ægyptiis observationes .
Volcham. Jo: Georg. Volchameri Flo-
ra Noribergensis.
Zan: hist. Bot. Historia Botanica Ja-
cobi Zanoni.

NOI REFFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di revisione , & approbatione del P. F. *Ambrosio Lisotti Inquisitore di Padoa*, nel Libro intitolato : *Catalogus Plantarum*, quibus consitus est *Pataxii Amœnissimus Hortus Illustr.*, atque Excell. Equitis Jo: *Franciscus Mauroceni Veneti Senat. ab Antonio Tita Confectus*, non v' esser cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica , & parimente per Attestato del Segretario Nostro ; niente contro Principi , e buoni costumi , concedemo Licenza a *Giovanni Manfrè Stampatore*, che possi esser stampato , osservando gl' ordini in Materia di Stampe , & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia , & di Padoa .

Dat. 23. Novemb. 1713.

(*Francesco Loredan Kav. Proc. Ref.*
(*Gio: Francesco Morosini Kav. Ref.*
(*Alvise Pisani Kav. Proc. Ref.*

Agostino Gadaldini Segret.

CA-

CATALOGUS PLANTARUM

Quibus confitus est Patavii

Amœnissimus Hortus

Illustrissimi, ac Excellentissimi Equitis

JO: FRANCISCI

MAUROCENI

VENETI SENATORIS,

A N N O M D C C X I I I .

Belmosch Ægyptiorum, sive Abutilum
Avicennæ. *Pon. Ital.* 29. Abelmosch,
seu Mosch Arabum. *Vesling. ad Alp.*
67. & *Ray. hist.* 1066. Belmuschus Æ-
gyptia Hon. Bello. *J.B. hist. tom.2.* 962.
Alcea Ægyptiaca villosa. *C. B. Pin.*
317. Alcea Ægyptia moscata. *Park.*

Cattu-Gasturi. Hort. Malab. P.2. Quingombo, seu
Alcea moscata. *Margr.* Althæa Ægyptia villosa.
Moris. Bamia moscata quorundam. *Ketmia* Æ-
gyptiaca semine moscato. *Tournef.*

A

Abies

- Abies conis sursum spectantibus, sive mas. C. B. Pin. 505. Abies legitima, vel mas. *Bellonii*; Taxi foliis. Herm. H. L. B.
- Abrotanum mas. angustifolium incanum. C. B. Pin. 136. Abrotanum mas. incanum. *Colum.*
- Abrotanum mas. angustifolium majus. C. B. Pin. 136. Abrotanum vulgare mas. *Matth.* mas. *Dodon.*
- Abrotanum campestre. C. B. Pin. 136. Artemisia tenuifolia, sive septophyllos, aliis. Abrotanum sylvestre. I. B. hist. tom. 3. 194.
- Abrotanum mas. angustifolium minus. C. B. Pin. 136. Abrotanum tertium. *Dod. Gal.*
- Abrotanum fœmina foliis teretibus. C. B. Pin. 136. Abrotanum fœmina. *Matth.* Chamæcyparissus. I. B. tom. 3. l. 26. 133. Santolina. *Anguil.* Santolina altera. *Dodon.* Santolina vulgo. Herm. H. L. B.
- Abrotanum fœmina folio collecto incano; an Abrotanum fœmina tereti folio collecto ex canescenti obscure virenti, jucundius Chamæmelum olens. *Cupani corol. ad suppl.* H. C. rectius si Chamæmelum Romanum scripsisset.
- Abrotanum fœmina foliis cupressi. C. B. Pin. 137. Santolina 4. *Dodon.*
- Absinthium Ponticum, sive Romanum officinarum, seu Dioscoridis. C. B. Pin. 138. Absinthium. *Matth.* vulgare. *Tragi.* vulgare majus. I. B. tom. 3. l. 26. 168.
- Absinthium Ponticum tenuifolium incanum. C. B. Pin. 138. Absinthium Ponticum vulgare folio inferius albo. I. B. tom. 3. l. 26. 175. tenuifolium. *Dod.* 24.
- Absinthium maritimum lavendulæ folio. C. B. Pin. 139. maritimum latifolium, sive *Matth.* I. B. tom. 3. l. 26. 174. Artemisia marina *Lob. & Ger.*
- Absinthium insipidum, Absinthio vulgari simile. C. B. Pin. 139. Absinthium insipidum. I. B. tom. 3. l. 26. 138.
- Absinthium alpinum umbelliferum latifolium. C. B. Pin. 139. Absinthium alpinum umbelliferum. *Clus. hist.*
um-

umbelliferum Clavenæ, umbelliferum. 1. *Pona Ital.*
 umbelliferum album alpinum Achilleæ floribus. *Lob.*
 umbelliferum albis floribus, capitulis squamosis. I. B.
 tom. 3. l. 26. 183. Ptarmica incana humilis foliis laci-
 niatis absinthii æmulis. *Herm. H. L. B.*
 Absinthium Ægyptiacum. C. B. P. Santonicum *ibid.*
 Absinthium Seryphium Ægyptiacum. *Matth.*
 Acacia Indica Farnesiana. *Aldini H. Farn. 2. Jonst. 366.*
tab. 96. colum. in not. ad Henr. 867. Acacia Americana.
Monting. Pl. cult. 35. Bodæus a Stapel. not. in Theoph. 320.
 Acacia Indica Ferrarii. Indica foliis scorpioidis legu-
 minosæ siliquis fuscis teretibus resinosis. *Herm. ca-*
zal. H. L. B. Acacia Indica Mexicana *Aldini. Hoff.*
flor. Altford. Acacia Americana siliquis teretibus ven-
 triosis floribus luteis. *Herm. Prod. Parad. Bat. 303.*
 Eandem esse cum Acacia Alpini, & Veslingii credi-
 derim, si siliqua Farnesianæ responderet, qua de
 causa eam Cl. Hermannus in H. L. B. recte separa-
 vit, & Parkinsonus separata icone, utramque exhi-
 buit p. 1548. & nostram Farnesianæ titulo proposuit.
 Acacia spuria Anagyridis flore. *Volckam. flor. Norib.*
 (addidissimæ albo) Pseudoacacia *Rivini.* Acacia Vir-
 giniana siliquis glabris. *Ray. hist. 1719.* Arbor siliquo-
 sa Virginienſis spinosa. *Parkins. ex Volck.* sed apud
 ipsum Auctorem scribitur, Pseudoacacia Americana.
Robini p. 1550. Parkinsonus enim siliquas, & folia,
 utriusque speciei, spinosas nimirum, & glabras sili-
 quas sculptas dedic. unde, Acacia Virginiana siliquis
 glabris: Arbor siliquosa Virginienſis spinosas. *Lycus*
noſtratibus dicta. Park. spinosam vocavit Auctor
 quoad arborem, non quoad siliquas: addit Rayus lo-
 co supra citato: hæc arbor sæpiſſime falso vocatur
 Acacia Americana Robini ab Hortulanis noſtris, an-
 notante ingenioſiſſimo Viro D. Leonardo Plukenetio;
 ideo Parkinsonus ipſe ſeparatim ſiliquarum glabra-
 rum, & spinosarum ſpecimen nobis dedit.

Acanthium *Matth.* Acanthium vulgare flore purpureo.

Catalogus

4

- T.M. *icon.* 686. Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. C. B. Pin. 382. Carduus tomentosus Achantifolio vulgaris. *Tournef.* 441. spina alba sylvestris Fuchsi I. B. tom. 3. 54.
- Acanthus fativus, vel mollis Virgilii. C. B. Pin. 383. Branca Ursina Italorum. Guil. epist. Carduus Acanthus, sive Branca Ursina. I. B. tra. 3. 75. Acanthus fativus Dodon.
- Acanthus aculeatus. C. B. Pin. 383. Acanthus sylvestris Dod. Branca Ursina aculeata. *Lugd.* Carduus Acanthus, sive Branca spinosa. I. B. tom. 3. 75.
- Acarna flore purpurorubente patulo. C. B. Pin. 379. Achantoides parva apula. *Colum.* P. 1. 29. Carlina flore purpurorubente patulo. *Tournef.* 500. Carlina annua purpurea Monspeliensum. *Bot. monsp.*
- Acarna capitulis parvis luteis in umbella. C. B. Pin. 379. Acarna umbellata multicaulis, purpurante caule, patulo, candido, pallescente flore, radice perenni rub. stillante Belzoino non impar. *cup. Hort. Cath.* Acarna, sive Acorna altera apula. *Colum.* P. 1. 28. *Euphr.* qui umbellatam nuncupavit; flore est pallescente, sive subluteo ad albedinem inclinante.
- Acarna Theophrasti. *Imper. hist. descrip.* 754. pag. 766. Carduus Polyacanthus folioso caule, Acarna dictus. *Herm.* H. L. B. Polyacanthus Casabonæ, Acarnæ similis I. B. tom. 3. l. 25. 92. Acarna Theophrasti vulgo *Herm.* H. L. B.
- Acarna flore luteo patulo. C. B. Pin. 379. Carlina sylvestris minor Dodon.
- Acetosa pratensis. C. B. Pin. 114. Oxalis. *Trag. Marth.* Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis 1. in Prodr. C. B. Pin. 114. Acetosa vesicaria peregrina *Eyst.* Acetosa Indica folio crasso, semine amplissimo. *Cast. H. Mess.* Oxalis Africana. I. B. tom. 2. 992.
- Acetosa rotundifolia alpina, quæ 2. in Prodr. C. B. Pin. 117.

Plantarum.

5

Acetosa rotundifolia hortensis. C. B. Pin. 114. *Oxalis Franca*, seu *Romana*. *Ger.* *Acetosa Romana* & *Veterum*. *Dod. Gal.* *Acetosa rotundifolia*. *Dodon.* 649.

Oxalis folio rotundiore repens. I. B. tom. 2. 991.

Acetosa arvensis lanceolata. C. B. Pin. 114. *Oxalis Ovinæ* T. M. *Oxalis parva auriculata repens*. I. B. tom. 2. 992.

Acetosa Africana arborescens rotundifolio. *Acetosa arborescens subrotundofolio ex insulis Fortunatis*. *Pluk. Almeg. Bot. & Phytogr. Tab.* 252. *fig.* 3. *ex Tournefort.* 503.

Acetosa Ocimifolio Neapolitana. C. B. P. *Acetosa Ocimifolio Neapolitana Columnæ*.

Acetosa lanceolata angustifolio repens. C. B. P. 4. in *Prodromo*.

Aconitum unifolium luteum bulbosum. C. B. Pin. 183.

Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa. I. B. tom. 3. l. 4. 14. *Aconitum luteum minus*. *Dod.* 440. *Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio flore luteo*. *Tournef.* 272.

Aconitum lycoctonum luteum. C. B. Pin. 183. *Luparia*.

Trag. *Aconitum folio Platani flore luteo pallescente*. I. B. tom. 3. 652. *Lycoctonum luteum majus*. *Dod.* 439.

Aconitum ceruleum hirsutum flore consolidæ regalis.

C. B. P. 183. *Lycoctonum flore Delphinii*. *Clus.* *Delphinium perenne montanum villosum Aconiti folio*. *Tournef.* 426.

Aconitum ceruleum, seu *Napellus*. 1. C. B. Pin. 183.

Napellus Matth. *Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus*. I. B. tom. 3. 655. *purpureo flore in figura, ceruleo in descriptione*. *Napellus Dod.* 442.

Aconitum violaceum, sive Napellus. 2. C. B. Pin. 183.

Aconitum Lycoctonum 4. vel *præcox Tauricum*. *Clus.* *si.* *Aconitum Napello simile, sed minus ceruleum præcocius*. I. B. tom. 3. 656.

Aconitum racemosum Actæa Plinii. C. B. P. 183. I. B.

1.27. 7. Christophoriana. *Gesn. Hort. Dod.* 402. Christophoriana vulgaris nostras racemosa, & ramosa. *Moris. hist. & Tournef.* 299.

Aconitum salutiferum, seu Anthora. C. B. P. 184. Anthora *Matth.* Antithora flore luteo Aconiti. I. B. tom. 3. 660. Anthora Zedoaria, Aconitum salutiferum. T. M. *Icon.* 112.

Acorus verus, five Calamus aromaticus officinarum. C. B. P. 34. Acorus, perperam calamus aromaticus officinarum. *Matth.*

Adhatoda Zeylanensium. *Herm. H. L. B. Wanæpala Malab. Hort. Malab.* P. 10. l. 17. *Tourn.* 175.

Adiantum foliis Coriandri. C. B. P. 355. Adiantum, five capillus Veneris. I. B. tom. 2. l. 37. 751.

Adiantum rubrum. *Lon.* Trichomanes, five Polytrichum officinarum. C. B. Pin. 365. Trichomanes, five Polythricum. I. B. tom. 3. 754. Trichomanes. *Dod.* 471.

Adiantum candidum. *Cordi.* Ruta muraria. C. B. P. 356. I. B. tom. 3. 753. *Dodon.* 470.

Adiantum furcatum. *Thal.* Filix saxatilis corniculata. C. B. P. 358. Filix saxatilis. *Tragi*; I. B. tom. 3. 755. Holostium petræum. T. M. *Icon.* 736. Filicula saxatilis corniculata. *Tournef.* 542.

Adonis hortensis flore minore atrorubente. C. B. Pin. 178. Flos Adonis vulgo. *Clusii.* mihi videtur potius qui passim sponte apud nos nascitur in agris, Adonis sylvestris flore pheniceo, ejusque foliis longioribus in Pinace scribitur ab hortensi separatus.

Ægilops *Matth.* Festuca altera capitulis duris. C. B. Pin. 10.

Æthiopis foliis sinuosis. C. B. P. 241. Æthiopis *Matth.* Horminum Æthiopicum incanum foliis sinuosis, Æthiopis dictum. *Herm. H. L. B.* Sclarea vulgaris lanuginosa amplissimo folio. *Tournef.* 179. Æthiopis multis. I. B. tom. 3. 315.

Æthiopis tota argentea perennis lanuginosa Cupani.

Age-

Ageratum foliis serratis. C. B. P. 221. *Eupatorium Mesfues Tragi*. *Ageratum* plerisque, herba *Julia* quibusdam. I. B. tom. 3. l. 26. 142.

Ageratum umbella candida folio millefolii minoris rigidioris tamen; *Lelii Triumfetti* apud Fratris observationes.

Ageratum umbella candida Ptarmicæ folio chamæmeli nobilis odore. *Triumfetti*.

Agerato mesfues cognata procerior corimbis e luteo albicantibus. H. R. P.

Agnus Castus; *Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis*. C. B. P. 475. *Agnus folio non serrato*. I. B. tom. 1. l. 8. 208. floribus cæruleis.

Agrimonia officinarum; *Eupatorium Veterum*, seu *Agrimonia*. C. B. P. 321. *Agrimonia*, sive *Eupatorium*. I. B. Tom. 2. 398. *Dod.* 28.

Agrimoniæ similis. C. B. P. 321. *Agrimonioides Colum.* P. 1. 146.

Alcea vulgaris major. C. B. P. 316. *Alcea vulgaris*. I. B. tom. 2. l. 23. 953. *Dod.* 656. flore purpureo, sive ex rubro-roseo.

Alcea folio rotundo laciniato. C. B. P. 316. *Malva montana*, sive *Alcea rotundifolia laciniata*. *Colum.* P. 1. 148.

Alcea vesicaria. C. B. P. 317. *Alcea solissequa multis Veneta*. I. B. tom. 2. 1068. *Append.* *Alcea vesicaria*. *Dod.* 657. *Ketmia vesicaria vulgaris*. *Tournef.* 101. *Althæa vesicaria Veneta*. *Moris.* *Herm.* H. L. B.

Alcea vesicaria peregrina; *Hypecoum Africanum triphyllum*. *Alcea Africana*, seu *vesicaria trifolia flore purpureo*. *Bosc.* *Icon.* *Tournef.* 101.

Alcea Sabdariffa dicta trifoliata. *Podachini*. an *Alcea Bengalensis sabdariffæ similis*. *Pluk.* *Phyt.* ex *Tourn.* 101.

Alcea Pernambucana Carpinifolio, flosculis minimis luteis, semine simplici rostro donato. *Moris.* *hist.* 2. 528. *Herm.* H. L. B. *Althæa peregrina semine rostrato*

to flore luteo minimo. *Moris. H. Bles. 220. Bocc. Pl. Sic. II. Zanoni hist. Bot. 132.*

Alcea Virginiana Ricinifolio. Althæa Ricinifolio Virginiana. Herm. H. L. B. Malva Aceris folio Virginiana. Tourn. 95.

Alchimilla vulgaris. C. B. Pin. 319. Pes Leonis. Fuchsf. Stellaria. Matth. Pes Leonis, five Alchimilla. I. B. tom. 2. l. 17. 598.

Alchimilla montana minima. Colum. Ecph. 145. Chærophylo nonnihil similis. C. B. P. 152. Perchepier. Anglorum quibusdam. I. B. tom. 3. l. 27. 74.

Alyson filiqua lata aspera, quibusdam Lunaria flore luteo. I. B. tom. 2. l. 22. 934. Leucojum Alyssoides clypeatum majus. C. B. P. 201. Leucojum asperum filiquis asperis clypeiformibus. Moris. hist. Lunaria Leucoii folio filiqua oblonga major. Tournesf. 218. Alyson. Diosc. Ded.

Alliaria Matth. Trag. cui Thlaspidium cornutum. C. B. P. 110. Alliaria. I. B. tom. 2. l. 21. 883. Hesperis Allium redolens. Herm. H. L. B. Moris. & Tournesf. 222. extat epistola C. B. apud Hildanum, quæ omne tulit punctum.

Allium sylvestre latifolium. C. B. P. 74. Allium Ursinum quod vocant, & Matth. Ursinum bifolium verum sylvaticum. I. B. tom. 2. l. 19. 569. Allium latifolium palustre. Moris. hist.

Allium sylvestre campestre purpurascens. C. B. P. 74. Allium caninum primum. Trag.

Allium sylvestre bicorni flore obsoleto. C. B. P. 74. Allium caninum alterum. Trag.

Allium sphærico capite folio latiore, five Scorodoprassum alterum. C. B. Pin. 74. Scorodoprassum dictum. I. B. tom. 2. l. 19. 558. Allium maximum multis porraceis foliis latioribus, sphærico capite ex floribus albis conflato. Moris. hist.

Allium sativum alterum, five Allioprassum caulibus summo circumvoluta. C. B. P. 73. Moris. hist. Alii genus ophio-

ophioscorodon dictum quibusdam. . B. tom. 2. l. 19. 559.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. C. B. P. 428. *Alnus vulgaris.* I. B. tom. 1. l. 8. 151. *Alnus.* *Dod.*

Alnus nigra baccifera. C. B. P. 428. I. B. tom. 1. l. 5. 560.

Aloe vulgaris. C. B. P. 286. *Aloe Matth.*

Aloe flore in oblongum aculeum abeunte. C. B. P. 286.

Aloe Americana. *Dod.*

Aloe Africana caulescens, foliis minus glaucis caulem amplectentibus, dorsi parte suprema spinosa. *Commelin. Prælucl. Bot.* 69.

Aloe Africana humilis foliis ex albo, & viridi variegatis. *Commel. Prælucl. Bot.* 79.

Aloe Africana foliis glaucis, margine, & dorsi parte superiore spinosis, flore rubro. *Commel. Prælucl. Bot.* 75. scribit Auctor: succus hujus plantæ viscosus, & dulcis est. apud nos e floribus tantum dulcissimus succus emanat.

Aloe Africana minor. *Cereus Africanus* folio lato crasso.

Alfine hederulæ folio. C. B. P. 250. *Veronica hederulæ folio.* *Morif. hist.* *Alfines* genus. *Fusch.* *Alfine folio hederulæ hirsuto.* I. B. tom. 3. l. 29. 368. *Alfine hederacea.* *Ger.* *Alfine hederulæ folio minor.* *Park.* *Morsus gallinæ folio hederulæ.* *Lob. Adu.*

Alfine scandens baccifera. C. B. P. 250. *Alfine repens.* *Dod.* *Cacubalus Plinii.* *Lugd.*

Alfine Veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus. C. B. P. 250. *Alfine serrato folio hirsutiori,* floribus, & loculis cauliculis adhærentibus. I. B. tom. 3. l. 19. 367. *Veronica flosculis cauliculis adhærentibus.* *Morif. hist.* 322. *Alfine foliis Veronicæ.* *Ger.* *Alfine foliis subrotundis Veronicæ.* *Park.* *Alysson. Colum. Phitob.*

Alfine Chamædryfolia flosculis oblongis pediculis insidentibus. C. B. P. 250. *Alfine serrato folio glabro.* I. B. tom. 3. l. 29. 367. *Veronica flosculis oblongis pedi-*
di-

diculis insidentibus Chamædryos folio. *Moris.* Alsine foliis Trissaginis. *Get. Park. & Lob.*

Alsine major. C. B. P. 250. Alsine Marina. *Dod.* I. B. tom. 3. l. 29. 364.

* Alsine major scandens alpina circeæ minimæ Columnæ folio, flore albo.

Alsine media. C. B. Pin. 250. Alsine. *Matth.* Alsine vulgaris, sive morsus Gallinæ. I. B. tom. 3. l. 29. 363.

Alsine major multicaulis. C. B. P. 250. morsus Gallinæ. *Brunsf.* Alsine minima. *Dod. & I. B.* tom. 3. l. 29. 364. Centunculus minutissimis cauliculis. *Cæsalp.*

Alsine minor lini capitulis. C. B. Pin. 251. Alsine Petrea minima. T. M.

Alsine tenuifolia muscosa. C. B. P. 251. Alsine muscosa. *Lugd.* Alsine tenuifolia. I. B. tom. 3. l. 29. 366.

Alsine hederula altera. *Ger.* Alsine species. T. M. Lamium foliis caulem ambientibus majus. C. B. P. 231. Galeopsis, sive urtica iners minor folio caulem ambiente. I. B. app. tom. 3. 813.

Idem minor id. Lamium folio caulem ambiente minus. C. B. P. 231. morsus Gallinæ folio hederulæ alter. *Lob. Icon.* Leucas. 4. *Cæsalp.* Ballote crispa. *Lugd.*

Alsine aquatica minor, & fluitans. C. B. P. 251. Alsine fluvialis. T. M.

Alsine verna Dalechampi. *Lugd.* Caryophyllus arvensis umbellatus folio glabro. C. B. P. 210. Caryophyllus arvensis umbelliferus. I. B. tom. 3. l. 29. 361. an Lychnis graminea hirsuta umbellifera. *Moris.* Holostæum caryophylleum arvense. T. M.

Idem. Caryophyllus arvensis glaber flore majore. C. B. P. 210. Gramen Leucanthemum. *Dod.*

Althæa. *Dioscoridis, & Plinii.* C. B. P. 315. Althæa, sive Bismalva. I. B. tom. 2. l. 23. 954. Malva sylvestris, vel palustris, aut Ibiscus. *Moris. hist.*

Althæa laciniato folio. C. B. P. 316. Althæa 4. *clusti hist.*

Althæa palustris. C. B. P. 316. *Althæa hortensis*, five *peregrina*. *Dod.*

Althæa frutescens folio rotundiore incano. C.B.P.316.

Althæa arborescens. *clussii*.

Althæa Theophrasti flore luteo. C. B. P. 316. *Althæa altera*, five *Abutilon Avicennæ*. *Matth.* *Althæa Theophrasti flore luteo*, quibusdam *Abutilon*. I. B. tom. 2. l.23. 958.

Althæa Americana Bryoniæ folio, five *Althæa frutescens Bryoniæ folio*. C. B. P. 316. & *in Prodr.* 138. quam *Americanæ* titulo accepit.

Althæa Americana Populi facie flore roseo. an *Ketmia Africana populi folio*. *Tournef.* 100. cui & *Althæa rosea peregrina* forte *Rosa Moscheutos Plinii*. *Corn.* 144.

Amaracus, five *Majorana tenuifolia*. *Matth.* *Majorana tenuifolia*. C. B. P. 224. *Majorana tenuior*, & *lignosior*. I. B. tom. 3. l.18. 241.

Amaracus Matth. *Majorana vulgaris*. C. B. P. 224.

Amaracus, *Majorana Cretica origani folio*. *Turnef. Coroll.*

Amaranthus cristatus rubicundissimo flore. *Cat. H.R.P.*

Amaranthus purpureus panicula speciosa cristata. I. B. tom.2. l.23. 969. *cujus species variæ*.

Amaranthus pennatus coccineus. *Amaranthus paniculis coccineis*. *Herm. H. L. B.* *cujus species variæ*.

Amaranthus spicatus purpureus. *Amaranthus simplici panicula*. C. B. P.121. *Amaranthus purpureus*. *Fuch.*

Amaranthus spicatus. *Eyst.* *cujus species variæ*.

Amaranthus cristatus aureus, five *paniculis luteis cristatis*. *Herm. H. L. B.* *cujus variæ species*.

Amaranthus spicatus luteus, *paniculis surrectis luteis*. *Herm. H. L. B.* *cujus species variæ*.

Amaranthus pennatus luteus, five *stamineis spicis luteis*. *Herm. H. L. B.* *cujus species variæ*.

Amaranthus folio variegato. C. B. P. 121. *Symphonia Plinii*. *Lugd.* *Amaranthus tricolor Lob.* T. M. *Blitum*

maculosum, & herba Papagalli: *Dod.* in ejus fol. color variat.

Amaranthus ficulus spicatus perennis. Bocc. Icon. 16. Amaranthus ficulus spicatus radice perenni. Bocc. rar. plant. ex Tournef. 235.

Amaranthus Indiæ Orientalis spicatus linariæ folio flore suave rubente. Gherardi an descriptus?

Amaranthus latifolius flore albicante, purpurascente. Plures Amaranthorum visuntur varietates præsertim in floribus, quibus Maurocenus Hortus quotannis gaudet, quos hic omnes recensere supervacaneum duximus.

Amarantho affinis Africanus perennis. Amarantho affinis indiæ Orientalis floribus glomeratis ocymoidis folio. Breyn. cent. 1. 109. Icon. 51. Amaranthoides Lychnidis folio capitibus purpureis. Tourn. 564.

Amaranthus baccifer indicus, sive Solanum racemosum indicum. H. R. P. Solanum racemosum Americanum. Ray hist. 562. Solanum magnum rubrum Virginianum. Park. 347. Solan. racemosum tinctorium Americanum foliis & feminibus Amaranthi; Phytolacca. Tourn. 299. Phytolacca Americana majori fructu ejusdem.

Ambrosia maritima. C. B. Pin. 138. Ambrosia quibusdam. I. B. tom. 3. l. 26. 190. foliis Absinthii odoratis humilior.

Ambrosia campestris repens. C. B. P. 138. Coronopus. Ruellii; Nastrutium verrucosum. I. B. tom. 2. l. 22. 919. nastrutium verrucosum capsula bivalvi aspera, seu hirsuta. Moris.

Amми majus. C. B. Pin. 15. Amми vulgare majus latioribus foliis semine minus odorato. I. B. tom. 3. l. 27. 27. Amми annuum. Moris. Umbel. 21.

Anagallis flore phæniceo. C. B. P. 252. Anagallis phænicea mas. I. B. tom. 3. l. 29. 369.

Anagallis flore cæruleo. C. B. P. 202. Anagallis foemina cærulea. I. B. tom. 3. 369.

Anagallis aquatica major folio subrotundo. C. B. P. 252.

- Anagallis, five Beccabunga. *Ger.* Veronica aquatica major. *Herm.* H. L. B. Anagallis aquatica folio rotundiori. I. B. tom. 3. l. 38. 791.
- Anagallis aquatica flore ceruleo folio oblongo. I. B. tom. 3. l. 38. 791. Veronica aquat. major folio oblongo. *Moris. hist.*
- Anagallis cerulea tenuifolia flore amplo. *Bocc.*
- Anagallis aquatica major folio oblongo. C. B. P. 252. aquatica minor. *Ger. & T. M.*
- Anagallis aquatica folio rotundo non crenato. C. B. P. 252. Anagallis aquatica rotundifolia. *Ger.* aquatica 3. *Lobel.* Aquatica folio subrotundo non crenato. *Park.* Samolus Valerandi. I. B. tom. 3. part. 2. 792. Veronica aquatica folio subrotundo non crenato. *Moris.*
- Ananas *Acostæ*. Carduus Brasiliensis foliis Aloes. C. B. Pin. 384. Ananas *Acostæ*. I. B. tom. 3. 95. & *Linscotti.* Ananas fructus. *Bont.* l. 6. 145. Ananas. *Pison.* l. 4. 195. Matzatli, seu Pinea indica. *Hernand.* 311. Nana fructus, five yayama. *Lugd.* 1481.
- Anagyris fetida. C. B. P. 391. Anagyris vera fetida. I. B. tom. 2. l. 11. 364.
- Anagyris non fetida major, vel alpina. C. B. Pin. 391. Laburnum arbor trifolia anagyridi similis. I. B. tom. 1. l. 11. 361.
- Anchusa lutea major. C. B. P. 255. Anchusa 3. *Matth.* Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra flore luteo. *Tourn.* 138. Anchusa lutea. I. B. tom. 3. 538.
- Anchusa lutea minor. C. B. P. 255. Echioides lutea cernithoides montana. *Colum.* p. 1. 183. Symphytum echii folio angustiore radice rubra flore luteo. *Tourn.* 138.
- Androsæmon maximum frutescens. C. B. P. 280. Androsæmon. *Dod.* 78. Siciliana, aliis Ciciliana, vel Androsæmon. I. B. tom. 3. 384. Hypericum, seu Androsæmon maximum, quasi frutescens bacciferum. *Moris.*
- Androsæmon hirsutum. C. B. P. 280. Ascyrum. *Matth.* Hy-

- Hypericum Ascyrum dictum caule quadrangulo. I. B. tom. 3. l. 29. 132. an Hypericum Ascyrum dictum caule quadrangulo glabro. *Moris.*
- Androsæmum *Matth. fol.* Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. C. B. P. 280. Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato. I. B. tom. 3. l. 29. 383.
- Anemone Geranei rotundo folio purpurascens. C. B. P. 173. Anemone stellata purpurea, & alba. T. M.
- Anemone latifolia flore purpurascens. C. B. P. 173.
- Eadem latifolia flore purpureo-saturo. C. B. P. 173.
- Eadem latifolia simplici carneo flore. C. B. P. 173.
- Eadem Geranei Ropertiani folio cærulea, an Dioscoridis. C. B. P. 173.
- Eadem tenuifolia flore multifido dilute purpurascens. C. B. P. 174.
- Eadem flore albo multiplex. C. B. P. *Var.* 176.
- Eadem flore flammeo, seu flore coccineo pleno. *Eyst. & Moris. Hist.*
- Eadem flore carneo; forte Byzantina flore carneo vivacissimo. *Moris. Hist.*
- Eadem flore violaceo; flore purpureo violaceo. C. B. P. *Var.* 173.
- Anemone 2. *Matth. Lugd.* C. B. P. 175. an Ranunculus flore globoso.
- Anemone flore pleno purpureo.
- Ejusdem varietates plurimæ petalorum numero magnitudine, colore, & forma pro vario lascivientis naturæ lusu.
- Anethum hortense. C. B. P. 147. Anethum. I. B. tom. 3. l. 27. 6. *Moris. Umbel.* 36.
- Anethum verum Pernambuccense. *Zan.* Anethum Pernambuccense. *Herm. H. L. B.*
- Angelica fativa. C. B. P. 155. I. B. tom. 3. l. 27. 140. fativa, sive officinarum. *Moris.*
- Angelica sylvestris minor, sive erratica. C. B. P. 155.
- Angelica sylvestris repens. I. B. tom. 3. l. 27. 145. An-

gelica Podagraria dicta. *Moris. Umbel. 9. Ægopodium.*
T. M.

Angelica lucida Canadensis. Cornuti 197. Moris. Umbel.
9. *Imperatoria lucida Canadensis. Tour. 317. Panax*
Heracleum alterum Americanum splendente folio La-
serpitium creditum quibusdam. Parkins.

Anonis viscosa spinis carens lutea major. C. B. P. 389.
Natrix Plinii Herbariorum. Lob. Adv. Anonis lutea
montana. Camer. Epist. Matth.

Anonis spinis carens purpurea alopecuroides hirsuta.
ex Horto Cath.

Anonis spinosa flore purpureo. C. B. P. 389. Anonis,
sive resta bovis vulgaris purpurea spinosa. I. B. tom.
2. l. 17. 391. Anonis purpurea vulgaris spinosa, flore
purpureo siliquis erectis lentiformibus. Moris.

Anonis flore candidissimo, & caule. Volkam. an eadem
albido flore invariet. C. B. P. 389.

Anonis viscosa spinis carens lutea minor. C. B. P.

Anthyllis maritima Alsine foliis. C. B. Pin. 282. Poly-
gonum maritimum folio Alsinæ. Moris. Paronychia
Alsinifolia incana. I. B. tom. 3. l. 29. 367. Paronychia
altera. Matth.

Antirrhinum majus rotundiore folio. C. B. P. 211. An-
tirrhinum majus flore roseo. Cat. Hort.

Antirrhinum majus alterum folio longiori. C. B. P. 211.

Antirrhinum vulgare. I. B. tom. 3. l. 32. 462. flore
roseo.

Antirrhinum luteo flore. C. B. P. 211. Antirrhinum lu-
teum. T. M. Icon. flore subluteo. Dod. hist. variar.
flore pro naturæ lusu.

Antirrhinum ficulum altissimum annuum linariæ folio
flore lactescente, ex Hort. Cath.

Aparine. C. B. P. 234. I. B. P. 334. I. B. tom. 3. l. 36.
713.

Apium hortense, seu Petroselinum planum. I. B. tom.
3. l. 27. 97.

Apium hortense latifolium. C. B. P. 153. Apium latifo-
lium,

- lium, seu hortense maximum. *Moris. Umbel. 21.* Apium hortense magnum vulgare, hortensi, seu Petroselinum vocato, sapore idem, sive Anglicanum quibusdam. I. B. tom. 3. l. 27. 99.
- Apium, vel Petroselinum crispum. C. B. P. 153. Apium hortense vulgo petroselinum crispum. I. B. tom. 3. l. 27. 97.
- Apium montanum folio tenuiore. C. B. P. 153. Apium facivum hortense angustifolium. *Moris Umbel. 23.* Petroselinum Dalechampi. *Lugd.*
- Apium montanum folio ampliore. C. B. P. 153. Oreoselinum. *Adv. Lob. 1. T. M.*
- Apium montanum nigrum. C. B. P. 153. Petroselinum Parisiense. *Lugd.*
- Apium palustre, & Apium officinarum. C. B. P. 154. Apium palustre. *Matth.* Apium vulgare ingratius. I. B. tom. 3. l. 27. 100. Apium palustre Paludapium dictum. *Moris. Umbel. 21. & 23.*
- Apium Macedonicum. C. B. P. 154. Petroselinum Macedonicum. *Matth.* Apium, sive Petroselinum Macedonicum. I. B. Apium semine villoso, seu incano Macedonicum. *Moris. Umbel. 21.*
- Apios Americana. *Cornuti 201.* Astragalus perennis spicatus Americanus scandens caulibus radice tuberosa donatus. 415. *Moris. hist.* Astragalus tuberosus scandens Fraxini folio. *Tournef. 415.* Terræ glandes Americanæ, sive Virginianæ. *Parkins.*
- Apocynum folio subrotundo. C. B. P. 302. Apocynum folio rotundiore flore ex albo pallecente. I. B. tom. 2. l. 15. 134. Apocynum primum latifolium. *Clusii.*
- Apocynum angusto salicis folio. C. B. P. 303. secamone. Scammonii species Ægyptiis. *Alpin. de Pl. Ægypt. 134.* Apocyni secundi species altera. *Clus. hist. & Hist.* Apocynum scandens Ægyptiacum, seselios Æthiopici foliis, angustifolium. *Herm. Par. Bat. 52.* Periploca foliis oblongis angustioribus. *Tournef.*
- Apocynum folio oblongo. C. B. Pin. 303. Apocyna re-

pens. *Matth.* Apocynum, sive Periploca scandens folio longo, flore purpurante. I.B. tom.2. l.15.133.

Apocynum erectum Africanum villoso fructu salicis, folio glabro angusto. *Herm. Por. Bath.*24.

Apocynum erectum Africanum villoso fructu salicis, folio lato subhirsuto. *Herm. Por. Bat.*24.

Apocynum Corassavicum, seu Americanum fibrosa radice floribus aurantiis Chamenerii foliis latioribus. *Her. Por. Bot.* 36.

Apocynum humile Aizoides siliquis erectis. *Herm. H.L.B.* Fritillaria crassa Promontorii Bonæ spei. *Stapel. in not. ad Theoph.*335. *Raji. hist. app.* 1907. Asclepias Africana Aizoides. *Tournef.*94.

Apocynum erectum latifolium incanum Syriacum floribus parvis obsolete purpurascens. Apocynum latifolium Syriacum incanum erectum floribus umbellatis minoribus obsolete purpurascens, siliquis folliculatis rugosis. *Herm. H.L.B.* Apocynum majus syriacum rectum Cornuti. Apocynum syriacum forte. *Clusii.* Apocynum rectum Americanum latifolium, sive majus. *Parkins.* Beidelsar *Weixii Clusio.* Beidelsar *Veslingii.* Esula indica Patavinorum. *Gerard. & Par. Bat. Herm.*32.

Apocynum maritimum Venetum salicis folio, flore purpureo. *Tour.*92. Apocynum maritimum erectum flore purpureo. *H.L.B.* Tithymalus maritimus purpurascens floribus. *C.B.P.*291. Alypum quibusdam, sive esula rara flore purpureo. I.B. tom.3.676. Esula rara e Lio Venetorum insula. *Lobel. icon.* 372. Esula rara nostra floribus purpurascens. *Donati.* 39.

Apocynum Asclepiadis folio flore nigro. *H.L.B.* Asclepias flore nigro. *C.B.P.*303. Asclepias flore nigro quorundam. I.B. tom.2. l.15.140.

Apocynum erectum Americanum; folio Chamenerii. *Par. Bat.*

Asclepias flore albo. *C.B.P.*303. Asclepias, sive Vincetoxicum cum multis floribus albicantibus. I.B. tom.2. l.15. 138.

- Aquilegia sylvestris*. C.B.P. 144. *Aquilegia flore simplici*. I. B. tom.3. l.30. 484. *Aquilegia*. *Dod.* *Aquilegia simplex*. *Camer.*
- Aquilegia hortensis simplex*. C.B.P. 144. & I.B. tom. 3. l.30. 484. *descrip.*
- Aquilegia flore albo simplici*. C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l.30. 484.
- Aquilegia flore violaceo*.
- Aquilegia flore castanei coloris*. C.B.P.144. *Suvert.*
- Aquilegia montana parvo flore Thalictri folio*, quæ secunda in Prodr. 75. C.B.P.144. I.B. tom.3.484.
- Aquilegia variegata*. *Bry.* C.B.P.145. flore variegato duplici. *Suvert.*
- Aquilegia hortensis multiplex flore magno*. C. B. Pin. 145. *Aquilegia multiflora variegata*. *Lob. Icon.*
- Aquilegia flore ceruleo pleno*. *Eyst.* *Aquilegia hortensis multiplex flore magno*. C. B. Pin. 145. flore ceruleo pleno.
- Eadem flore albo pleno. Variet. C.B.P.145. *Eyst.*
- Eadem flore rubro pleno. Variet. C.B.P.145. *Eyst.*
- Eadem flore incarnato pleno. C.B.P.145. *Eyst.*
- Aquilegia stellato flore violaceo*. *Eyst.*
- Arbutus folio serrato*. C. B. P. 460. *Arbutus Comatus Theophrasti*. I.B. tom.1. l.1. 83. *Unedo Plinii vulgo*. *Lob. Adv.* *Arbutus*. *Matth.* & *Dod.* 804.
- Argentina*. *Dod.* *Potentilla*. C. B. P. 321. *Potentilla*. *Matth.* *Pentaphylloides minus supinum*, seu procumbens foliis alatis argenteis, & serratis flore luteo. *Morif. hist.* *Potentilla*, sive *Argentina*. I.B.tom.2.l.17. 398.
- Anserina vulgo*. *Herm.* & L.B. *Pentaphylloides argenteum alatum*, seu *Potentilla*. *Tournef.* 298.
- Arisarum*. *Matth.* *Arum venis albis*. C.B.P. 195.
- Arisarum angustifolium*, *Dioscoridis forte*. C.B.P.196. I.B. tom.2. l.19. 787. *Arum angustifolium pistillo longissimo tenui reflexo*, mucronato. *Herm.* H.L.B.
- Arum maculatum*, maculis candidis, vel nigris. C.B.P. 195. *Arum*. I.B. tom.2. l.19. 183.

- Arum vulgare non maculatum* . C.B.P. 195.
- Aristolochia rotunda* flore ex purpura nigro . C.B.P. 307.
- Aristolochia rotunda* . I.B. tom.3. l.32. 559. *rotunda* .
Matth.
- Aristolochia Clematitis recta* . C.B. P. 307. *Aristolochia*
clematitis vulgaris . I.B. tom.3. l.32. 560.
- Aristolochia Pistolochia altera* . I. B. tom.3. l.32. 563. *Pi-*
stolochia cretica . C.B. P. 307. *Aristolochia Pistolochia*
dicta cretica, smilacis folio semper virens . H.L.B.
- Argemone alpina coriandri folio* . C.B.P. 172. *Argemone*
lutea. *Ponæ Ital.* 100. *Papaver alpinum saxatile corian-*
dri folio . *Tournef.* 239.
- Argemone capitulo longiore* . C. B. Pin. 172. *Lob. Icon.*
276. *Lugd.* *Papaver erraticum alterum cesalp.* *Arge-*
mone capitulo longiore spinoso . I. B. tom.3. 396. *Pa-*
paver erraticum capite longiore hispido. *Tournef.* 238.
- Artemisia vulgaris major* . C.B.P. 137. *Artem. vulgaris* .
I.B. tom.3. l.26. 184
- Arundo vulgaris* , sive *Phragmitis Dioscoridis* . C. B. P.
17. *Arundo vulgaris palustris* . I. B. tom. 2. l.18. 485.
Arundo vallatoria . *Dod.*
- Arundo sativa* , quæ *Donax* . *Diosc. & Theoph.* C. B. Pin.
17. *Arundo maxima* , & *hortensis* . I. B. tom. 2. l.18.
486.
- Arundo indica variegata* , seu *Laconica*. *Theoph.* Cornuto
55. *Arundo laconica* a Petro Multerio . *Bod. a Stapel.*
not. ad Theoph. 480. *Arundo indica striata* , vel *fulcata*
alba Robini . *Hist. Stirp. Lobel.* *Arundo indica variega-*
ta . *Park.* 1209. *Arundo indica versicolor* . *Flor. Alt-*
ford.
- Arundo indica latifolia* . C.B.P. 19. I. B. tom.2. l.18. 489.
Longoas Stapel. 334. *canna indica latifolia humilior flo-*
re saturatius rubente . H.L.B.
- Arundo indica latissimo folio flore rutilo* . H.R.P. can-
na indica latifolia maxima . H.L.B.
- Arundo indica latifolia flore luteo punctato*, quæ 3. *in Pro-*
dr. C.B.P. 19. *Arundo indica flore luteo punctato* . H.
B 2 L.B.

- L. B. *Arundo indica* flore luteo punctato . I. B. tom. 2. l. 18. 490.
- Arundo maxima Ceilanica* .
- Asarum* . C.B.P. 197. I. B. tom. 3. l. 32. 548. *Asarum baccaris* , five *baccatus* . *Lob. Adv.*
- Asparagus sativa* . C.B.P. 489. *Asparagus hortensis* . I. B. tom. 3. l. 36. *Asparagus domesticus* . *Moris.*
- Asparagus sylvestris tenuissimo folio* . C.B.P. 490. *Asparagus pratensis* . I. B. tom. 3. l. 36. 725.
- Asparagus Africanus caule spinoso cupressi folio* , seu *Chamæ cupressus Africana* . *Ottoni* . *Asparagus Africanus aculeatus* . *Herm. H.L.B.*
- Asperula cærulea arvensis* . C. B. P. 334. *Rubia cærulea erectior* , *elatiore* . I. B. tom. 3. l. 36. 719.
- Asphodelus albus non ramosus* . C. B. P. 28. & *Moris.* *Asphodelus major flore albo non ramosus* . I. B. tom. 2. l. 19. 625.
- Asphodelus luteus* , & flore , & radice . C.B.P. 28. *Asphodelus luteus* . I. B. P. 28. *Asphodelus luteus* . I. B. tom. 2. l. 19. 632. *Asphodelus folio fistuloso striato non ramosus* , *luteus & flore* , & radice . *Moris. hist.*
- Asphodelus foliis fistulosis* . C. B. P. 29. *Asphodelus minor folio fistuloso* . I. B. tom. 2. l. 19. 631. *Phalangium parvo flore ramosum foliis fistulosis annuum* . *Herm. H.L.B.*
- Asphodelus Africanus foliis cepaceis flore luteo* ; si floribus esset albis , forte *Phalangium Æthiopicum ramosum petalis reflexis* *Commel. H. Amstelod. 67.* esse crediderim .
- Asplenium* , five *Ceterach* . I. B. tom. 3. 740. *Ceterach officinarum* . C.B.P. 354.
- Aster Atticus foliis circa florem mollibus* . C.B.P. 226. *Chrysanthemum Asteris facie foliis circa florem mollibus* . *Herm. H.L.B.* *Aster cernuus* . *Column.*
- Aster luteus major foliis succisæ* . C.B. P. 266. *Chrysanthemum Asteris facie foliis succisæ* . *Herm. H.L.B.*
- Pannonicus Aster primus* , vel *Pannonicus major* . *Clusii.*
- Aster

- Aster luteus hirsutus salicis folio*. C.B.P. 266. *Aster*. 3.
Pannonicus. *Clusii*. *Aster luteus folio hirsuto salicis*.
Herm. H.L.B.
- Aster montanus luteus salicis glabro folio*. C. B. P. 266.
Conyza media Monspeliensis, quibusdam *Asteris* at-
 tici genus folio glabro rigido. I. B. tom. 2. l. 24.
 1049.
- Aster luteus folio glabro, & crenato*. C. B. Pin. 266.
Aster Italorum. *Lob. Adv.* *Aster Atticus italorum*.
Clusii.
- Aster luteus supinus*. C. B. P. 267. *Aster Atticus supi-*
nus. *Clusii*.
- Aster luteus Atticus odoratus*. *Clusii*. *Aster conyzoides*
odoratus luteus.
- Aster montanus cæruleus magno flore foliis oblongis* !
 C. B. Pin. 267. *Aster Atticus*, sive *Amellus alpinus*.
Ponæ.
- Aster Atticus alpinus alter*. C. B. P. 267. *Aster Atticus*
cæruleus alpinus. *Camer. epit.*
- Aster tripolii flore*. C.B.P. 267. *Aster linariæ foliis Nar-*
bonensis. *Lob.*
- Aster conyzoides odoratus luteus*. *Erst. Tournef.* 483.
- Aster Atticus cæruleus vulgaris*. C.B.P. 267. *Aster At-*
ticus. *Matth.* *Aster Atticus purpureo flore*. I. B. tom.
 2. l. 24. 1047.
- Aster arvensis cæruleus acris*. *Tournef.* 481. *Conyza cæ-*
rulea acris. C. B. P. 265. *Senecio*, sive *Erygeron*, cæ-
 ruleus, aliis *Conyza*. I. B. tom. 2. 1043. *Erygerum*
quartum. *Dod. fol.* *Dentelaria*. *Gesn. Hort.*
- Aster latifolius Tripolii flore*. H.R.P. *Moris.* H.R. *Bles.*
& Præhud. Bot. 235. sed flore albo.
- Aster cæruleo flore Virgæ aureæ vulgaris undulato fo-*
lio.
- Aster novæ Angliæ altissimus hirsutus floribus omnium*
maximis purpuroviolaceis. *Par. Bot. Prodr.* *Aster novæ*
Angliæ latifolius umbellatus, floribus dilute violaceis.
Herm. H.L.B.

- Aster maritimus palustris cæruleus salicis folio*. *Tournef.* 481. *Tripolium majus cæruleum*. C.B. Pin. 267. *Tripolium majus*. I. B. tom.2. l.24. 1064. *Tripolium vulgare*. *Lob.* *Aster maritimus purpureus Tripolium dictus*. *Raji. hist.* 270.
- Aster maritimus palustris cæruleus minor*. *Tournef.* 482. *Tripolium minus*. C. B. Pin. 267. *Tripolium minus*. *Lob. Icon.* 298. I.B. tom.2. 1064.
- Aster maritimus folio tereti, crasso in summo tricuspidato*. *Herm. H.L.B.* *Crithmum maritimum flore Asteris Attici*. C.B.P. 288. *Crithmum maritimum tertium*. *Matth. flore luteo Bupthalmi*. I.B. tom.3.l.26. 106. *Crithmum Chrysanthemum*. *Dod.* 706.
- Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris sylvestris*. *Moris. hist.* *Glyzyrrhiza silvestris floribus luteo pallescentibus*. C. B. Pin. 352. *Fenum Græcum sylvestre, sive Fenum Græcum sylvestre primum*. *Dod.* 540.
- Astragalus Hispanicus siliqua epiglottidi simili, flore purpureo major*. *Tournef.* & H.L.B. *Astragalus supinus, siliquis villosis glomeratis*. *Tournef.* 416.
- Astragalus luteus annuus Bæticus maritimus erectus*. *Moris. hist.* *Astragalus annuus angustifolius flosculis subcæruleis, cauliculis adhærentibus*. *Tournef.* 416. *Fenugræco sylvestri Tragi in quibusdam accedens planta*. I. B. tom.2. 331.
- Astragalus alpinus Helveticus*. C. B. Pin. 351. *Cicer Astragaloides*. *Tonæ in Baldo*.
- Astragalus luteus annuus Monspeliacus procumbens*. *Moris.* *Securidaca lutea minor corniculis recurvis*. C. B. P. 349. *Securidaca altera, sive minor*. I.B. tom.2. 347. *Hedysarum alterum*. *Dod.* 546.
- * *Astragalus alpinus purpureus perennis folio nitido flore purpureo semine trifolii Americani*. H.M.
- Astragalus purpureus perennis spicatus Pannonicus*. *Moris. hist.* *Onobrychis spicata flore purpureo*. C. B. P. 350.

Astragalus Syriacus hirsutus. C.B.P. *Astragalus Syriacus*.
Lob. Christianæ radix. Ravulf. & Lugd.

Astragalus procumbens flor. alb.

Astragalus perennis erectus flore purpureo magn.

Atriplex hortensis alba, seu pallide virens. C. B. P. 119.

Atriplex alba. I. B. tom. 2. l. 23. 970. *Atriplex Matth.*
fativa alba. Lob. Icon.

Atriplex hortensis rubra. C. B. Pin. 119. *Atriplex rubra*
hortensis. I. B. tom. 2. 970. *Atriplex fativa altera folio*,
 & flore purpureo-livens. *Lob. Icon.* 253.

Atriplex sylvestris folio sinuato candicante. C. B. P. 119.

Chenopodium folio sinuato candicante. Tournes. 506.

Atriplex sylvestris. I. B. tom. 2. 972.

Atriplex sylvestris altera. C. B. P. 119. *Cynocrambe pri-*
ma Casalp.

Atriplex urbana folio crasso, calloso obscure virenti lu-
 cido dentato. *Cup. H. Cath.*

Atriplex sylvestris latifolia. C. B. P. 119. *Atriplex sylve-*
stris, sive pes Anserinus, latifolia aceris laciniis. *Lob.*
Adv. Chenopodium pes Anserinus. 1. T. M. *Icon.*
 427.

Artiplex sylvestris latifolia acutiori folio. C. B. P. 119.

Chenopodium pes Anserinus secundus. T. M. *Icon.* 428.

Tourn. 506. *Atriplex dictus pes Anserinus alter*, sive
ramosior. I. B. tom. 2. 976.

Atriplex fetida. C. B. P. 119. *Vulvaria*. T. M. *Lugd.*

Chenopodium fetidus. Tourn. 506. *Atriplex fetida*.

I. B. tom. 2. 974.

Atriplex angusto oblongo folio. C. B. Pin. 119. *Atri-*

plex sylvestris polygoni, aut *helxines folio. Adv.*
Lob.

Atriplex maritima laciniata. C. B. P. 120. *Atriplex mari-*
na. Matth.

Atriplex mori fructu major, seu *frugifera major. Mo-*
ris. hist. 606. *spinachia frugifera. Aldini hort. Farn.*
 85.

Avena monoglossa. Cup. H. Cath.

Avellana major . *Lugd. Camer.* *Corylus sativa* fructu rotundo maximo . C. B. P. 418.

Avellana rubra oblonga rubicunda Lombardica . *Gesn. hort.* *Corylus sativa* fructu oblongo rubente . C. B. Pin. 418.

Auricula ursi . *Dod.* *Sanicula alpina lutea* . C.B.P. 242.

Auricula ursi flore purpureo . *Lobel. Icon.* *Sanicula alpina purpurea* . C. B. Pin. 242. *Sanicula alpina rubra* . T. M.

Auricula ursi quinta . *Clusii hist.* *Sanicula alpina foliis rotundis* . C.B.P. 242.

Auricula ursi 3. *Clus.* *Sanicula alpina flore variegato* . C. B. P. 242. *Auricula ursi* 8. *Clus. Cur. post.* & T. M.

Auricula ursi Holandica latifolia oblongo cinereo flore violaceo , & species *saniculæ alpinæ* , foliis quasi farina aspersis . C. B P. 243.

Auricula ursi Holandica flore croceo .

Auricula ursi latifolia glabra flore atrorubente pleno odorato peregrina .

Auricula ursi Holandica flore odorato pleno croceo .
Eadem flore pleno stellato .

Eadem flore pleno violaceo caule folioso .

Auricula ursi latifolia glabra flore magno purpureo umbellato maximo .

Eadem flore rubro in medio luteo .

Auricula ursi Holandica latifolia glabra flore magno nigricante in medio albo cinere asperso .

Auricula ursi Holandica cinereo folio flore luteo , & violaceo mixto variegata .

Auricula ursi latifolia crenata flore ex albo , & rubro mixto variegato, umbella maxima .

Auricula ursi minor , flore ex rubro , & albo variegato .

Auricula ursi minor angustifolia flore persici colore .

Auricula ursi minor angustifolia flore pallido .

Eadem flore rubello in medio linea alba notato .

Eadem flore candido .

Auricula urfi latifolia oblongo flore cinereo.

Auricula urfi minor flore sulphureo.

Eadem flore majore crispo.

Eadem flore pallescente crispo.

Aliæque Auricularum plurimæ varietates, quas longum foret hic omnes recensere.

Auricula Muris Camer. Loto affinis siliquis hirsutis circinatis. C. B. P. 333.

Auricula urfi maxima latioribus, & longioribus foliis flore luteo. Alex. Ballam.

Accharis Monspeliensium. *Lob. Adv.* *Conyza major vulgaris*. C. B. Pin. 265. *Conyza major*. *Matth.* *Baccharis quibusdam*. I. B. tom. 2. l. 24. 1051.

Balsamum alpinum hirsutum vulgo.

Cistus Ledum alpinum hirsutum. C.

B. Pin. 468. *Nerium alpinum quibus-*

dam aliis Ledum hirsutum. I. B. tom. 2. l. 13. 21.

Balsamum alpinum glabrum vulgo. *Cistus Ledum alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus*. C. B. P. 468. *Nerium alpinum quibusdam, aliis Ledum glabrum*. I. B. tom. 2. l. 13. 21.

Balsamina rotundifolia repens, seu mas. C. B. P. 306. *cucumis puniceus*. *Cord. Moris*. *Balsamina cucumerina*. I. B. tom. 2. l. 16. 251. vulgo *momordica*.

Balsamina cucumerina punicea Ceylanica major. *Hort. Amstel. Commel.* *Momordica zeylanica Volckameri*. *Cucumis zeylanicus*. *Herm.* H. L. B. *Maragosa Lusitanica*. *Pradi-Papel*. *Hort. Malab.* 8. 17. *momordica zeylanica pampinea fronde fructu longiore*. *Tournef.* 86.

Balsamina foemina. C. B. P. 306. *flore incarnato Balsamina foemina persici folio, vel salicis folio*. I. B. tom. 2. l. 21. 909. *Balsamina, herba impatiens, seu noli me tangere, flore patulo eleganter dilute rubente*. *Moris*.

Eadem flore candido.

Eadem flore flammeo, vel puniceo.

Eadem flore violaceo.

Balsamina lutea, sive noli me tangere. C. B. Pin. 306. *Persicaria siliquosa*. *Lob. Adv.* *noli me tangere*. I. B. tom. 2. l. 21. 903. *Balsamina herba impatiens, seu noli me tangere, flore patulo luteo*. *Moris*.

Barba caprae floribus oblongis. C. B. P. 163. *Barba caprae*. I. B. tom. 3 l. 30. 488.

Barba caprae floribus compactis. C. B. Pin. 163. *Ulmaria*.

- ria. I. B. tom. 3. l. 30. 488. Regina Prati. *Dodon.*
 Barba Jovis. *Cæsalp.* Barbæ jovis prima species. *Anguil.*
 C. B. P. 397. Jovis barba. *Lugd.* Jovis barba pulchre
 lucens. I. B. tom. 1. l. 111. 385.
 Bellis sylvestris caule folioso major. C. B. P. 261. Bellis
 major. I. B. tom. 3. l. 26. 114. caule glabro.
 Bellis alpina major rigido folio, quæ prima in *Prodr.*
 C. B. P. 261. Bellis alpina major foliis angustis rigidis.
 I. B. tom. 3. l. 26. 115.
 Bellis sylvestris media caule carens. C. B. Pin. 261.
 Bellis media. *Matth.* Bellis sylvatica. I. B. tom. 3.
 l. 26. 114.
 Bellis sylvestris minor. C. B. P. 261. Bellis minor sylve-
 stris spontanea. I. B. tom. 3. l. 26. 111.
 Bellis hortensis flore pleno. C. B. P. 261. flore albo.
 Bellis hortensis flore purpureo, & albo mixto inter Va-
 riet. C. B. P. 261.
 Bellis hortensis minor flore coccineo.
 Bellis cærulea caule nudo. C. B. P. 262. aphyllanthes 3.
Lugd.
 Bellis cærulea caule folioso. C. B. P. 262. bellis cæru-
 lea, Globularia Monspeliensium. *Lob. Adv.* scabiosæ
 pumilum genus. *Clusii.*
 Bellis cærulea montana frutescens. C. B. P. 262. scabiosa
 repens montana. *Camer.*
 Bellis ramosa umbellifera. *Cornuti* 194. bellis major ra-
 mosa umbellifera Americana. *Park. Theat.* 528. Aster
 ramosus annuus canadensis. *Morif.*
 Bellis leucanthema Tanacetii foliis inodori flore mayo-
 ri. *Morif.* Tanacetum inodorum flore majori. C. B.
 P. 132. Tanacetum album flore ampliore. I. B. tom.
 3. l. 29. 133. *descript.*
 Berberis dumetorum. C. B. P. 454. Oxyacantha Galeni,
 non Dioscoridis Cordo crispinus. *Matth.* Berberis
 vulgo, quæ & Oxyacantha putata. I. B. tom. 1.
 l. 6. 51.
 Beta communis, sive viridis. C. B. P. 118.

Beta alba, vel pallescens, quæ cicla officinarum. C. B. Pin. 118.

Beta rubra vulgaris. C. B. P. 118.

Beta rubra radice rapæ. C. B. P. 118. Beta radice rubra crassa. I. B. tom. 2. 23. 901.

Betonica purpurea. C. B. P. 235. Betonica vulgaris purpurea. I. B. tom. 3. l. 38. 301.

Betonica alba. C. B. P. 235. Betonica flore albo. I. B. tom. 3. l. 28. 302. albo flore. *Dod.*

Betonica maxima scrophulariæ folio flore e luteo pallescente. *Schol. Bot.* Betonica Virginiana elatior scrophulariæ folio flore ochroleuco. *Pluk.*

Eadem flore purpureo.

Betonica foetida. *Gesn.* Stachys palustris foetida. C. B. P. 36. Galeopsis angustifolia foetida. I. B. tom. 3. app. 854.

Betonicæ folio capitulo Alopecuri. Alopecuri genus, sive Alopecuros montana. *Lugd.* ex C. B. P. 235.

Bistorta major radice magis intorta. C. B. P. 192.

Bistorta alpina minor. C. B. P. 192. Bistorta alpina minima altera. *Commel.*

Blattaria lutea folio longo laciniato. C. B. P. 240. Blattaria. *Matth.*

Blattaria Lusitanica flore luteo magno.

Blattaria purpurea. C. B. P. 241. Blattaria phænicea. T. M. Blattaria flore croceo Horti Messanensis. Blattaria Anglicana perennis flore obsolete phæniceo. H. R. P.

Blitum majus album. C. B. P. 118. Blitum pulchrum magnum album. I. B. tom. 2. l. 23. 967. Blitum. *Matth.*

Blitum album minus. C. B. Pin. 118. Blitum minus. *Dod.*

Botrys chamædryoides. C. B. P. 138. Botrys verticillatum. I. B. tom. 3. l. 28. 298. Chamædryos foliis laciniatis Botryos facie. H. L. B. Chamædryos laciniatis foliis. *Lobel.* Chamæpitys altera. *Dod.*

- Botrys ambrosioides vulgaris* . C. B. Pin. 139. *Botrys*.
Matth. *Atriplex odorata* , sive suave olens . *Moris.*
histor. Non videtur suavitas inesse. nam gravi est o-
dore .
- Brassica capitata alba* . C. B. Pin. 111. I. B. tom. 2. l. 21.
826. *Caputium* , *Brassicæ* 3. genus, *cumanum*. *Pli-*
nii . *Eric. Cord.*
- Brassica capitata rubra* . C. B. P. 111. I. B. tom. 2. l. 21.
831. *Brassica convoluta* , & arcte occlusa rubro colo-
re . *Lob. Adv.*
- Brassica gongylodes*. C. B. Pin. 111. *Brassica caulem ra-*
pum gerens . *Dod.*
- Brassica cauliflora* . C. B. P. 111. *prolifera florida* . T. M.
- Brassica alba* , vel *viridis* . C. B. Pin. 111. *Brassica vul-*
garis . *Lob. Adv.*
- Brassica rubra* . C. B. Pin. 111. *Cumana* , sive *rubra* .
Dod. Gal.
- Brassica sylvestris ramosa tota plene glabra* . C. B. Pin.
112. *Turrita minor* . *Clusii* .
- Brassica folio virid. albicant. crispo laciniato* .
Eadem folio rubro .
- Brassica sylvestris foliis integris, & hispidis* . C. B. P.
112. *Turritis* . *Lob. Vaccaria* . T. M. *Turrita vulga-*
ris . *Clusii* .
- Bryonia aspera* , sive *alba baccis rubris* . C. B. P. 297.
Vitis alba , sive *Bryonia* . I. B. tom. 2. l. 15. 143. *Bryo-*
nia aspera incana alba baccis rubris . *Moris.* *Bryonia*
alba . *Dod.* *Vitis alba* . *Matth.*
- Bryonia levis* , sive *nigra racemosa* . C. B. P. 297. *Vitis*
nigra quibusdam , sive *Tamnus Plinii folio cyclami-*
nis . I. B. tom. 2. l. 15. 143. *Vitis nigra* . *Matth.* *Ta-*
mnum vulgo . *Cæsalp.* *Vitis sylvestris* , sive *sigillum*
Mariæ . *Dod.*
- Bryonia zeylanica foliis profunde laciniatis* . *Herm. H.*
L. B. *fructu rotundo parvo striato* . *Bryonia zeylani-*
*ca foliis in profundas lacinias divis*is *fructu minori* .
Tourn. 102.

Bryonia zeylanica aspera semine Anguriæ ; an *Cucumis canadensis monospermos*, fructu echinato. *Herm. Parad. Batav. Icon.*

Brunella major folio non dissecto. C.B.P. 260. *Prunella flore minore vulgaris*. I. B. tom. 3. l. 30. 428. *Brunella*. *Dod.* 136.

Brunella folio laciniato. C. B. P. 261. *Prunella laciniata flore magno purpureo*. I. B. tom. 3. l. 20. 429 *Brunella 2. flore purpureo*. *Clusii hist.* 43. *symphytum petræum*. *Lob.*

Eadem flore albo, an *Prunella flore albo parvo folio laciniato*. I. B. tom. 3. l. 30. 429.

Brunella cærulea magno flore. C. B. P. 261. *Prunella flore magno, folio non laciniato*. I. B. tom. 3. 429. *Prunella 1. Clusii*.

Brunella Bugula Orientalis latissimo folio villoso. *Tournef. Corall.*

Bruscus, sive Ruscus. *Ger. Ruscus Matth. Trag.* C. B. P. 470. *Ruscus Myrtifolius aculeatus*. *Tournef.* 79. *Ruscus*. I. B. tom. 1. 579. *Ruscum*. *Dod.*

Buglossum latifolium Borrage. C. B. P. 256. *Borrage floribus cæruleis*. I. B. tom. 3. l. 33. 574.

Idem floribus albis. I. B. tom. 3. l. 33. 574. floribus candidis. C. B. P. *Variet.* 256.

Buglossum latifolium semper virens. C. B. P. 256. *Buglossum folio Borrageinis Hispanicum*. I. B. tom. 3. l. 33. 577.

Buglossum angustifolium majus. C. B. P. 256. flore cæruleo; *Variet.* 256. *Buglossum vulgare majus*. I. B. to. 3. l. 33. 578. *Buglossum vulgare*. *Matth.*

Buglossum vulgare asperitate, & proceritate discrepans. C. B. P. 256. *Buglossum vulgare violaceo, & albo colore*. *Eyst.*

Buglossum angustifolium minus. C. B. P. 256. *buglossum vulgare minus*. I. B. tom 3. l. 33. 578. *Anchusæ genus*. *Dod.* *Buglossa minor*. *Trag.*

Buglossum, Boragine silvestre annua di Candia. *Zanoni p. 48. cap. 24.* sed flore albo.

Buglossum . Boragine murale variegata , con fiore odorato di Candia . *Zanoni p.46. cap.23.* Buglossum creticum minimum odoratum flore vario eleganti . *H. R. Paris. Tourn. 134.*

Buglossum creticum majus flore cæruleo purpurante . *H. R. Paris. Tourn. 134.* Boragine silvestre di Candia di fior azurro . *Zanoni p.51. cap.27.*

Bulbus Eriophorus orientalis . *C. B. P. 47. I. B. tom.2. l. 19. 585.* Hyacinthus Eriophorus Orientalis . *Morif. Bulbus Eriophorus . Dod.*

Bulbocastanum majus folio Apii . *C. B. P. 162.* Bulbocastanum . *Morif. Umbel. 5. I. B. tom.3. l.27. 31. Dod.334.*

Bupthalmum tanaceti minoris foliis . *C.B.P. 134.* Chamaemelum Chrysanthemum quorundam . *I. B. tom.3. l. 26. 220.* Chrysanthemum Tanaceti minoris foliis . *Morif. Bupthalmum vulgare Chrysanthemum congener. Clus. hist. 332.*

Bupthalmum Tanaceti minoris foliis majus flore candido . *Clar. Volckam. an Bupthalmum Tanaceti minoris folio flore albo. Tourn. 495.*
Idem flore luteo .

Bupthalmum cotulæ folio . *C. B. Pin. 134.* Bupthalmum tenuifolium folio millefolii fere . *I. B. tom. 3. l.26. 124.* Chrysanthemum cotulæ folio . *Herm. H. L. B. Cotula flore luteo radiato. Tourn. 495.*

Bupthalmum lanuginosum foliis millefolii . *C.B.P. 135.* Chrysanthemum . *Valentinum Clusii . Bupthalmum tenuifolium Narbonense. Lob. obs. Cotula flore luteo nudo. Tour.499.* Chrysanthemum Valentinum . *Clus. I. B. tom. 3. 125.*

Bupleurum folio rigido . *C.B.P.278.* Bupleurum perenne latifolium . *Morif. Umb. 26.* Auricula leporis altera , sive rigidior . *I. B. tom. 3. l.27. 200.* Bupleurum alterum latifolium . *Dod. 633.*

Bupleurum angustissimo folio . *C. B. P. 278.* Bupleurum minimum . *Colum. par.1. 247.* auricula leporis minima . *I. B. tom.3. part.2. 201.*

Bursa Pastoris major folio non sinuato in *Prodr. descrip.*
C.B.P. 108. **Bursa pastoris** major capsula cordata foliis
non sinuatis. *Morif.*

Bursa pastoris major folio sinuato. C. B. P. 108. **Bursa pa-**
storia. I.B. tom. 2. l. 22. 936. **Bursa pastoris** foliis laci-
niatis. *Morif.* **Bursa pastoris**. *Matth.*

Bursa pastoris media. C.B. P. 108. **Bursa pastoria** minor.
T. M. minima. *Gerard.* **Bursa pastoris** minor capsula
brevis cordata foliis sinuatis. *Morif.*

Bursa pastoris minor foliis incis. C. B. P. 108. **Bursa pa-**
storis parva folio glabro, spisso. I. B. tom. 2. l. 22. 137.
Bursa pastoris minor foliis alatis costæ mediæ e regione
adhærentibus, uno impare extremum claudente. *Mor-*
if. hist.

Bursa pastoris major loculo oblongo. C. B. P. 108. in *Pro-*
dr. **Draba minima muralis**. *Dioscor. Columnæ.* **Bursa pa-**
storis major.

Bursa pastoris minor loculo oblongo. C. B. P. 108. **Bursa**
pastoria minima oblongis filiquis verna loculo oblongo.
I. B. tom. 2. l. 22. 937. **Bursa pastoris** minor loculo ob-
longo. *Morif.*

Buxus foliis rotundioribus. C. B. P. 471. **Buxus humilis**.
Dod.

Buxus arborescens. C. B. P. 471. **Buxus**. I. B. tom. 1. l. 42.
471. **Buxus**. *Matth.*

Buxus foliis aureis, & variegatis. H. R. *Paris.* **Buxus au-**
ratus. *Park.*

Buxus flore coluteæ. **Chamæbuxus flore coluteæ**. C. B.
P. 471. **Astragalus humilis buxifolius**. *Herm.* H. L. B.
Chamæbuxus, sive **Chamæbixos**. I. B. tom. 1. l. 5. 24.

Acalia foliis crassis hirsutis . C. B. Pin. 198.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus, & glabris . C.B.P. 198. *Cacalia* quibusdam . I. B. tom. 3. l. 32. 569. *Cacalia* 2. glabro folio . *Clus.*

Cacris semine fungoso sulcato aspero minori . *Tournef. Corall.*

Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ . C. B. P. 228. *calamintha* flore magno vulgaris . I. B. tom. 3. l. 28. 228. *calamintha* 1. *Matth.*

Calamintha magno flore . C. B. Pin. 229. *calamintha* montana flore magno ex calyce longo . I. B. tom. 3. l. 28. 229. *calamintha* montana præstantior . *Lob. Adv.*

Calamintha montana præalta, pulegii odore, dentatis foliis, floribus dilute cæruleis, ex longo, ramoso, & brachiato pediculo . *Bocc. mus. p. 2. 45.* *calamintha* præalta pulegii odore, *ejusdem Tab. 40.* *calamintha* præalta pulegii odore altera *Icon. ex Sabaudia. ejusdem tab. 38. ex Tournef. 194.*

Calamintha arvensis verticillata . C. B. P. 229. *Mentha* arvensis verticillata hirsuta . I. B. tom. 3. l. 28. 217. *calamintha* aquatica . *Matth.*

Calendula vulgaris flore citrino simplici . *Herm. H. L. B.* *caltha* vulgaris . C. B. P. 275. *caltha* flore simplici . I. B. tom. 3. l. 26. 101. *caltha.* *Matth.*

Calendula polyanthos maxima . *Herm. H. L. B.* *caltha* polyanthos maxima . C. B. P. 275.

Calendula flore luteo, vel aureo pleno . H. L. B. *caltha* polyanthos major . C. B. Pin. 275. *caltha* flore pleno . I. B. tom. 3. l. 26. 101.

Calendula prolifera majoribus floribus . H. L. B. *caltha* prolifera majoribus floribus . C. B. Pin. 276. *caltha* prolifera . I. B. tom. 3. l. 26. 102.

- Calendula minor arvensis*. H L.B. *caltha arvensis*. C. B. Pin. 276.
- Campanula maxima foliis latissimis*. C. B. P. 94. flore ceruleo. *Campanula pulchra* a Tosano Carolo missa. I. B. tom. 2. l. 20. 207. *Trachelium majus Belgarum*. Lob. & Clusii.
- Campanula hortensis Rapunculi radice*. C. B. Pin. 94. *cervicaria* 4. Dod. *campanula hortensis Rapunculi radice repente*. Moris. *campanula repens*, flore minore ceruleo. I. B. tom. 2. l. 20. 706.
- Campanula hortensis flore*, & folio oblongo. C. B. P. 94. flore ceruleo. medium Matth. *Viola Mariana*. Gesn. *Viola Mariana*. Dod. quibusdam medium. I. B. tom. 2. l. 20. 804.
- Eadem flore subalbido. C. B. P. variet. 94. Moris. hist. 2. descript. 4 & 5.
- Campanula vulgatio* foliis urticæ major, & asperior. C. B. P. 94. *Trachelium majus*. Dod. Et *cervicaria major*. Ejusdem *campanula vulgatio* foliis urticæ, vel major, & asperior. I. B. tom. 2. l. 20. 805. flore ceruleo. C. B. P. Variet. 94.
- Campanula urticæ foliis oblongis minus asperis*. C. B. P. 94. *cervicaria major altera*. Dod.
- Campanula media foliis inferius candida lanugine vestitis*. C. B. P. 94. *cervicaria media Thalii*.
- Campanula foliis Echii floribus villosis*. C. B. P. 94. quæ 3. in Prodr.
- Campanula foliis Anchusæ floribus oblongis*. C. B. P. 94. *Trachelium montanum*. Lugd.
- Campanula pratensis flore conglomerato*. C. B. Pin. 94. *Trachelium minus*. Dod. Gal. *Trachelium minus multis*. I. B. tom. 2. l. 20. 800.
- Cannabis sativa*. C. B. Pin. 320. *cannabis mas*. I. B. tom. 3. l. 30. 447.
- Cannabis erratica*. C. B. P. 320. *cannabis foemina*. I. B. tom. 3. l. 30. 448. *cannabis sterilis*. Dod. flore purpureo.

Eadem flore luteo pallescente.

Cannabina aquatica folio tripartito diviso. C.B.Pin. 321.

Hepatorium aquatile. *Dod.*

Cannabina aquatica folio non diviso. C.B.P. 321. Eupatorium cannabinum chrysanthemum. T.M.

Capficum *Clusii in mon.* Piper indicum vulgatissimum.

C. B. P. 102. Solanum capficum dictum vulgatissimum.

Herm. H.L.B. Piper indicum. *Matth.*

Capficum solanum capficum dictum propendentibus filiquis recurvis. *Herm.* H.L.B. Piper indicum propendentibus filiquis oblongis recurvis. C. B. P. 102. Piper indicum, sive calecuticum, sive capficum oblongius. I.B. tom. 2. l. 22. 934.

Idem filiqua flava. C.B.P. Variet. 102. flavis oblongis filiquis. Piper indicum aureum latum. *Eyst.*

Capficum brevioribus filiquis. *Lob.* Piper indicum filiquis surrectis cerasi forma. C. B. P. 103. rubris solanum capficum filiquis erectis cerasi effigie. *Lob. hort. Cath.* filiquastrum rotundum angustifolium. T. M. capficum filiquis surrectis cerasi forma. *Tourn.* 153. Piper filiqua parva Brasilianum. I.B. to. 2. 944.

Cardamine altera. *Lobel. Lugd.* Nasturtium pratense magno flore. C. B. P. 104. Nasturtium pratense magno flore simplici. *Moris.* Iberis Fuchsii, sive Nasturtium pratense. I. B. tom. 2. l. 21. 889. Flos cuculi. *Brunf. Dod.*

Cardamine altera flore pleno. *Clus. hist.* Nasturtium pratense flore pleno. C. B. P. 104. Iberis Fuchsii, sive Nasturtium pratense flore pleno. I. B. tom. 2. l. 21. 889.

Cardamine. *Gerardi.* Cardamine 2. T. M. Nasturtium pratense folio rotundiore flore majore. C. B. Pin. 104.

Cardamine quarta Dalechampi. *Lugd.* Nasturtium aquaticum minus. C. B. P. 104. Sisymbrium cardamine hirsutum minus flore purpureo. I. B. tom. 2. l. 21. 888.

- Cardamine trifolia** . *Lob.* Nasturtium alpinum trifolium . C.B.P. 104. Nasturtium alpinum trifoliatum. *Moris.* Iberidi Fuchsii affinis trifolia cardamine . I. B. tom. 2. l. 21. 800.
- Cardiaca** *Matth.* Marrubium cardiaca dictum forte primum. *Theoph.* C. B. P. 230. cardiaca . I. B. tom. 3. l. 28. 320.
- Cardiaca Africana** perennis, foliis sideritidis, floribus longissimis phæniceis villosis . *Herm.* H. L. B. Leonurus perennis Africanus vulgo. Leonurus capitis bonæ spei . *Breyn. cent.* 1. Sideritis cannabina Æthiopica frutescens phæniceo flore maximo villoso . *Breyn. Prodr.* 47.
- Cardiaca Americana** annua Necetæ folio, floribus brevibus phæniceis villosis . Leonurus annuus Americanus vulgo.
- Carduus pratensis latifolius** . C. B. Pin. 376. Acanthus sylvestris. *Lugd.* Carduus pratensis Tragi . I. B. tom. 3. l. 25. 42.
- Carduus pratensis foliis tenuibus laciniatis** . C. B. P. 376. Erisithales Plinii . *Anguil. Lugd.*
- Carduus pratensis Asphodeli radice foliis profunde & tenuiter laciniatis** . C. B. P. 577. Acanthus sylvestris alter Dalechampii . *Lugd.* Jacea aculeata, seu tuberosa, vel 47. T. M.
- Carduus in Avena proveniens** . C. B. P. 377. carduus arvensis . T. M.
- Carduus mollis foliis Helenii** . C. B. Pin. 377. carduus mollis . *Camer.*
- Carduus mollis latifolius lappæ capitulis, qui in Prodr.** C. B. P. 377.
- Carduus mollis lapathi foliis** . C. B. Pin. 377. carduus mollis, vel mollior 2. *Clus.*
- Carduus mollis laciniato folio** . C. B. Pin. 377. carduus mollis 1. *Clus.* mollis tenuifolius . *Camer.*
- Carduus albis maculis notatus vulgaris** . C. B. Pin. 381. carduus lacteus. *Matth.* carduus Marianus, sive lacteis

- Œis maculis notatus*. I. B. tom. 3. l. 5. 52.
- Carduus albis maculis notatus creticus semine albo*.
- Carduus albis maculis notatus exoticus*. C.B.Pin. 381.
- carduus lacteus peregrinus*. *Camer.* I. B. tom. 3. l. 25. 53.
- Carduus lacteus*, seu *Galactites*. I. B. tom. 3. 54. *Tourn.* 441.
- Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris*. C. B. Pin. 381. *carduus globosus*. *Ger.* flore albo.
- Carduus sphærocephalus cæruleus*. C. B. Pin.
- Carduus capite rotundo tomentoso*. C. B. P. 382. *carduus Erioccephalus*. *Dod.* 723. *carduus capite tomentoso*. I. B. tom. 2. 57.
- Carduus Lusitanicus capitulo tomentoso flore luteo*.
- Carduus Lusitanicus luteus foliis coronopi glabris, & rigidis*. *Tournef.* 442.
- Carduus humilis aculeatus Ptarmicæ foliis Austriacæ*. *Triumph. obs.* 96. *Carduus stellatus foliis integris flore purpureo*. H. R. *Paris.* *carduus stellatus leucoii lutei foliis*. A. R. *Paris.* 69. *carduus Leucoii foliis*. *Moris. Bles. ex Tournef.* 440. *Triumfettus*, esse leucoii foliis *carduum* *Morisono* non satis arridet; an *carduncellus purpureus pulchellus*, aculeis ad alas, seu angulos deorsum (nostra sursum) spectantibus *Ptarmicæ Austriacæ foliis lævibus*. *hort. Cath.* 36.
- Carduus minor humilis lanceolato, atro angustissimo folio, purpureus*. *hort. Cath.* 36.
- Carduus minimus Alpini exot.* p. 255. *carduus parvus*. I. B. tom. 3. 93. *cnicus exiguus capite cancellato semine tomentoso*. *Tourn.* 451. qui *Alpini nomenclaturam* respuit; an *cardunculus nanus capitulo squamato*, argentea macula notato foliis spinosis reticulatis obducto. H. *Cath.* 37.
- Carduus palustris, altissimus lanceolato folio, ramosus, caule folioso, spinosissimus capitibus compactis*. *hort. Cath.* 36. an *carduus lanceolatus exoticus altissimus*. *Tourn.* 440.

- Carduus gygas pyramidalis* Acanthi foliis tomentosis pycnopolysphærocephalus flore albo . *H. Cath.* 37.
- Carduus leucographis*, purpureus, capitibus acutissimis, ac ferocissimis spinis eminentibus subcircumdatis . *H. Cath. Supp.* 3. ubi; sylibum majus annuum . *Park.*
- Carduus lanceolatus latifolius*. *C. B. Pin.* 385. *carduus lanceolatus*. *T. M.* flore purpureo .
- Idem flore albo . *Cat. H. R. Paris.* 38.
- Carduus acaulis* Septentrionalium, & chamæleon albus cordi; carlina acaulos minore purpureo flore . *C. B. Pin.* 380. *carduus humilis*, minore flore carlinæ foliis . *Herm. H. L. B.* *chamæleon exiguus* . *Trag. I. B. tom.* 3. l. 27. 62.
- Carduus*, sive chamæleon albus. *Matth.* carlina acaulos magno flore . *C. B. P.* 38. carlina caulifera, vel acaulos . *I. B. tom.* 3. l. 25. 64. *carduus panis*, seu Pacis . *Enric. cord.* carlina vulgo Cæsalp. carlina officinarum .
- Carduus spinosissimus sphærocephalus* rigidis aculeis armatus . *C. B. Pin.* 385.
- Carduus fullonum sativus* . *Trag. Dipfacus sativus* : *C. B. Pin.* 385. *I. B. tom.* 3. l. 25. 73.
- Carduus fullonum folio laciniato* . *Dipfacus folio laciniato* . *C. B. P.* 385. *I. B. tom.* 3. l. 25. 74.
- Carduus Fullonum erraticus* Tragi *Dipfacus sylvestris*, aut *Virga pastoris major* . *C. B. Pin.* 385. *Dipfacus sylvestris*, sive *Labrum Veneris* . *I. B. tom.* 3. l. 25. 74.
- Cardui Fullonii tertium genus* Tragi . *Dipfacus sylvestris capitulo minore*, vel *Virga Pastoris minor* . *C. B. Pin.* 385. *Virga Pastoris vulgaris* . *I. B. tom.* 3. l. 25. 75.
- Carduus stellatus foliis papaveris erratici* . *C. B. Pin.* 387. *carduus stellatus*, sive *calcitrappa* . *Lob. & I. B. tom.* 3. l. 25. 89. *Spinastella*. *T. M. Icon.* 702. *Hippophæstum*. *Col. Phyt.* 107.

Carduus stellatus luteus foliis cyani . C. B. P. 387. *spina solstitialis* . *Dod.*

Carduus benedictus . I. B. tom.3. l.25.45. *cnicus sylvestris hirsutior* , five *carduus benedictus* . C. B. P. 378.

Carduus non aculeatus . *Matth.* *cinara hortensis* foliis non aculeatis . C. B. Pin 383. *carduus* , five *scolymus sativus non spinosus* . I. B. tom. 3. l.25.48.

Carduus altilis . *Lugd.* *cinara hortensis aculeata* . C.B. P.383. *carduus* , five *scolymus sativus spinosus* . I.B. tom.3. l.25.44.

Carduus , five *cinara hortensis non spinosa fructu nigro* .

Carduus chrysanthemos . *Dod.* *Scolymus chrysanthemos* . C.B. P. 384. *Eryngium luteum facie cardui* . *Herm.* H.L.B. *spina lutea* . I. B. tom.3. l.25.84.

Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris . C.B.P. 385. *carduus Asininus* . *Gesn.*

* *Carduus sylvaticus altissimus polycephalus capitulis compactis caule rotundo acutissimis spinis armato* . H. M.

Caryophyllata vulgaris . C. B. Pin. 321. *caryophyllata vulgaris flore parvo luteo* . I. B. tom. 2. l. 17. 398. *Herba benedicta* . *Brunf.*4.

Caryophyllata alpina lutea . C. B. P. 322. *caryophyllata montana flore magno luteo* . I. B. tom. 2. l. 17. 398. *Caryophyllata alpina lutea major* . *Moris. hist.* *montana* . *Matth.* *major rotundifolia* . *Lob.*

Caryophyllata aquatica nutante flore . C. B. Pin. 321. *caryophyllata montana* . I. Clusii. *caryophyllata aquatica flore rubro striato* . I. B. tom.2.l.17.398.

Caryophyllus maximus ruber . C. B. P. 207. *caryophyllus maximus plenus flore rubro* . *Eyff.*

Caryophyllus maximus , & *plenissimus colore mixto carneo* , quibusdam corniculis lacteis . *Bry.* C. B. P. 207.

Caryophyllus maximus variegatus . C.B. Pin. 207. *Betonica*

- nica coronaria flore pleno maxima punctis rubris variegata. I.B. tom.3.l.29.327.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus colore vario in diversis foliis, scarlatino dilutius rubente albo. Bry. C.B.P.207.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus colore rubro saturatiore staminulis tribus niveis in medio. Bry. C. B. P.207.
- Caryophyllus multiplex* flore albo, etiam rubro & & carneo. Eyst. & Suvert. C.B.P. 207.
- Caryophyllus* pleno flore coloris albi, mista, & sparsa rubedine, Bry. C. B. P. 207.
- Caryophyllus* albus lineis rubris subtilissime distinctus. Suvert. C. B. P. 207.
- Caryophyllus* flore majore partim carneus partim albus, rubris striis, ac punctulis variegatus. Eyst. C. B. P. 207.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus flore roseo.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus albo flore punctis sanguineis asperso.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus flore albicante rubescente.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus flore atro-rubente.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus flore incarnato.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus flore Persici colore.
- Caryophyllus maximus*, & plenissimus flore albo, & purpureo variegato.
- Caryophyllus cinensis latifolius* flore elegantissimo variegato Volckameri.
- Caryophyllorum* plures species variis coloribus distinctæ, & simplices, & multiplices.
- Caryophyllus sylvestris* alter flore laciniato odoratissimo. C. B. P. 210.
- Caryophyllus* flore tenuissime dissecto. C.B. P.209.

Caryophyllus sylvestris flore laciniato pallide rubente cum staminulis corniculatis odoratis: an *Betonica coronaria* minus ramosa flore tenuiter fimbriato albo, corniculis duobus emergentibus. *Ioa. B. tom. 3. lib. 29. 332.* *caryophyllus pulmarius*, floribus odoratis staminulis corniculatis. *Moris. histor. 2. 562.*

Caryophyllus sylvestris tertius flore laciniato staminulis corniculatis odoratis. *C. B. P. 210.*

Caryophyllus vulgaris sylvestris angustifolius. *C. B. P. 208.* unguibus purpureis insignis. *Betonica coronaria*, sive *caryophyllea*, corolla purpurea insignis. *I. B. tom. 3. l. 29. 329.*

Caryophyllus alpinus linifolius radice amplissima, saxifraga 3. *Catal. Pat. Tur.*

Caryophyllus barbatus hortensis flore multiplici. *C. B. P. 208.* *Betonica coronaria latifolia* petræa pleno flore rubro, vel ad purpureum accedente. *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Caryophyllus barbatus hortensis simplex vulgaris latifolius flore albo. *C. B. P. 208.*

Idem flore purpureo. *C. B. P. Variet. 208.* *Armeria* flore rubro. *Suvers.*

Caryophyllus sylvestris prolifer. *C. B. P. 209.* *caryophyllus barbatus annuus latifolius* multis capsulis simul junctis striatus. *Moris.* *Betonica coronaria squamosa sylvestris.* *I. B. tom. 3. 335.* *Armeria prolifera.* *Lob. Icon. 449.*

Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius. *C. B. P. 209.* *Betonica coronaria latifolia*, angustiore calyculo foliis fastigiatis cincto suaverubente flore. *Lob. 4.* *Armerius simplex flos Pannonicus.* *clussi.* *I. B. tom. 3. 333.* *Armeria altera* suaverubente flore, & angustiore calyculo foliolis fastigiatis cincto. *Lob. Icon. 448. ex Tourn. 331.*

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore. *C. B. P. 210.* *Holostium caryophyllæum.* *F. M.*

- Caryophyllus** holostius tomentosus angustifolius . C. B. Pin. 210. *in Prodr.*
- Caryophyllus** arvensis umbellatus folio glabro . C. B. P. 209. Holostæum caryophyllatum arvense . T.M.
- Caryophyllus** arvensis glaber flore majore . C.B. Pin. 210. Gramen Leucanthemum . *Dodon.* Lychnis arvensis glabra flore majore . *Moris.* Gramen Fuchsi, sive Leucanthemon . I. B. tom. 3. l. 29. 361.
- Caryophy** arvensis glaber flore minore . C. B. Pin. 210. Lychnis arvensis glabro flore minore . *Moris.* Gramini Fuchsi Leucanthemo affinis & similis herba . I. B. tom. 3. l. 29. 361. Gramen Leucanthemum alterum . *Ger.*
- Caryophylus** montanus major flore globoso . C. B. P. 111. Gramen Polyanthemum majus . *Dodon.* scabiosa montana globoso flore gramineis foliis latioribus. *Herm.* H.L.B. caryophylleus flos aphyllorcaulos, vel junceus major . I. B. tom. 3. l. 29. 336.
- Caryophyllus** flore purpureo axillus plumbeis . *Sherard.*
- Carthamus**, sive cnicus . I. B. tom. 3. l. 25. 79. cnicus sativus, sive carthamum officinarum . C. B. P. 378. Carthamus officinarum flore croceo . *Tourn.* 457. cnicus vulgaris . *Clus. hist. c.* 111.
- Carthamus**, sive cnicus flore cæruleo . I. B. tom. 3. l. 25. 80. cnicus cæruleus asperior . C.B.P. 378.
- Carthamus**, sive cnicus cæruleus humilis montis Lupi . H.L.B. Eryngium montanum minimum capitulo magno . C. B. P. 386. carduncellus montis Lupi Lobelii *Icon.* 20. I. B. tom. 3. 92.
- Carthamus** flore veluti umbellato . *T. Coroll.*
- Idem*: incano folio an cnicus cæruleus asper imis foliis canescentibus carduncelli montis Lupi H. *Carth. Supp.* 20.
- Castanea** folio multifido . C.B. P. 419. castanea equina folio multifido . I. B. tom. 1. l. 7. 128. Hippocastanum vulgare . *Tournef.* 612. castanea equina . *Dod.* 814.

- Carvi officinarum. carum, sive carvi. *Moris. Umbel.*
 24. cuminum pratense, carvi officinarum. C. B. P.
 158. caros. I. B. tom. 3. l. 27. 69.
- Caucalis maxima sphondylii semine aculeato. C. B. P.
 152. Tordilium maximum sphondylii semine aculeato. *Moris. Umbel.* 40. caucalis major semine minus pulchro hirsuto. I. B. tom. 3. l. 27. 85. an fefelicreticum majus. C. B. P. 161. *lex Herm. H. L. B.* an caucalis major. *Clus.* I. B. tom. 3. l. 27. 85. *ex Herm. H. L. B.*
- Caucalis arvensis echinata latifolia. C. B. P. 152. *Moris. Umbel.* 33. Lappula canaria latifolia, sive I. B. tom. 3. l. 27. 80. Echinophora major platiphyllis purpurea. *Colum.*
- Caucalis lato Apii folio. C. B. Pin. 152. caucalydes. *Matth.* I. B. tom. 3. lib. 27. 82. Daucoides majus. *Cordi.*
- Caucalis arvensis echinata parvo flore, & fructu. C. B. Pin. 152. Echinophora 3. leptophyllon purpurea. *Colum.*
- Caucalis arvensis echinata magno flore. C. B. Pin. 152. Daucus echinocarpos minor Thalii.
- Caucalis Daucoides altissima pastinacæ sylvestris folio flore albo: an caucalis major Daucoides Tingitana. *Moris. Umbel.* 65.
- Centaurium majus folio in lacinias plures diviso. C. B. Pin. 117. centaurium majus juglandis folio. I. B. tom. 3. l. 25. 38. centaurium magnum. *Matth.*
- Centaurium alpinum luteum. C. B. Pin. 117. quod in *Prodr.* centauroides glabrum flore flavescente. I. B. tom. 3. lib. 25. 40. centaurium majus luteum cornuti.
- Centaurium minus. C. B. P. 278. centaurium minus flore purpureo. I. B. tom. 3. l. 29. 353. centaurium minus rubrum. *Moris.* flore e puniceo colore in purpura rubente. C. B. P. Variet. 228.
- * Centaurium creticum jaceæ nigræ folio capitulo magno flore luteo. H. M.

Centaurium luteum perfoliatum. C.B.P. 278. perfoliatum centaureum luteum. I.B. tom. 3. l. 29. 355. Perfoliata Achillæa. *Gesn. H.* centaurium minus luteo flore perfoliatum. T.M.

Centaurium Orientale erectum Glasti folio flore luteo. T. Coroll.

Cepæa. C.B.P. 288. I.B. tom. 3. l. 35. 679. pedum cepæa dictum. *Herm. H.L.B.* cepæa. *Matth.*

Cercus americanus serpens major articulatus, flore maximo noctu sese aperiente, & suavissimum odorem spirante. *Hort. Med. Joan. Georg. Volch.*

Eadem minor. *Ibid.*

Cereus Americanus triangulari latissimo folio. *Volcham.*

Cereus erectus major spinis longissimis, & robustissimis. *Volcham.* an *Euphorbium*. *Cast. Icon.*

Cerithe, sive *Cynoglossum montanum majus*. C.B.P. 258. cerithe quorundam major, versicolore flore. I.B. tom. 3. l. 33. 602. flore purpureo.

Eadem flore luteo. C.B.P. Variet. 254.

Cherophyllum Sativum. C.B.P. 152. cerefolium sativum. *Moris. Umbel.* 46. chærephyllon. I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Chamæcistus vulgaris flore luteo. C.B.P. 465. *Panax chironium* quorundam *Anguil.* *Helianthemum Cordi* consolida aurea chirurgis ejusdem. *Helianthemum vulgare* flore luteo. I.B. 2. 15.

Chamæcistus vulgaris flore albo majore. C.B.P. 466. *Helianthemum foliis majoribus flore albo*. I.B. tom. 2. l. 13. 16. *cistus humilis*, sive *chamæcistus vulgaris flore albo majore*. ex *Herm. H.L.B.*

Chamæcistus serpillifolia floribus carneis. C.B.P. 466. *Chamæcistus* 7. *Clus.*

Chamæcistus ericæ folio luteus. C.B.P. 366. *cistus humilis*, sive *chamæcistus ericæ folio luteus*. *Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore*. I.B. tom. 3. l. 13. 18. *coris simillimus frutex in maritimis* *Cesalp.* *Erica chrisanthemos*. *Lugd.*

- Chamecistus foliis minoribus & incanis*. C.B.P. 466. *Helianthos*, five *flos solis*. *Lob. Adv.* *chironiæ* aliud genus. *Cæsalp.* *Cistus humilis clusio*, five *Helianthemum omnino candicans flore nunc albo, nunc pallido*. I.B. tom. 2. l. 13. 16.
- Chamecistus repens serpillifolia lutea* C.B. Pin. 466. *cistus humilis serpillifolia*. T.M.
- Chamædrys major repens*. C.B.P. 24. *chamedrys vulgo vera existimata*. I.B. tom. 3. l. 28. 288. *Triflago seu chamedrys*. *Matth. Lugd.*
- Chamedrys sicula repens pulchra foliis argenteis laciniatis flore albo ex Horto catholico*: an *chamedrys supina foliis pulchre laciniatis chamedryos Botrioidis facie inodora*. H. *Cat.* 47.
- Chamædrys alpina cisti flore*. C.B.P. 248. *chamædrys montana frutescens durior*. *Adv. Lob.* *Herba cervi quibusdam*. *Gesn.* H. *Argentina mompelliaca*. T. M. *cariophyllata alpina chamedrios folio*. *Moris.* *chamedrys alpina flore fragariæ albo*. I.B. tom. 3. 290. *Teucrium alpinum cisti flore*. *Ger.*
- Chamædrys alpina saxatilis*. C.B.P. 248. *Veronica petræa sempervirens*. *Ponæ in Baldo* f. 179. *Veronica petrea semper virens*. *Ponæ ad chamædrym vulgarem falsam accedens*. I.B. tom. 3. 289.
- Chamædrys alpina minima hirsuta*. C.B.P. 288. 4. *in Prod.* an *Teucrium minimum Clusii*.
- Chamædrys spuria major altera, five frutescens*. C.B. P. 288. *Veronica major frutescens altera*. *Moris.* *chamedrys falsa maxima*: an *Teucrium* 1. five *majus Pannonicum Clusio*. I.B. tom. 3. 268. *Teucrium* 4. *Clusii hist.* 349.
- Chamædrys spuria major angustifolia* C.B.P. 249. *Veronica supina faciæ Teucris pratenfis*. *Lob. Icon.* 473. *chamedrys spuria angustifolia*. I. B. tom. 3. 285. *Teucrium*. 1. *Matth.* *Hierobotane fæmina* *Dod. Gal. Lugd.* *auricula muris* v. *Cæsalp.*
- Chamædrys spuria minor angustifolia*. C.B.P. 249. v. *in Pro.*

Prodr. Veronica minor, angustifolia ramosior & procumbens. *Moris.* chamædryspuria minor angustifolia I.B.tom.3.287.

Chamælæa tricoccus. C.B.P. 462. I. B. tom.1.1.5. 584. chamælæa. *Dod. hist.* 363. Thymelæa foliis magnis & tenuibus Mesuæ. chamælæa Matth. Mezereon Arabum. *Lob. Adv.*

Chamæmelum vulgare, five Leuchanthemum. *Diosc. C.* B.P.135. chamæmelum vulgare amarum. I. B. tom3. 1.26. 116.

Chamæmelum nobile, five Leuchanthemum odoratius. C.B.P.135. chamæmelum odoratissimum repens flore simplici. I.B.tom.3.1.26. 118.

Chamæmelum Æthiopicum lanuginosum *Breyn. cent.* 1. 188. chamæmelum curassavicum Æthiopicum lanatum inodorum dictum.

Chamæmelum fetidum. C.B.P. 135. chamæmelum fetidum, five cotula fetida. I.B.tom.3.1.26. 120. cotula fetida. *Dodon. Gal.*

Chamæpitys lutea vulgaris, five folio trifido C. B. P. 249. chamæpitys vulgaris odorata flore luteo. I.B. tom.3.1.28.295. Iva artetica officinarum.

Chamepeucæ. *Prosp. Alpin. Exotic.*

Chelidonium majus vulgare. C.B.P. 144. chelidonia. I. B. tom. 3.1.30. 482.

Chelidonium majus foliis quernis C.B.P. 144. chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis. *Moris. ex Herm.* H.L.B.

Chelidonia rotundifolia major C.B.P. 309. *in Prodr.*

Chelidonia rotundifolia minor C.B.P. 309. chelidonium minus. *Matth.* scrofularia minor, five chelidonium minus vulgo dictum. I.B.tom.3.1.20.468. Ranunculus præcox rotundifolius granulata radice. *Moris.* Ranunculus vernus rotundifolius minor. *Tourn.* 586.

Eadem rotundifolia minor folio maculato. C.B.P. Variet. 309. Ranunculus vernus rotundifolius minor maculatus. *Tourn.* 586.

Chondrilla juncea viscosa arvensis, quæ prima *Diosc.*
C.B.P. 130. *chondrilla viminea*. I.B. tom. 2. l. 27. 1021.
chondrilla juncea. T.M.

Chondrilla viminea viscosa monspeliace, quæ 1. in *Prodr.*
C.B.P. 130.

Chondrilla bulbosa, sive *chondrilla* 2. *Diosc.* C.B.P. 130.
chondrilla marina T.M. *Dens Leonis tuberosa* radice . *Tournef.* 468. *cichorium bulbosum*. I.B. tom. 2.
1038. *chondrilla pusilla marina lutea bulbosa* : an
Dioscorum radice rotunda orbiculata strongille, &
an *Theoph.*

Chondrilla verrucaria foliis intubaceis viridibus. C.B.P.
130. *cichorium verrucarium*. *Matth. ex Herm.* *chondrilla verrucaria foliis cichorei viridibus* C.B.P. *Calendula Hieracii flore chondrillæ folio verrucaria*. *Herm.*
H.L.B. *cichorium verrucarium*. *Moris.* *cichorium verrucosum*, sive *zazinha*, *Hieraciis annumerandum*.
I.B. tom. 2. l. 24. 1013.

Chondrilla cærulea altera cichorii sylvestris foliis. C.B.P.
130. *chondrilla cærulea Belgarum*. *Adv. Lob.* *chondrille* vel *chondrilla cærulea*. I.B. tom. 2. 24. 1019.

Chondrilla foliis laciniatis ferratis purpurascente flore.
C.B.P. 130. *Centaureum capitatum ciliare annuum foliis laciniatis ferratis*. *Moris.* *Cyanus pulchro semine. centaurii majoris*. I.B. tom. 3. l. 25. 24. *crupina Belgarum vulgo ex Herm.* H.L.B. *chondrilla Hispanica Narbonensis*. T.M.

Chondrilla purpurascens fetida. C. B. P. 130. in *Prodr.*
chondrilla rubra fetida. *Eyft.*

Chondrilla vulgatissima lactuculæ foliis ad petiolum caninis dentibus donatis perfoliatę supernis H. *Catb.*
in *Suppl.* an *lactuca leporina* *Anguil.* p. 18.

Chondrilla palustris, *longifolia*, *sinuata leviter spinosa incana* H. *Catb. suppl.* 18.

Chrysanthemum foliis Matricariæ. C.B.P. 134. *flore simplici chrysanthemum majus folio valde laciniato, flore croceo*. I. B. tom. 3. l. 26. 112.

Idem flore partim candido , partim luteo . C. B. P.
134. flore simplici .chrysanthemum creticum I.B.tom.
3.1.26.112.

Idem flore albo pleno .

Idem flore luteo pleno .

Chrysanthemum alpinum foliis abrotani multifidis. C.
B.P.134. Ageratum ferulaceum . *Lugd.* Jacobæa foliis
ferulaceis flore minore. *Tournef.* chrysanthemum al-
pinum 2. *Clusii* H. 334. Chrysanthemum alpinum Et-
scherianum Jacobææ affine I.B.tom.2. 1058.

Chrysanthemum canadense latifolium altissimum foliis
rugosis. *Moris. Præf. Bot.* 250. chrysanthemum cana-
dense latifolium elatius *Bocc. Icon. & descrip.* 52. an
Helenium canadense altissimum , Vosacan dictum .
Cat. H. Reg. Paris. 85.

Chrysanthemum Americanum laciniato folio majus .
Moris. Præl. Bot. 251. Doronicum Americanum lacinia-
to folio . C.B.P. app. 516. *sic ex Herm.* H.L.B. sed *Mori-*
sonus secus sentire videtur: nam in H.Bles. 67. scripsit
Doronicum Americanum laciniato folio . C.B.P. app.
Aconitum helianthemum canadense cornuti . si idem
esset Bacchini Doronicum in ejus catalogo, profecto
pro Synonimo apposuisset suo Americano chrysanthe-
mo *in prælud. descrip.*

Chrysanthemum majus alterum sulphureo magno flore.
H. R. *Paris. Tourn.* 492.

Chrysanthemum Americanum cordis indi folio . chry-
santhemum Virginianum foliis multifidis cicutæ
non nihil similibus . H.L.B. chrysanthemum cannabi-
num Americanum frutescens Virginianum sambuci
laciniatæ foliis & facie. *Brey. Prod.* 2. chrysanthemum
chinense foliis plurifariam divisissimis Halicacabi pere-
grini æmulis. *Pluck. tab.* 22. cuambu sive caryophyl-
lata *Pison. Par. Bat. p.* 123. chrysanthemum aquaticum
foliis multifidis cicutæ nonnihil similibus Virginia-
num *Herm.* H.L.B.

Chrysanthemum canadense bidens alato caule *Moris. H.*
Bles.

Bles. & Præl. 253. an *Helenium canadense elatius*,
alato caule *cat. H. Paris.* 85. ex *Herm.* H.L.B.

Chrysanthemum Corassavicum alato caule floribus au-
rantiis. *Chrysanthemum cannabinum Americanum* a-
latum flore aphyllō globoso aurantii, foliis *Baccha-*
ridis. *Brey. Pr.* 2. *chrisanthemum Americanum* bidens
alatum flore parvo aurantiaco. *Pluck. tab.* 48. *chry-*
santhemum Americanum caule alato flore aphyllō
globoso aurantio, foliis *Baccharidis*. *Comel. H. M.*
Amstel. p. 5. *cap.* 3. *chrysanthemum conyzoides curas-*
savicum abrotani semine flore aurantio. Cl. Volk.
Flor. Norib.

Cicer sativum. C. B. Pin. 343. *cicer arietinum*. I. B.
tom. 2. l. 17. 292. floribus, & seminibus candidis,
C. B. P. var. 347.
Idem floribus, & seminibus ex purpura rubescentibus.
C. B. P. var. 347.

Cichorium spinosum. C. B. Pin. 126. *cichoria spinosa*
imperati 764. *cicoria spinosa di Candia Ponæ Ital. in*
Bald. 86. *cichorium spinosum creticum*. C. B. Prodr.
62. *cichorium spinosum*. I. B. tom. 2. 1013.

Cichorium semine adunco. *Moris. H. Bles.* 361. *Hiera-*
cium capitulum inclinans semine adunco. C. B. P.
128. *Hieracium florem inclinans*. I. B. tom. 2. l. 24.
1042. *calendula procumbens*, *Hieracii flore capi-*
tulum inclinans semine adunco. Herm. H.L.B.

Cichorium falcatum. *Moris. H. Bles.* 361. *Hieracium si-*
liqua falcata. C. B. Pin. 128. *Hieracium stellatum*
I. B. tom. 2. l. 24. 1014. *calendula Hieracii flore se-*
mine falcato. Herm. H.L.B.

Cichorium sylvestre, sive officinarum. C. B. P. 124.
cichorium sylvestre. I. B. tom. 1. l. 24. 1007.

Idem floribus candidis. C. B. P. variet. 125.

Cichorio affinis, *Lampfana domestica*. *Moris. H. Bles.*
359. *Soncho affinis*, *Lampfana domestica* I. C. B.
Pin. 124. *Lampfana. Dodon. I. B. tom. 2. lib. 24.*
1028.

- Cichorium peregrinum*, aut *Januense*, altius radica-
tum, laciniato, lanceolato folio. *H. cath.* 50.
- Cichorium sativum*. *C. B. Pin.* 125. *I. B. tom.* 2. lib. 24.
1011. *cæruleum*. *Lob.*
- Cichorium pratense luteum*, hirsutie asperum, vel
Hieracium hirsutum foliis caulem ambientibus. *C.*
B. Pin. 126. *Hieracium hirsutum* foliis caulem am-
bientibus. *Herm. H. L. B. cichorium luteum hirsu-*
tum. *I. B. tom.* 2. l. 24. 1025.
- Cichorium pratense luteum lævius*. *C. B. P.* 126. *Hie-*
racium luteum glabrum, seu minus hirsutum. *I. B.*
tom. 2. l. 24. 1029. *Hieracium luteum lævius hirsu-*
tum. *Herm. H. L. B. Hedypnois. Dod. Gal. Dentis*
leonis tertia species. Dod. fol. & T.M.
- Cicuta minor Petroselino similis*. *C. B. Pin.* 160.
Moris. Umbel. 18. *cicutaria Apii folio*. *I. B. tom.* 3.
l. 27. 179.
- Cicutaria latifolia fætida*. *C. B. Pin.* 161. *Seseli Pelo-*
ponense. Matth. sive cicutaria quorundam. I. B. to.
3. lib. 37. 184. cicuta latifolia fætidissima. Moris.
Umbel. 18.
- Cicutaria palustris tenuifolia*. *C. B. P.* 161. *Moris. Um-*
bel. 18. *Phellandrium*, sive *cicutaria aquatica quo-*
rundam. I. B. tom. 3. l. 27. 183.
- Circæa major. Herm. H. L. B. Solanifolia circæa dicta.*
C. B. P. 168. *Ocimastrum verrucarium. I. B. tom.* 2. l.
23. 977. *circæa Lutetiana. Lob.*
- Circæa alpina minor. Herm. H. L. B. Solani folia cir-*
cæa alpina. C. B. Pin. 168. *circæa minima. co-*
lum.
- Circium maximum Asphodeli radice. C. B. Pin.* 168.
circium maximum foliis carnosis, bulbosa radice,
forte Lutetianum. I. B. tom. 3. l. 25. 44. hoc vero
folio viridi, & folio incano, sic & folio integro,
& folio laciniato separatim invenitur patente va-
rietate.
- Circium singularibus capitulis parvis. C. B. Pin.* 377.

circium foliis non laciniatis, virore Brasicæ & macrocaulon. I. B. tra. 3. l. 25. 45.

Cistus ledon foliis laurinis. C. B. P. 462. Ladanum alterum. Cæsalp. cistus ledon latiore folio. I. B. tom. 2. 8. Ledon. 1. latifolium. *Clusii hist.* 77.

Cistus mas, folio rotundo hirsutissimo. C. B. P. 464. cistus mas *Matth.* cistus mas 4. *Clus. histor.* flore roseo.

Cistus femina folio salviæ. C. B. Pin. 464. femina *Matth.* cistus femina monspeliana flore albo. I. B. tom. 2. l. 13. 4.

Cistus cretica frutescens supina foliis chamædryos sinuatis crispis flore roseo: an cistus mas foliis chamædryos. C. B. Pin. 464. quæ cistus mas. foliis crispis, & quodammodo sinuosis. I. B. tom. 2. l. 13. 3.

Citrullus folio colocynthidis secto semine nigro quibusdam Anguria. I. B. tom. 3. l. 16. 235. Anguria citrullu dicta. C. B. P. 312.

Eadem semine rubro.

Clematitis cærulea erecta. C. B. P. 300. clematis Pannonica flore cæruleo surrecta. I. B. tom. 2. l. 15. 129. clematis cærulea Pannonica 2. *Clusii.*

Clematitis cærulea flore pleno. C. B. Pin. 301. clematis purpurea flore pleno scandens. I. B. tom. 2. l. 15. 129.

Clematitis cærulea, vel purpurea repens. C. B. P. 300. clematis, sive flammula flore cæruleo scandens. I. B. tom. 2. l. 15. 128.

Clematitis trifolia flore roseo clavato. C. B. P. 301.

Granadilla Monardi. Flos Passionalis, sive Granadille ex India *du Bry.* cucumis flos passionis dictus, triphyllos flore roseo clavato. H. L. B. clematis passionalis triphyllos flore roseo. *Moris.* clematis passiflora flore roseo triphylla. *Munting.* Murucuja 3. *Pison.* *Hisp.* 247. Maracot Indicum. *Aldini Hort. Fern.* 50.

Clematis pentaphylla flore roseo clavato. *Morif.* *clematis passiflora pentaphylla* flore ceruleo punctato. *Munting.* cucumis flos passionis dictus, pentaphyllus flore clavato. *Herm.* H. L. B. *Murucuja* 2. *Pison.*

Eadem curassavica hederæ hirsuto folio flore albo.

Flos passionis albus reticulatus. Flos Passionis curassavicus hederæ hirsuto folio flore albo. *Prod. Parad. Bat.* Flos Passionis althææ folio lanuginoso longiore, fetidus flore decapetalo, & filamentis niveis fructu vesicario. *ex Pauli Herm. Parad. Bat.* p.173.

Clematitis, seu flammula recta. C.B.P. 300. *clematis*, five flammula surrecta a ba. I. B. tom. 2. l.15. 127.

Flammula Jovis surrecta. *Ger.*

Clematitis peregrina foliis Pyri incis. C. B. P. 300: *clematis altera Bætica. Clusii. clematis Bætica. Clusii.*

Clematitis, five flammula repens. C. B. P. 300. *clematis altera urens. Lob. Adv. Viticella. Cæsalp.* *Clematis*, five flammula scandens tenuifolia alba. I.B. tom 2. 227.

Clematis tetraphyllos Americana. Morif. H. Bles. 255. *clematide tetraphilla Americana. Zanoni hist* p.74. c.41. tab. 28. *clematis tetraphyllos Americana digitalis flore. H. R. Paris. clematis Americana siliquosa tetraphillos. A. R. Paris.* 71. *Bignonia Americana capreolis donata siliqua breviori. Tourn.* 164. *clematis Americana siliquosa tetraphyllos. Dod. mem. Bre. Prodr.* 30.

Clematitis Geranifolia. C.B.P. 39. *Prod.* 135. *clematis cerulea serrato folio. I. B. tom. 2. 129. clematide cruciata Alpina. Pon. Bald. Ital.* 175.

Clematitis sylvestris latifolia. C.B. P. 300. *Vitis sylvestris. Trag. Atragene Theophr. An. uil. clematis latifolia dentata. I. B. tom. 2. 125. Vitalba. Dod.* 404. *ex Tourn.* 293. *clematis latifolia, five Atragene quibusdam. I.B.tom.2.l.15.125. ex Herm.H.L.B.*

Cle-

Clematis indica Contareni. *Vesling. cat.* *Jasminum Indicum*. *Ferr. Flor.* *Gelseminum hederaceum indicum cornuti* 102. *Bignonia Americana Fraxini folio flore amplo phæniceo*. *Tournef.* 164.

Clematis daphnoides major. C.B.P. 302. *Pervinca major*. *Adv. Lob.* altera major *Cesalp. clematis daphnoides major flore cæruleo*. I. B. tom. 2. lib. 15. 132.

Clematis daphnoides minor. C.B.P. 131. *clematis daphnoides minor flore ceruleo*. I. B. tom. 2. l. 15. 130. *Vinca pervinca*. *Brunsf.* cui & *chamædaphne altera*. *Diosc.*

Eadem flore albo. I. B. tom. 2. l. 15. 132.

Eadem flore purpurascente pleno.

Eadem folio, & flore variegatis. *Herm.* H.L.B.

Clinopodium arvense *Ocymi facie*. C.B.P. 225. *Acinos multis*. I. B. tom. 3. l. 28. 259. *clinopodium alterum*. *Matth.*

Clinopodium origano simile. C. B. P. 224. c. *clinopodium* 1. *vulgare*. *Matth.*

Clinopodium montanum. C. B. Pin. 225. *clinopodium Austriacum*. *Clus. hist.* 353. *Acini pulchra species*. I. B. tom. 3. *Parn.* 2. 260.

Clinopodium alpinum roseum satureiæ foliis. *Bocc.* tab. 95. *descrip.* 135.

Clinopodium creticum latifolium hirsutum flore amplo. *Sherard.* an *descriptum*.

Clinopodium canadense fistulosum. *Moris. H. Bles.* 382. *Origanum fistulosum canadense Cornuti* 14. *Leonurus canadensis origani folio*. *Tournef.* 187.

Clinopodium creticum spicatum odore Pulegii. *Sherard.*

Cochlearia folio subrotundo. C. B. P. 110. *cochlearia*. I. B. tom. 2. l. 22. 942. *cochlearia major Batavica subrotundo folio*. *Moris.* *cochlearia*. *Dod.* 594.

Colchicum commune. C.B.P. 69. *Moris.* *colchicum*. I. B. tom. 2. l. 19. 648.

- Colchicum luteum majus . C.B.P. 69. colchicum flore luteo quorundam . I.B.tom.2. l.19.661. colchico-Narcissus autumnalis luteus major . *Moris*. Narcisso-cholchicum vulgo . H.L.B.
- Colchicum flore pleno purpureo .
- Colchicum flore carneo .
- Colchicum flore purpurascente pleno punctato .
- Colutea vesicaria . C.B.P. 396. I.B.tom. 1. l.1. 380. sena Mauritanorum . *Ruel*.
- Colutea filiquosa , five scorpioides major . C.B.P.397. colutea scorpioides . I. B. tom.1. lib.II. 381. colutea scorpioides elatior , & major frutescens . *Moris*. E-merus . *Casalp*. 117. ex *Tournef*. 650.
- Colutea caule Genistæ fungoso . I.B. tom.1. 383. coronilla caule genistæ fungoso . *Tournef*. 650.
- Colutea scorpioides odorata . *Pr. Alp. exot.* 17. scorpioides odorata cretica . *Moris*. coronilla argentea cretica . *Tournef*. 650.
- Coluteæ parva species , Polygala Valentina . *Clusii*. I.B.tom.1.383. Polygala altera . C.B.Pin. 344. coronilla , five colutea minima . *Lob. Icon*. 87.
- Colutea Æthiopica flore purpureo . *Brey. cent.* I. p.79. cap.29.
- Colocasía . I.B.tom.2. l. 19. 790. Arum maximum Ægyptiacum , quod vulgo colocasia . C.B.P. 195. culcas , five colocassia . *Alp. depl. Ægyp.* p. 101. cap. 33. *Vesling. obs.* p.37.
- Coma aurea Africana chrithmi chrisanthemi facie . *Volch*.
- Conyza mas Theophrasti , major . *Diosc.* C.B.Pin.265. conyza major Monspeliensis odorata . I. B. tom. 2. l. 24. 1053. conyza major vera . *Lob. Adv.* Virga aurea major foliis glutinosis , & graveolentibus . *Tournef*. 484.
- Conyza femina Theophrasti minor . *Diosc.* C.B.P. 265. conyza minor vera . I. B. tom.2. l. 24. 1054. conyza minor altera . *Dod.* Virga aurea minor foliis glu-

tinosis, & graveolentibus. *Tournef.* 484.

Conyza major vulgaris. C. B. Pin. 265. *conyza major.*

Matth. *Baccharis quibusdam.* I. B. tom. 2. l. 24. 1051.

Baccharis. *Matth.*

Conyza cærulea acris. C. B. P. 265. *Senecio, sive E-*
rigeron cæruleus, aliis conyza cærulea. I. B. tom.

2. l. 24. 1043. *Amellus montanus.* *Colum.* *Dentela-*

ria. *Gesn.* H.

Conyza media, Asteris flore luteo, vel tertia. *Diosc.*

C. B. P. 265. *conyza media.* *Matth.* flore magno lu-
teo humidis locis proveniens. I. B. tom. 2. l. 24. 1050.

Conyza major flore globoso. C. B. P. 266. *conyza mi-*
nor. *Matth.*

Conyza minor Oxyridis folio, aurantii odore. *Boce,*
conyza minor indica.

Conyza palustris ferratifolia. C. B. P. 266. *Virga aurea*
angustifolia ferrata, sive Solidago Saracenica I. B. to.

2. l. 24. 1063. *consolida palustris.* T. M.

Conyza Orientalis fruticosa folio moll. *Tournef.* *Ce-*
rall.

Consolida major Tragi Symphytum consolida major

C. B. P. 259. *symphytum magnum.* I. B. tom. 3. l. 33.
593. *fœmina flore albo.*

Eadem flore pallide luteo.

Eadem mas flore purpureo, vel purpureocæruleo C. B. P.
Variet. 259.

Consolida tuberosa vel nodosa. *Camer.* *Symphytum ma-*
jus tuberosa radice. C. B. P. 259. *Symphytum tubero-*
sum I. B. 3. l. 33. 594.

Consolida media pratensis cærulea. C. B. P. 260. *consoli-*
da media quibusdam Bugula I. B. tom. 3. l. 30. 340. *Pru-*

nella cærulea Tragi. *Symphytum medium* Lon.

Eadem flore albo. C. B. P. variet. 1260.

Eadem flore purpureo. C. B. P. variet. 260.

Consolida media cærulea alpina. C. B. P. 260. in *Prodr.*

Consolida Regalis hortensis flore majore, & simpli-

ci. C. B. P. 142. *Delphinium sive Consolida regalis ere-*

- etior purpureo, sive violaceo flore majore. I. B. tom.
 3. l. 26. 211. Calcatrippa vulgo.
 Eadem flore simplici rubro. C.B.P. variet. 142.
 Consolida regalis erectior flore purpureo, sive violaceo
 pleno I.B. tom. 3. l. 26. 211.
 Consolida Regalis flore pleno purpureo. *Eys.* C. B.P.
 142. sive rubro.
 Consolida Regalis rosea flore pleno variegata feroti-
 na *Cat. H. Reg. Paris.* 56. sive variegata cæruleo &
 albo colore mixto.
 Consolida Regalis arvensis. C.B.P. 142. consolida Re-
 galis flore minore I.B. tom. 3. l. 26. 210. flos Regius 2.
 vel sylvestris. *Dod.*
 Consolida Regalis latifolia parvo flore. C. B. P. 142.
 Delphinium Dioscoridis Imper. C. B. in *Prodr.*
 Convolvulus major albus. C.B.P. 194. convolvulus major
 I. B. tom. 2. l. 15. 154. Smilax levis. *Matth.* levis ma-
 jor. *Dod.*
 Convolvulus minor arvensis. C.B.P. 294. Helxine cis-
 sampelos. *Matth.* Helxine cissampelos multis, sive con-
 volvulus minor. I. B. tom. 2. l. 15. 157.
 Convolvulus minor semine triangulo. C.B.P. 295. con-
 volvulus niger. *Dod.* Volubilis nigra. T.M.
 Convolvulus minor Africanus flore minimo albo. *Vol-
 ckam.*
 Convolvulus cæruleus hederaceo anguloso folio. C.
 B.P. 295. Nil Arabum seu convovulus cæruleus I.B.
 tom. 2. l. 15. 164. Nil Arabum. *Gesn.*
 Idem flore variegato semine albo.
 Convolvulus Africanus anguloso folio, quamoclit flo-
 re. convolvulus coccineus folio anguloso Plumier.
Raij. tom. 3. p. 380. 76.
 Convolvulus argenteus spicæfolius Bocc. apud quem
 scribitur convolvulus rectus, villosus argenteus an-
 gustissimo folio. *Mus.* p. 138. Tab. 96.
 Convolvulus argenteus umbellatus erectus. *Tournef.*
 84. Cneoron album folio oleæ argenteo molli. C.
 B.P.

B.Pin.463. Cneorom album Dalechampii, aliis Dorycnium. I. B. tom. 1. 597. Dorycnium Plateau, *Clusii*. app. 254. Dorycnium Imperat. I. B. tom. lib. 5. 598.

Convolvulus linariæ folio. C.B.P. 295. cantabrica quorundam. *Clusii*. convolvulus minimus spicæfolius. *Lob. Adv.* volvulus terrestris. I. B. tom. 2. lib. 15. 160.

Convolvulus lusitanicus flore cyaneo, Brossæo convolvulus cæruleus folio oblongo. C.B.P. 95. I. B. tom. 2. 166. campanula exotica. *Aldini hort. Farn.* 89. has nomenclaturas habet. *Cl. Tournef.* 83. quarum unicam *Aldini* sequimur. *Bauchini Fratres* non tam clare, quam opus est, illos triplices florum colores, quibus insignita est *Aldini* planta, expressere, sed judicent Botanici.

Convolvulus Orientalis flore amplo subcarneo.

Convolvulus Arisari folio.

Coriandrum majus. C.B. Pin. 158. coriandrum. I. B. tom. 3. l. 27. 89. coriandum sativum majus. *Moris. Umbel.* 48.

Coronopus hortensis. C.B.P. 190. coronopus five cornu cervinum vulgo, spica plantaginis I. B. tom. 3. l. 31. 509. cornu cervinum. *Lob.*

Coronopus sylvestris hirsutior. C.B.P. 190. sylvestris *Cesalp.*

Coronopus maritima major. C.B.P. 190. Plantago angustifolia. *Dod.* coronopus maritima nostras. I. B. tom. 1. l. 31. 511.

Cortusa *Matth.* C.B. P. 243. inter saniculas reposuit cortusa I. B. tom. 3. l. 30. 399. Primula veris montana laciniata. *Herm. H. L. B.* Sanicula montana laciniata latifolia. *Moris.* Auricula Ursi laciniata seu cortusa. *Matth. Tournef.* 121.

Cotyledon major. C.B.P. 285. cotyledon vera radice tuberosa I. B. tom. 3. l. 35. 683. Umbilicus Veneris vulgo, & *Matth.*

Cotyledon stellata. C.B.P. 285. sempervivum tertium.

Colum.

Cotyledon media foliis oblongis ferratis. C.B.P. 285. sedum ferratum I.B. tom. 3. l. 35. 689. *sanicula Aizoides*, foliis oblongis ferratis. *Herm.* H.L.B. *Aizoum ferratum*. *cordi.* lingua Anserina herbariorum.

Cotynus. *Matth.* C.B.P. 415. coccigria, sive cotinus putata. I.B. tom 1. l. 4. 494.

Crithmum sive *feniculum maritimum majus* odore *Apii*. C.B.P. 288. *Moris.* *Umbel.* 20. *crithmum* sive *feniculum marinum grandius*, cui succus luteus. I.B. tom. 3. l. 27. 199.

Crithmum, sive *feniculum maritimum minus*. C. B. Pin. 288. *Fæniculum maritimum Donati*. 46. *Herba sancti Petri*. *Anguil.* *crithmum multis*, sive *feniculum marinum*. I.B. tom. 3. l. 27. 174.

Crithmum sive *feniculum siculum marinum minus angustifolium* ex Horto Cathol.

Crithmum maritimum spinosum. C.B.P. 288. *Moris.* *Umbel.* 20. *Pastinaca marina* quibusdam secacus & *crithmum spinosum* I.B. tom. 3. l. 27. 176.

Crocus sativus. C. B. P. 65. *crocus autumnalis sativus floridus*, & sine flore. *Moris.* *crocus*. I.B. tom. 2. l. 19. 637. *crocum.* *Matth.*

Crocus Vernus latifolius aureus. C.B.P.

Crocus vernus latifolius aureus minor.

Crocus vernus flore purp. variegato.

Crocus vernus flore albo variegato.

Crocus vernus flore cœruleo lineis violaceis variegato.

Crocus vernus flore externe pallido, intus cœruleo striato.

Crocus vernus flore albo.

Crocus vernus latifolius flore albo purpureo minor.

Cruciata hirsuta. C.B.P. 335. *cruciata*. *Dod.*

Cruciata glabra. C.B.P. 335. in Prodr. *Rubra quadri-folia glabra angustifolia* I.B. tom. 3. 717.

Cucumis sativus vulgaris. C.B. Pin. 310. *Cucumis vul-*
ga-

garis viridis. I. B. tom. 2. lib. 245. citreolus vulgo
Cesalp.

Cucumis sativus major. C.B.P. 310. Cucumis Turci-
cus. *Euch. T.M.*

Cucumis Sylvestris, Asininus dictus. C.B.P. 314. *Morif.*
& I.B. tom. 2. l. 16. 248.

Cucumis Ægyptius reticulatus, sive Luffa Arabum *Vest.*
in Alp. 48. *Morif. H.* Pepo indicus reticulatus seminibus
albis major. *Herm. H. L. B.* Wætha Kolu Zeylanen-
sium.

Cucurbita capitata. C.B.P. 313. cucurbita stellata, sive
sessilis. *Camer.*

Cucurbitæ variæ species, fructus forma, magnitudine,
& colore pro vario naturæ lusu inter se differen-
tes.

Cuminum sylvestre capitulis globosis. C.B.P. 146. cumi-
num sylvestre primum valde odoratum globosum.
I.B. tom. 3. l. 23. Pastinaca tenuifolia cretica capitulis
globosis. *Morif. Umbel.* 31. 32. Cuminoides vulgare. *To-
urnef.* 300.

Cuscuta major. C.B.P. 219. cassuta sive cuscuta. I.B.
tom. 3. l. 38. 266. cuscuta. *Martb.*

Cyanus floridus odoratus Turcicus, sive Orientalis ma-
jor. *Park. Theat.* 482. Ambrette vulgo, flore pur-
pur.

Idem flore albo. *Cat. H.R. Paris.* 62.

Idem flore luteo. *H.L.B.*

Idem flore incarnato. *H.L.B.*

Cyanus orientalis alter, seu constantinopolitanus flo-
re fistuloso candicante. *Cat. H.R. Paris.* 63.

Idem fistuloso purpureo flore. *Cat. H.R. Paris.* 63.

Idem fistuloso luteo flore. *Dod.* 75.

Has cyanorum odorat. species sub nomine cyani
peregrini Amberboi, sive Amberboi dicti in hortis
vocantur. Ideo Ambrosinus hoc nomine generice
scripsit cyanum peregrinum Amberboi dictum pag.
187.

- Cyanus montanus latifolius*, vel *Verbasculum cyanoide*s. C.B.P. 273. *cyaneus alpinus radice perpetua*. I.B. tom. 3. l. 25. 23.
- Cyanus segetum*. C.B.P. 273. flore cæruleo, & *cyaneus hortensis flore simplici ejusdem* 273. *Bapticecula*. *Trag.* & *Vulgo*.
- Cymbalaria*. C.B.P. 306. *cymbalaria flosculis purpurascens*. I.B. tom. 3. l. 35. 685. *Linaria folio glabro subrotundo Hederæ folio clematidis*. *Morif.* *Linaria hederaceo folio glabro, seu cymbalaria vulgaris*. *Tournef.* 169.
- Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascens*. C. B. P. 308. *cyclaminus folio rotundiore vulgati*or. I. B. tom. 3. l. 32. 551.
- Cyclamen hyeme*, & *vere florens*, folio anguloso flore albo.
- Cynoglossum majus vulgare*. C. B. P. 257. *cynoglossum vulgare*. I. B. tom. 3. l. 33. 598. flore rubente *cynoglossum vulgare*. *Matth.*
- Cynoglossum majus latifolium frigidarum Regionum Cl. Volck.* *cynoglossum montanum maximum*. *Park* *cynoglossa montana maxima frigidarum Regionum*. *Colum.*
- Cynoglossum minus*. C. B. P. 257. & *cynoglossum medium ejusdem*. *cynoglossum minus*. I. B. tom. 3. l. 33. 600. *Lappula rusticorum*. *Lugd.*
- Cyperus longus inodorus Germanicus*. C.B.P. 14. *cyperus longus inodorus sylvaticus* *Lobelio*. I. B. tom. 3. l. 18. 503.
- Cyperus rotundus esculentus angustifolio*. C. B. Pin. sive *Trasi*. *Matth.* vel *Dulcichinum*. *Gesn.* *Dod.*
- Cyperus rotundus esculentus latifolio*. C. B. Pin. sive *caceras in Goa*. *Trag.*
- Cytisus argenteus linifolius insularum Stæchadum*. *Tournef.* 548. *cytisus insularum Stæchadum foliis oblongis angustis, subtus argenteis*. *Schol. Bot.*
- Cytisus glaber viridis*. C. B. P. *cytisus secundus*. *Tab.*
- Cy-

Cytisus glabris foliis subrotundis , pediculis brevissimis . C. B. Pin. seu Cytisus quintus rotundifolius. Tab.

Cytisus minoribus foliis ramulis tenellis villosis . C. B. P. seu cytissus primus. Clus.

Cytisus supinus foliis inferne , & siliquis molli hirsutie pubescentibus , seu Cytisi septimi species altera. Clus.

Cytisus glaber nigricans. C. B. Pin. seu Cytisus quartus. Clus.

Aucus alpinus multifido longoque folio, five montanus umbella candida. C. B. Pin. 150. Myrrhis annua semine striato villoso incano. Moris. Umbell. 44. & 67. Daucus creticus semine hirsuto. I. B. tom. 3. l. 27. 57.

Daucus creticus nodosus umbella lutea. C. B. Pin. 150. Daucus tertius creticus Belli. *Ponæ Ital.*

Daucus montanus Apii folio major. C. B. P. 150. Saxifragia Venetorum. Lob. Libanotis nigra. Moris. Umbell. 42. Libanotis altera quorundam, aliis dicta ceruaria nigra. I. B. tom. 3. l. 27. 165. Libanotis nigra. Dod. Sefeli Pannonicum 2. Clus. Daucus 2. Matth.

Dens canis latiore, rotundioreque folio. C. B. P. 87. Pseudohermodactylus Matthiol. Satyrium Erythronium. Gesn. Mithridatum Cratevæ, Plinii. Ang. Cæsal. Satyrium quorundam Erythronium bifolium flore unico radiato purpureo. I. B. tom. 2. l. 19. 680. flore ex purpura rubente, vel purpurascente.

Dens canis angustiore longioreque folio. C. B. P. 87. flore albo. Moris. & I. B. tom. 2. l. 19. 680. Dentali 2. Clusii. Dens caninus flore albo, Erythronium flore albo, angustioribus foliis. Lob. Icon.

Dens leonis latiore folio. C. B. P. 126. Hedypnois, five Dens leonis Fuchsi. I. B. tom. 2. lib. 24. 1035. Dens leonis. Dod. 63.

Dens leonis Asphodeli bulbulis. C. B. P. 126. Cichorium Constantinopolitanum. Matth. Chondrila altera Dioscoridis Monspeliensium. Dens leonis Asphodeli, vel leucacanthæ bulbulis. Lob. Icon. 232.

Dens leonis angustifolio. C. B. P. 126. Aphaca angustioris folii. Cæsalp. 508.

Dens leonis minor foliis radiatis. 3. in Prodr. 62. C. B. P. 126. an Trinciarella. Camer.

- Dens leonis Asphodeli bulbulis foliis Cetrach Cupani .
- Dens leonis major alpinus crassulus , tenerrimus , foliis presse terram amplectentibus ephemero flore .
H. Cath.
- Dens leonis minor crispus canescens Tragopogonoides Cupani .
- Dentaria Eptaphyllos . C. B. Pin. 322. Viola dentaria altera . *Dod.* 162. Coralloides altera , sive septifolia .
I. B. tom. 2. l. 21. 899.
- Dentaria pentaphyllos . C. B. P. 322. coralloides prima quinquifolia . I. B. tom. 2. l. 21. 900. Dentaria minor . *Matth.* Viola dentaria prima . *Dod.* 162.
- Dentaria heptaphyllos baccifera . C. B. P. 322. Coralloides minor bulbifera . I. B. tom. 2. 922. Dentaria 4. baccifera . *Clus. hist.* cxxi.
- Dictamnus creticus . C. B. Pin. 222. Dictamus cretica , seu vera . I. B. tom. 3. l. 28. 253. Origanum creticum latifolium tomentosum , seu Dictamnus creticus .
Tourn. 190. Dictamnium verum . *Dod.* 281. Dictamnium . *Matth.*
- Dictamnus cretica montis Sipyli . Scherardi. Origanum montis Sipyli . H. L. B.
- Dictamnus 2. Theophrasti , Pseudodictamnus Cidoniæ .
Ponæ. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ . C. B. P. 222. Dictamnus spurius inodorus acetabulis Moluccæ majoribus . *Herm.* H. L. B. Dittamo falso di Cerigo , overo dittamo 2. di Theofrasto . *Ponæ Bald. Ital.* 25.
- Dictamnus spurius inodorus acetabulis Moluccæ minoribus . *Herm.* H. L. B. pseudodictamnus verticillatus inodorus . C. B. P. 222. Dictamnium adulterinum , quibusdam verticillatum , vel potius Gnaphalium Veterum . I. B. tom. 3. l. 28. 255. Pseudodictamnium . *Matth. & Dod.* 281.
- Dictamnus ; seu Pseudodictamnus Hispanicus scrophulariæ folio . *Tourn.* 188. Galeopsis . *Anguil.* 278. Galeo-

- leopsis Anguillare , five Pseudodictamnium nigrum
ficulum. *Bocc. Mus. part. 2. 151.*
- Dictamnus , five Pseudodictamnus Hispanicus foliis
crispis, & rugosis. *Tournef. 188.* Marrubium Dicta-
mni spurii foliis, & facie. *Par. Bat. Pseudodicta-*
mnum nigro, rotundo, crispo folio. Bocc. Mus. part.
2. 152. tab. 129.
- Dictamnus albus vulgo, five Fraxinella. *C. B. P. 222.*
Fraxinella officinis dictamnus. *I. B. tom. 3. l. 30. 494.*
floribus purpureis .
Eadem floribus albis. Fraxinella niveo flore. *Clusii.*
hist. rar. Plant. lib. 1. 100.
- Digitalis purpurea folio aspero. *C. B. P. 243.* Digitalis
purpurea. *I. B. tom. 2. l. 20. 812.* Verbascum digitale Co-
stæo.
- Digitalis alba folio aspero. *C. B. P. 244.* *I. B. tom. 2. l. 20.*
812. descript. Virga Regia major flore pallido. *Cæ-*
salp.
- Digitalis lutea magno flore. *C. B. P. 244.* digitalis lu-
tea flore majore folio latiore. *I. B. tom. 2. l. 20. 813.* Di-
gitalis lutea flore amplo. *Ponæ.*
- Digitalis major lutea vel pallida parvo flore . *C. B. P.*
244. Digitalis flore minore subluteo angustifolia . *I.*
B. tom. 2. l. 20. 814. Digitalis lutea minore flore. *Moris.*
Virga Regia, Alisma, & Damasonium . *Diosc. &*
Fistula Pastoris Avicennæ. Cæsalp.
- Digitalis angustifolia flore ferrugineo. *C. B. P. 244.* Di-
gitalis ferruginea folio angustiori. *I. B. tom. 2. l. 20. 813.*
Digitalis ferruginea. *Lob. Icon. 573.*
- Dorycnio congener planta . *Clusii.* Lotus pentaphillos
incanus . *C. B. P. 332.*
- Doronicum radice scorpii brachiata . *C. B. P. 184.* Aco-
nitum pardalianches Plinii. *Matth.*
- Doronicum plantaginis folio . *C. B. P. 184.* Doronicum
folio fere plantaginis oblongo . *I. B. tom. 3. l. 25. 18.*
Doronicum angustifolium . *Clusii.*
- Doronicum plantaginis folio alterum . *C. B. P. 185. ca-*
len-

Isendula Alpina : *Gerar.* *Damasonium*, five *Alisma* : *Lugd.*

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus. *C. B. P.* 185. *Doronicum maximum* foliis *Hyoscyami Peruviani* modo caulem amplectentibus. *I. B. tom.* 3. l. 25. 18. *Doronicum Austriacum*. *vii. Clusii*.

Doronicum latifolium flore magno. *C. B. P.* 185. *Doronicum* 4. *stiriacum*. *Clusii*. *Doronicum folio lato*, flore magno. *I. B. tom.* 3. l. 25. 14.

Draba umbellata, vel *Draba major* capitulis donata. *C. B. P.* 109. *Draba* flore albo. *I. B. tom.* 2. l. 22. 939. *Draba filiquosa repens major* foliis magis incanis, *spanospermos vulgaris*. *Moris.* *Arabis*, five *Draba*. *Matth.*

Draba alba filiquosa. *C. B. Pin.* 109: *Draba* 2. *Clusii*.

Draba alba filiquosa repens. *C. B. P.* 109. *Draba altera*. *Lob. Icon.*

Draba filiquosa repens purpurea Cretica : an *Draba alpina filiquosa minor hirsuta purpureo flore aspero ferrato folio subrotundo*. *H. Cath.* ubi, & *Draba filiquosa floribus violaceis*: *H. Paris.* *H. Bles.* *Moris.* & *Leucoium maritimum latifolium flore cœruleo purpurante*. *I. B. judicent Botanici*.

Draba alba sicula procumbens minor folio aspero, magno flore umbellato. *Cupani* : an *Draba filiquosa hispida foliis crassis circa radicem*, bellidis flore ex purpureo albo, multoties tamen est flore omnino albo, ut contingit cultura. *H. Cath.*

Draba Arabum flore luteo : an *Draba lutea filiquis strictissimis*. *C. B. P.* 110. forte *Eruca maxima canadensis*. *Cornuti*.

Dracunculus hortensis. *C. B. Pin.* 98. *Dracunculus*. *Matth.* *Draco herba*. *Ruel. Dod. Gal. & Lob.* *Dracunculus hortensis*, five *Tarchon*. *I. B. tom.* 3. l. 26. 148.

Dracunculus pratensis ferrato folio : *C. B. Pin.* 98. *Ptarmica* : *Matth.* *Tanacetum album*, seu *acutum*.

Tragi. *Ptarmica vulgaris* folio longo serrato flore albo. I. B. tom. 3. l. 26. 147.

Dracunculus Bistortæ folio: C. B. Pin. 194. **Dracunculus major.** *Matth.* *Dracontium majus* *Thal.* *Serpentaria major.* *Lugd.* hanc nunquam vidit *Bauhinus*: an *Bistortæ* species.

Bulus folio laciniato, five Sambucus humilis. C.B.P. 456. Ebulus laciniata. *Ponæ. Ital.* Ebulus, five sambucus herbacea. I.B.tom. 1. l. 5. 549.

Echium majus folio subrotundo, flore campanulato, & variegato ex *H. Cath.*

Echium amplissimo folio Lusitanicum. *Tourn.* 135. flore albicante cæruleo: an Echium latissimo folio Lycopsis dictum flore dilute purpurascens. H.L.B. an Lycopsis. C.B.P. 255.

Echium majus, & asperius flore albo. C.B.P. 254. Echium albo flore majus. I.B.tom. 3. l. 33. 588.

Echium vulgare. C.B.P. 244. I. B. tom. 3. l. 33. 586. Echium. *Matth.* flore cæruleo.

Echium minus; five cynoglossum minus. *Matth.*

Echinophora Cretica Peucedani folio *Sherard.*

Elatine folio subrotundo. C.B.P. 252. Elatine mas folio subrotundo. I.B.tom. 3. l. 29. 372. Linaria hirsuta folio subrotundo flore ex herbido flavescente. *Morif.* H.L.B. Veronica fœmina. *Matth.* Linaria segetum nummulariæ folio villoso. *Tournef.* 169. Veronica fœmina Fuchsi, five Elatine: *Dod.* 42. nostra tamen est flore purpurante, non flavescente.

Elatine folio acuminato in basi auriculato flore luteo. C.B.P. 253. Elatine fœmina folio anguloso. I.B.tom. 3. l. 29. 372. Linaria hirsuta folio acuminato in basi auriculato. *Morif.* H.L.B. Linaria segetum nummulariæ folio aurito, & villoso flore luteo. *Tournef.* 169. Linaria hederulæ folio. *Colum.*

Ephemerum Africanum annuum flore bipetalo. *Herm.* H.L.B.

Epimedium. *Anguil.* & Lunaria quorundam. C.B.P. 323.

Epimedium quorundam. I.B.tom. 2. l. 17. 391. Epimedium. *Dod.* 599. Epimedium apud *Matth. Baub.* p. 700.

Equisetum palustre linearæ scopariæ folio 1. in *Prodr.*
C.B.P. 15.

Equisetum palustre longioribus setis. C.B.P. 15. *E-*
quisetum majus aquaticum. I.B. tom. 3. l. 36. 729.

Equisetum fetidum sub aqua repens. C.B.P. 16. I. B. tom.
3. l. 36. 731.

Erica maxima alba. C.B.P. 485. *Erica foliis corios, flo-*
re albo. I. B. tom. 1. l. 10. 355. *Erica prima*. *Clus.*

Erica alpestris palustris rosmarini incano folio flore
purpureo. H.M. *Erica Rosmarini foliis flore amplo*.
Vesling. Cat. Pat. an Erica 3. *Dod.*

Erica myricæ folio hirsuta. C.B.P. 485. *Erica Myri-*
cæ folio tomentosis, & incanis foliis. I. B. tom. 1.
l. 10. 355. selago Plinii quibusdam.

Erica humilis cortice cinereo arbuti flore. C.B.P. 486.
Erica sexta. *Clusii Erica ramulis ternis floribus satu-*
ratoribus purpureis. I. B. tom. 1. l. 10. 356.

Eryngium vulgare. C. B. P. 386. I. B. tom. 3. lib. 25.
86. *Eryngium montanum, sive campestre*. *Matth.*
Eryngium montanum amethystinum. C. B. Pin. 386. *E-*
ryngium caule, & flore cæruleo. *Anguil.* *Eryngium*
cæruleum. I. B. tom. 3. l. 25. 86.

Eryngium maritimum. I. B. tom. 3. l. 25. 86. *Matth.*
Glyzyrrhiza spinosa Lacunæ.

Eryngium planum latifolium Creticum flore cæruleo,
& albo mixto variegato. *Sherardi nostri seculi Bo-*
tanicoꝝ facile Principis.

Eryngium arvense foliis serræ similibus. C. B. P. 386.
Crithmum 4. *Matth.* *Ammi perenne*. *Moris. Um-*
bel. 22. *Chrithmum* 4. *Matth.* *umbelliferum*. I. B.
to. 3. l. 27. 195. planta potius marina, quam arvense.

Eryngium Oriental: capite stellato. *Tourn. Corall.*

Erysimum vulgare. C. B. P. 100. *Irio*. *Matth.* *Erysi-*
мум Tragi flosculis luteis juxta muros proveniens.
I. B. tom. 2. l. 21. 863.

Erysimum alterum siliquis erucæ: C. B. P. 101. *Erysi-*
мум 2. T.M.

Erysimum polyceratum, vel *corniculatum*. C. B. P. 101. *Erysimum alterum*. *Matth.* siliquis parvis quibusdam *Dentaria*. I. B. tom. 2. l. 21. 864. *Irio alterum*. *Matth.*

Erysimum creticum siliquis strictissimis. *Sberard.*

Eruca sylvestris minor luteo parvoque flore. C. B. P. 98.

Eruca sylvestris. *Fuchsi*. *Eruca sylvestris*, seu palustris minor procumbens, & repens, luteo parvoque flore. *Moris.* H. L. B.

Eruca maritima Italica siliqua hastæ cuspidi simili. C. B. Pin. 99. *Kakile Serapionis*. *Anguil.* *Raphanistrum dispernum maritimum Italicum* siliqua hastæ cuspidi simili. H. L. B. *Crambe maritima* foliis *Erucae* fructu hastiformi. *Tournef.* 212. latioribus, & angustioribus duas fecit species.

Eruca latifolia alba sativa *Dioscoridis*. C. B. P. 98. *Eruca major* sativa annua flore albo striato. I. B. tom. 2. 859. *Eruca sativa*. *Dod.* 708.

Eruca latifolia semine nigro. *Eruca gentilis*, sive *Erysimum Portæ*: an *Eruca Romana*, seu *gentilis* siliqua angusta folio lato. I. B. tom. 2. l. 21. 860. *Gentilis Eruca*, vel *Hispanica*, & *major Portæ*.

Eruca sylvestris major lutea caule aspero. C. B. P. 98.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo. I. B. tom. 2. l. 21. 862. *Eruca sylvestris major* vulgatiores fetens. *Moris.* H. L. B. *Eruca sylvestris*: *Dod.* 708. & *sylvestris Matth.*

Eruca sylvestris minor bursæ pastoris folio. C. B. P. in *Prodr.* 2. 39. *Eruca minimo* flore *Monspeliensis*. I. B. tom. 2. 862. *Eruca sicula* bursæ pastoris folio. *Bocc.* *ter plant.* 18. ex *Tourn.* 227.

Eruca monspeliaca siliqua quadrangula echinata. C. B. P. 99. 7. in *Prodr.* 40. *Raphanistrum dispernum monspeliensium* siliqua quadrangula echinata. H. L. B. *Sinapi echinatum*. I. B. tom. 2. l. 21. 858. *Erucago segetum*. *Tournef.* 232.

Eruca palustris, & *Nasturtii* folio, siliqua oblonga. C.

- B. P. 98. *Eruca* quibusdam sylvestris repens flosculo luteo . I. B. tom. 2. l. 21. 866. *Eruca* palustris minor. T. M. *Sisymbrium* palustre repens *Nasturtii* folio. *Tournef. & Herm.* H. L. B. qui ad supra dictam Bauhini classem *Erucam* palustrem minorem referunt, quam sub classe *Erucæ* sylvestris minoris luteo parvoque flore ipse C. B. P. in nomenclaturis reposuit in Pinace.
- Euonymus* vulgaris granis rubentibus . C. B. Pin. 428. *Euonymus* multis, aliis *Tetragonia* . I. B. tom. 1. l. 8. 202. *Euonymus* . *Dod.* 783.
- Eupatorium* cannabinum . C. B. P. 320. *Eupatorium* adulterinum . I. B. tom. 2. l. 14. 1065. *Herba*, seu *Kunigundis* . *Trag.* vulgare *Eupatorium* . *Dod.* 28.
- Euphrasia* officinarum . C. B. Pin. 233. *Euphrasia* . I. B. tom. 3. l. 20. 432.
- Euphrasia* pratensis lutea . C. B. P. 234. *Coris monspesulana* lutea . I. B. tom. 3. l. 30. 427. cristæ alterius generis altera . *Cesalp.*
- Euphrasia* pratensis rubra . C. B. P. 234. *Euphrasia* altera . *Dod.* *Euphrasia* parva purpurea . I. B. tom. 3. l. 30. 427.
- Euphrasia* pratensis rubra latifolia . C. B. P. 234. *Euphrasia* 3. non scripta, sive media. *Column.*

Aba sylvestris fructu rotundo atro. C. B. P. 338. Vicia Narbonensis maxima fructu rotundo atro foliis ferratis: *Moris. H.L.B. Faba sylvestris. Matth. Pisa nigra. Camer. Vicia supina latissimo folio ferrato. Tournef. 397. Arac.*

cus fabaceus. I. B. tom. 2. 287. Tournefortius classem separat ab illa folio non ferrato, quam Aracum fabaceum, & Fabam Kairinam, cui semina minora I. B. fecit.

Ferrum equinum siliqua singulari. C. B. P. 349. Ferrum equinum vulgare. *Colum. p. 1. 300. Ferrum equinum. Matth. Icon. Lob. 82. solea equina. I. B. tom. 2. 1. 17. 347.*

Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate. C. B. P. 349. Ferrum equinum capitatum, sive comosum. *Colum. p. 1. 301. Ornithopodio affinis, vel potius soleæ, vel ferro equino herba. I. B. tom. 2. lib. 12. 348. Sferra cavallo sylvestris Germanicum. Camer.*

Fagus. C. B. Pin. 419. Fagus Latinorum Oxya Græcorum. I. B. tom. 1. 1. 3. 217.

Ferula femina Plinii. C. B. Pin. 148. Ferula major, seu fœmina. *Moris. Umbel. 35. Ferula folio feniculi femine latiore, & rotundiore. I. B. tom. 3. 1. 27. 43. Ferula. Dod. 321.*

Ferulæ species Cretic. *Sherard.*

Ficus indica folio spinoso fructu majore. C. B. P. 458.

Opuntia vulgo herbariorum. I. B. tom. 1. 1. 9. 154.

Ficus communis. C. B. P. 457. Ficus. I. B. tom. 1. lib. 1. 125. cujus species variæ.

Ficus indica folio spinosissimo. Opuntia major validissimis spinis munita. *Tournef. 239. Ficus indica seu Opuntia major folio spinis longissimis, & validissimis armato. Breyn. Prodr. 2. 35.*

Ficus indica spinosa sylvestris. C.B.P. 458.

Filipendula vulgaris, an *Molon Plinii*. C.B.P. 163. *Filipendula*. I.B. tom. 3. l. 27. 189. *saxifragia rubra*. Ger.

Filipendula tenuifolia. T.M. *Oenanthe Apii folio*. C.B.P. 162. *Oenanthe 2. Matth.* *Oenanthe Apii folio caule firmiori*. Moris. *Umbell.* 16. *Oenanthe sive Filipendula monspessulana folio Apii*. I. B. tom. 3. l. 27. 190.

Filipendula aquatica, vel palustris. T. M. *Oenanthe aquatica*. C. B. P. 162. *Oenanthe, sive Filipendula aquatica*. I. B. tom. 3. l. 27. 191. *radice bulbulis donata*.

Filipendula alpina. *Lugd.* *Pedicularis alpina flore luteo radice nigra*. I. B. tom. 3. 439. *Pedicularis alpina lutea*. C. B. P. 163. *Pedicularis vel Fistularia alpina lutea quorundam*. I. B. loco citato.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. C. B. P. 357. *Filix foemina Matth.* *Filix major, & prior Trago, sive ramosa repens*. I.B. tom. 3. l. 37. 735.

Filix ramosa non dentata florida. C.B. P. 375. *Ofmunda*. *Lob.* *Filix floribus insignis*. I. B. tom. 3. l. 37. 736.

Filix ramosa minor pinnulis dentatis. C. B. P. 358. *Filix ramosa minor* I. B. tom. 3. lib. 37. 741. *Filix querna seu Dryopteris*. Ger.

Filix non ramosa petiolis tenuissimis, & tenuissime dentatis. C. B. P. 358.

Filix non ramosa dentata. C. B. P. 358. *Filix vulgo mas dicta, sive non ramosa*. I. B. tom. 3. l. 37. 737. *Filix mas*. *Matth.*

Filix querna. C. B. P. 358. *Dryopteris mas*. *Matth.*

Fistularia, sive Pedicularis alpina filicis folio major. C. B. Pin. 163. *pedicularis major Dalechampii*. Ioa. B. tom. 3. 438. *Pedicularis major alpina*. *Lugd.* 1138.

Fistularia. *Dod.* 556. *Pedicularis pratensis purpurea*. C.B.

C.B. P. 163. Pedicularis quibusdam crista Galli, flore rubro. I. B. tom. 3. 437. Ruta pedicularis. T. M. *Fistularia* sive *Pedicularis pratensis lutea*, vel crista Galli. C. B. P. 163. crista Galli foemina. I. B. tom. 3. 436. crista Galli. *Dod.* 556.

Flos Africanus major multiplex. *Dod. Gal.* Flos Africanus major aureus multiplex. T. M. *Tanacetum*, sive flos Africanus major flore pleno. C. B. P. 152. *Tagetes indicus* flore maximo multiplicato. I. B. tom. 3. l. 26. 100. *Caryophyllus indicus* major. *Matth.* *Cempoalxochitl*, seu *Giuhnaxochitl*, *Teneycepohuol*, *caryophyllus Mexicanus*. I. *Hernand.* 154.

Flos Africanus major simplici flore. *Lob. Icon.* *Tanacetum Africanum* maius simplici flore. C. B. Pin. 133. *Tagetes indicus* maximus rectus flore simplici ex luteo pallido. I. B. tom. 3. l. 26. 100. *Cempoalxochitl Caryophylli Mexicani* planta. *Hernand.* 154.

Flos Mexicanus flore fistuloso simplici sive *Tanacetum*. C. B. P. 133. *Caryophyllus Mexicanus* fistuloso flore. *Column.* *Tagetes indicus* flore fistuloso simplici. H. L. B.

Flos Africanus, sive *Tanacetum Africanum* minimum sericea hirsutiae obsitum. C. B. P. 133. *Tagetes indicus* minimus flore sericea hirsutiae obsito. H. L. B. *Tlapalcoxatl coaxochitl Caryophyllus Mexicanus*. *Hernand.* 156.

Foeniculum vulgare Germanicum. C. B. P. 147. *Moris. Umbel.* 3. Foeniculum vulgare minus acriori, & nigriori semine. I. B. tom. 3. l. 27. 2. *Tournefortius* I. B. nomenclaturam refert ad foeniculum vulgare italicum semine oblongo, gustu acuto C. *Baub.*

Foeniculum sylvestre. C. B. P. 147. erraticum. *Marthiol.*

Foeniculum marinum siculum altissimum angustifolium. ex H. *Catb.*

- Fœnum Græcum fativum. C. B. P. 348. I. B. tom. 2. l. 17. 363.
- Fœnum Græcum sylvestre alterum Polyceration. C. B. P. 348. securidacæ genus triphyllon. I. B. tom. 2. 373. Hedyсарum minimum Dalechampii. *Lugd.* 446.
- Ficoides Africana latifolia cristalloides. Ficoides peregrina procumbens maxima foliis latissimis una cum caulibus cristallina aspergine ornatis Flor. Nerib. *Cl. Volcham.*
- Ficoides Africana frutescens Kali folio, flore amplo luteo albicante. an Ficus Aizoides Africana minor erecta folio triangulo glauco flore luteo H. L. B.
- Ficoides Africana folio triangulo crasso canescens flore Persicino.
- Ficoides Africana sedi minoris folio, in summitate spinulis in stellam dispositis flore purpureo: an ficus Aizoides Africana folio tereti procumbens flore purpureo. H. L. B. sed apud Hermannum nihil de spinulis.
- Ficoides Africana foliis Sedi minoribus oblongis flore amplissimo atropurpureo in summitate aureis micibus circinato.
- Ficoides Africana sedi minoribus foliis compactis flore parvo luteo pallecente.
- Ficoides Aizoides Africana Kali folio flore eleganti coccineo. H. L. B.
- Flos Solis major. *Ger.* Helenium indicum maximum. C. B. Pin. 276. Planta maxima Cortusi apud *Matth.* Chrysanthemum Indicum flore, & semine maximis annum. H. L. B. Chrysanthemum Peruvianum. *Moris.* *H. Bles.* 399. Herba maxima. I. B. tom. 3. l. 26. 106. Chimelati Peruviana flos solis. *Hern.* 228. corona solis. T. M. *Icon.* 763. feminibus nigris.
- Idem semine cinereo. Helenium indicum ramosum semine albo cinereo striato H. R. *Paris.* 84. *Tourn.* 489. cui Corona solis maxima semine albo cinereo striato.

- Flos solis Farnesianus, sive Aster Peruanus tuberosus. *Colum. Echphr.* p.2. 11. Helianthemum indicum tuberosum. C.B.P. 277. Chrysanthemum indicum radice tuberosa. H.L.B. Helenium indicum tuberosum. *Cath. H. R. Paris.* 85. Battatas de canada *Park.* 1382. Flos solis pyramidalis tuberosa radice. *Ray hist.* 335. Heliotropium indicum quorundam. *Ger.*
- Flos solis minor femina. *Ger.* Helenium indicum minus. C. B. P. 277. Chrysanthemum indicum flore minore melino. H.L.B. Herbæ maximæ species minor florum, parvitate compensans. I. B. tom.3. l.26. 107. Corona Solis minor fœmina. T.M. *Icon.* 764.
- Flos solis minor, perenne radice repente. an Corona solis Trachelii folio radice repente. *Tournef.* 490.
- Fragaria vulgaris. C. B. Pin. 326. Fragaria ferens fraga rubra. I.B.tom.2. l.17. 394.
- Fragaria fructu albo. C.B.P. 326. fragaria ferens fraga alba. I.B.tom.2. l.17. 394.
- Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. C. B. P. 327.
- Fragaria fructu rotundo suavissimo flore duplici. *Cath. H. R. Paris.* 72.
- Fragaria flore viridi. *Tourn.* 296. Fragaria arborea con fior herbaceo, *Zanon.* 99.
- Fragaria sterilis. C.B.P. 327. Fragaria non fragifera vel non vesca. I.B. tom.2. l. 17. 395. Fragaria sterilis seu minime vesca hirsuta minime incana. *Morif. hist.*
- Fumaria officinarum, & *Dioscoridis.* C.B.P. 143. Fumaria vulgaris. I.B.tom. 3. l.26. 201. Fumaria. *Mattb. Capnos. Anguil.*
- Fumaria minor tenuifolia. C. B. P. 143. Capnos minor. *Lob. Adv.* Fumaria minor, sive tenuifolia surrecta. I.B.tom.3. l.26. 203.
- Fumaria altera circa Monspelium foliis tenuissimis floribus albis. C. B. P. 143. an Capnos cretica floribus candidis fusca macula notatis. *Clus. hist.*

Fumaria claviculis donata . C. B. P. 143. Capnos altera Belgica albo flore . Clus. hist. fumaria cum capreolis I.B.tom.3.l.26.204.

Fumaria lutea . C.B.P.143. Fumaria Corydalis quibusdam Matth. Fumaria lutea montana . Parkins. Fumaria quæ Split dicitur . I.B.tom.3. l.26. 203.

Fumaria bulbosa radice cava major . C. B. P. 143. Fumaria tuberosa major radice cava . Moris. Fumaria bulbosa , radice cava flore purpurascens . I.B. tom. 3.l.26.204.

Eadem flore albo . C.B.P. Variet. 143.

Alega vulgaris . C.B.P. 352. I.B. tom. 2.

l. 17. 342. Ruta capraria . Gesn. H.

Eadem floribus albis : floribus penitus candicantibus . C.B.P. variet. 352.

Gallium luteum . C.B.P. 335. Gallium verum . I.B. tom. 3. l. 36. 720.

Gallium rubrum . C.B.P. 335. Gallium

rubro flore ; *cluf. hist.*

Gallium palustre album . C.B.P. 335. Gallium album . I.B. tom. 3. l. 36. 721.

Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium : *Colum.* C.B.P. 335. *Colum.* P. 1. 298.

Gallium album pratense vulgare, an Mollugo Montana angustifolia, vel Gallium album latifolium . C.B.P.

334. Gallium album vulgare . *Tourn.* 115. Gallium

album . I.B. tom. 3. 721. Mollugo vulgatio herbariorum, Gallium album quorundam . *Lob. Icon.* 802.

Gallium sive Mollugo montana latifolia ramosa . C.B.

B. 334. *Matrisylva* 2. *Trag.* Rubia sylvatica lævis . I. B. tom. 3. 716. Mollugo . *Dodon.* 354.

Genista spinosa major longioribus aculeis . C.B.P. 394.

Genistellæ spinosæ affinis Nepa quibusdam . I.B. tom. 1. l. 11. 400.

Genista tinctoris Germanica . C.B.P. 395. Tinctorius flos . I.B. tom. 1. l. 11. 391.

Genista humilis, seu Chamægenista foliis genistæ vulgaris . C.B.P. 395. Genistella pilosa . I. B. tom. 1.

l. 11. 193.

Genista Iluensis . *Lugd.* Spartium triphyllum . C.B.P.

396. an Spartium minimum montanum triphyllum.

Column. Genista radiata, seu stellaris . *Volck.* Flor.

Norimber. Chamæspartium montanum triphyllum : *Park.*

Genista, sive Chamægenista Africana frutescens flore cæruleo . Spartium Africanum . *Rivini.* Genista spartium

- tium cæruleum Africanum foliis pinnatis : Breyn.
 Genistæ affinis arbor Africana Monospermos flo-
 cæruleo foliis pinnatis. H.L.B.
 Genista Hispanica floribus luteis amplis seminibus le-
 ti similibus. H. L. B. Spartium arborescens semin-
 bus lenti similibus. C. B. Pin. 396. Genista juncea.
 I.B.tom. 1. l. 11. 305.
 Gentiana major lutea. C.B.P. 187. Gentiana vulgar-
 major Ellebori albi folio. I.B.tom. 3. l. 31. 520. Gen-
 tiana Veterum. *Clus. hist.*
 Gentiana major purpurea. C.B.P. 187. Gentiana ma-
 jor flore purpureo. *Clusi.*
 Gentiana Asclepiadis folio. C.B.P. 187. Gentiana fo-
 lio Asclepiadis vulgo creditæ. I.B.tom. 3. l. 31. 523.
 Gentiana 2. cæruleo flore. *Clus.*
 Gentianella alpina angustifolia magno flore. C.B. Pin.
 187. Gentiana alpina magno flore. I.B. tom. 3. l. 31.
 523. Gentianella campanulæ flore purpureo. *Adr.*
Lob.
 Gentianella alpina latifolia magno flore, quæ in *Prodr.*
 C.B.P. 187.
 Gentianella alpina æstiva centaureæ minoris foliis
 C.B. P. 188. Gentiana minor. T.M.
 Geranium Africanum frutescens malvæ folio lacinia-
 to odorato. H. L. B. Geranium malvæ folio odora-
 tum flore purpurascente capitis bonæ spei. *Breyn.*
Prodr. 36.
 Geranium Africanum coriandri folio floribus incar-
 natis majus. H. L. B. Geranium Æthiopicum myr-
 rhidis folio tertium flore magno striato. *Breyn.*
cent. 1. 129.
 Geranium Africanum tuberosa radice floribus amplif-
 simis incarnatis folio Anemones :
 Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio, flo-
 ribus albis. H.L.B.
 Geranium Africanum Alchimillæ folio arborescens flo-
 re coccineo eleganter splendenti. *Clar. Volcham.*

Geranium Africanum triste noctu olens Dauci folio:
an **Geranium Africanum** noctu olens radice tube-
rosa foliis pastinacæ incanis lanuginosis angustiori-
bus. H.L.B. *Breyn. cent.* 1. 127. an potius **Geranium**
Africanum noctu olens tuberosum, & nodosum a-
quilegiæ foliis. H.L.B.

Geranium Africanum batrachioides flore atrorubente
magno. *Volck.*

Geranium Africanum uvæ crispæ folio cauliculis pro-
cumbentibus, floribus exiguis rubellis. H.L.B.

Geranium Americanum noctu olens radice tuberosa.
H.L.B. **Geranium triste.** *Cornut.* 109.

Geranium batrachioides Gratia Dei Germanorum.
Lob. C.B.P. 318. **Geranium batrachioides.** I.B. tom.
3. l. 30. 113. grandius floribus cæruleis.
Idem floribus rubris.

Geranium batrochoides odoratum. C.B.P. 318. **Gera-**
nium batrachoides longius radicatum odoratum. I.
B. tom. 3. l. 30. 477.

Geranium batrachoides folio Aconiti. C. B. Pin. 318.
Geranium batrachoides aliud folio Aconiti nitente.
Clusii. I.B. tom. 3. l. 30. 476. flore violaceo.

Geranium Batrachoides siculum annuum hirsutum flo-
re violaceo. *Bocc.*

Geranium sanguineum maximo flore. C. B. Pin. 318.

Geranium hæmatodes. *Dod.* **Geranium sanguineum,**
sive hæmatodes crassa radice. I. B. tom. 3. lib. 30.
478.

Geranium tuberosum majus. C. B. P. 318. **Geranium**
tuberosum. I. B. tom. 3. l. 30. 474.

Geranium siculum malvæ folio laciniato nitidum flo-
re purpureo, sive **Geranium Apii** folio. *Bocc.*

Geranium folio malvæ rotundo. C.B. Pin. 318. **Gera-**
nium folio rotundo multum serrato, sive colum-
binum. I. B. tom. 3. lib. 30. 473. **Columbinum.**
T.M.

Geranium nodosum. C. B. P. 318. v. *Ger.* nodosum
Pla

- Plateau . *Clus. hist.* Geranium magnum folio trifido . I.B. tom. 3. 478.
- Geranium columbinum tenuius laciniatum . C. B. Pin. 318. Geranium Malacoides , five columbinum tenuius laciniatum . *in Prodr.* C. B. 138.
- Geranium columbinum majus flore minore cæruleo . *Raij hist.* 1059. *Tourn.* 268.
- Geranium althææ folio . C. B. P. 318. Geranium malvaceum . I. B. tom. 3. l. 30. 472.
- Geranium Africanum procumbens betonicæ folio , floribus eleganter rubellis : an Geranium minimum procumbens foliis betonicæ . *Moris. hist.* Geranium pusillum supinum maritimum betonicæ folio . *Raij catal.* 131. Geranium pusillum supinum maritimum althææ , aut betonicæ folio nostras . *Raij hist.* 1056.
- Geranium cicutæ folio minus , & supinum . C. B. P. 319. Herba Ruperti , & Geranium quartum . *Brunsf.* Mirrhida Plinii , & Rostrum Ciconiæ inodorum vulgatum . *Lob. Icon.*
- Geranium latifolium longissima acu . C. B. P. 319. Geranium latifolium annuum cæruleo flore acu longissima . *Moris.* Geranium speciosum annuum longissimis rostris creticum . I. B. tom. 3. l. 30. 439. Geranium creticum annuum hæmatodes . *Lob.*
- Geranium cicutæ folio acu longissima . C. B. Pin. 319. Geranium Apulum coriandri folio alterum odorum . *Column.* p. 1. 135.
- Geranium Africanum betonicæ folio laciniato , maculato flore purpureo . H. L. B. flore incarnato .
- Geranium Cicutæ folio moscatum . C. B. P. 319. Geranium moscatum . *Eyst. & Moris.* Geranium moscatum folio ad Mirrhidem accedente majus . I. B. tom. 3. l. 30. 479. Geranium supinum . *Dod.* 63. Acus moscata . *Eric. Cord.* Geranium 3. *Matth.* muscatum Geranium , quod vocatur in hortis , folia cicutæ non obtinet : sed clariss. Botanicis acquiesco .
- Geranium argenteum alpinum . C. B. Pin. 318. Geranium

- nium alpinum longius radicatum . *Ponæ* 362. Geranium argenteum montis Baldi . I.B.tom.3.474.
- Geranium parvum foliis ranunculi C.B.P. 318. Geranium 8. vel Salmaticense rostratum . *Clus.*
- Geranium Africanum flore crispo odoratum . *Volck.*
- Gingidium umbella longa . C. B. Pin. 151. Gingidium . *Matth.* I.B.tom.3.1.27. 79. Visnaga , seu Gingidium . *Moris.* *Umbel.* 6.
- Gingidium folio feniculi . C.B.Pin. Gingidium Dioscoridis . *Ravulf.* *Lugd.* ap.
- Gladiolus floribus uno versu dispositis major . C.B.P. 41. Gladiolus , five Xyphion. I.B. tom. 2. l. 19. 701. flore rubro .
- Glyzyrrhiza capite echinato . C.B.P. 352. Glyzyrrhiza Dioscoridis echinata non repens . I. B. tom. 2. l. 17. 327. Onobrychis flore cæruleo filiculis hirsutis , seu asperis ad imum Platani pilulæ modo junctis *Moris.* *Hist.*
- Glyzyrrhiza filiquosa vel Germanica . C. B. P. 352. Glyzyrrhiza radice repente vulgaris Germanica . I. B.to. 2. l. 17. 328. dulcis radix . *Trag.* Glyzyrrhiza altera *Matth.*
- Glyzyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus . C. B. P. 352. Fænum Græcum sylvestre . *Tragi.* Polygalon . *Cord.* in *Diosc.*
- Gnaphalium maritimum . C.B.P. 263. I.B.tom.3. l. 26. 157. Gnaphalium . *Matth.* Gnaphalium legitimum . *Clusii.*
- Gnaphalium medium . C.B.P. 263. Gnaphalio vulgari similis . I.B.tom.3. l. 26. 159. Filago 4. *Dod.* *Gal.* Filago minor *Dod.* *lat.*
- Gnaphalium Africanum fætidum latifolium maximum flore argenteo . *Volck.* Flor. Norib. Conyza Africana graveolens capitulis argenteis . *Pluken.* *Phytog.* T. 244.
- Idem flore aureo ; an Elichrysum Africanum fætidissimum amplissimo folio *Tournes.* 454.

- Gnaphalium montanum* flore rotundiore. C.B.P. 263. *Pilosella minor* quibusdam aliis *Gnaphalii* genus. I.B.tom.3. l. 16. 162. *Lagopus* 2. *Trag.* *Auricula muris* *Lon.* *Pilosella minor.* *Fuchsf.* *Gnaphalium montanum umbellatum* *Turr.H.Pat.*
- Gnaphalium vulgare majus.* C.B.Pin. 263. *Gnaphalium Germanicum.* I.B.tom.3.l. 26. 168. *Heliochrysos sylvestre.* *Trag.* *Gnaphalium vulgare.* *Matth.* *Impia Plinii.* *Anguil.* *Tomentum.* *Cord. hist.*
- Gnaphalium minus repens.* C. B. P. 263. *Gnaphalium minimum.* I.B.tom.3. l. 26. *Filago minor.* *Ger.*
- Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum.* C.B. P. 263. *Gnaphalium rectum.* I. B. tom. 3. l. 26. 160. *Pseudoleontopodium* *Matth.* *Lugd.* *Chrysocome Germanica* *Lob. obs.*
- Gnaphalium angusto oblongo folio majus* C.B.P. 263. *Gnaphalium vulgare tenuifolium.* I.B. tom. 3. l. 26. 159. *Filago Germanica alia secundo folio florida* *Adv. Lob.* *Gnaphalium vulgare majus.* *Tbal.*
- Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo.* C. B. P. 264. *Leontopodium verum.* *Matth.* *Leontopodium.* *Dod.* an *Leontopodium Dioscoridis.*
- Gossipium frutescens semine albo.* C. B. P. 430. *Xylon, sive Gossipium.* *Matth.* *Gossipium* *Dod.* *Bombax officinarum.*
- Gramen Alopecuroides Taurinensium spica longissima.* *Boccon.* an *Gramen Alopecuroides maximum spica longissima ex pluribus minoribus spicis conflata cap. bonæ spei.* *Pluk. almag. ex Hist.* *Ray tom.3. 601.* an *Gramen paniceum simplici panicula longiore alopecuroides cana.* *H. Cath. suppl.*
- Gramen Sabaudicum semine contorto a Boccone olim missum.*
- Gramen dactilon indicum esculentum spica articulata* *Ambrosf. Fhytol. 646.* *Gramen dactilon maximum Americanum.* *H. R. Paris. 82.* *Sesamum perenne indicum.* *Zanon. bist. 181.* an *Gramen spica articula-*

ta Virginianum . *Parckins. ex Raja Histor.* tom. 3. 605.

Gramen striatum Hispanicum . *Vesling.* Gramen striis pictum . I. B. *hist.* Gramen striatum . *Park. Lon.* Gramen paniculatum folio variegato . C. B. Pin. 3. Gramen pictum . *Cam.*

Gramen Parnassi albo simplici flore . C. B. Pin. 309.

Gramen Parnassi . *Dodon.* & quibusdam Hepaticus flos . I. B. tom. 3. 537. inter cisti humilis species reposuit Hermannus Enneadynamis Polonorum . *Gesner. Hort.*

Graminum paniculorum , & spicatorum variæ , & innumeræ species .

Gratiola centauroides . C. B. Pin. 279. Gratiola . I.

B. tom 3. lib. 30. 435. Digitalis minima Gratiola dicta . *Moris.* Gratiola . *Matth.* Gratia Dei altera .

Cæsalp. Gratiola vulgo dicta, quæ a quibusdam verius Hyssopum vulgare censetur . *Colum.*

Gratiola minor . *Gesn. Col.* Hyssopoides *Cam.* Hyssopifolia . C. B. Pin. 219. in *Prodr.* & *Matth.* de-

scripta *Lyfimachia* spicatæ purpureæ affinis *Hyssopifolia* . *Herm. H. L. B.* *Hyssopifolia* aquatica . I.

B. tom. 3. 1.38. 792.

Grossularia simplici acino , vel spinosa sylvestris . C.

B. Pin. 455. Uva crispa , sive grossularia . I. B. tom.

I. lib. 6. 49. uva spina . *Matth.* uva crispa . *Dod.*

Trag. Rocella Cordani de subtil. Ceanothus spina .

Teoph. Gesn. H.

Grossularia spinosa sativa . C. B. P. 455. uva crispa

fructu cerasi magnitudine . *Gesn. H.*

Grossularia multiplici acino , sive non spinosa hor-

tensis rubra , sive Ribes officinarum . C. B. Pin.

455. Ribesium fructu rubro . *Dod.* Ribes Arabum .

Lob.

Grossularia hortensis fructu margaritis simili . C. B. P.

455. Ribes fructu albo . *Eyst.* Ribes vulgaris fructu

albo . *Clus. hist.*

Guajacum Patavinum vulgo Fallopio Gesn. H. Lotus
Africana latifolia. C. B. P. 447. Guajacum. Cord.

Guajacana. I. B. tom. 1. l. 2. 238.

Guajava clusii hist. Appen. Guajabo pomifera, Indica.
C. B. Pin.

Alimus latifolius, sive fruticosus : C.B. P. 120. Halimus. *Clusii*. I.B. tom. 1. l. 8. 227. Atriplex latifolia, seu Halimus fruticosus latifolius. *Moris*. Portulaca Marina. *Dod.*

Halimus seu Portulaca marina. C.B. P. 120. Halimus vulgaris. *Matth.* Atri-

plex maritima angustissimo folio. *Moris. hist.*

Hedera quinquefolia Canadensis. *Corn.* 100. Vitis quinquefolia canadensis scandens. *Tourn.* 613. Vitis hederacea indica. *Bod. ad Theoph.* 364. Hedera indica, Vitis Virginiana quinquefolio. *Vesling. catal.*

Hedera trifolia Canadensis. *Corn.* 96. Toxicodendron triphyllon glabrum. *Tourn.* 611. Apocinum trifolium indicum vulgo Epimedium. *Bod. a Stapel. ad Theoph.* 264. virgulis erectis; an Hederæ trifoliæ canadensi affinis planta indica, Arbor venenata quorundam. *Cat. H.R. Paris. ex H.L.B.* Vitis sylvestris trifolia Americana. *Hoff. flor. Altford.* Vitis indica trifolia. *Vesling. H. Pat.*

Hedera terrestris vulgaris. C. B. P. 306. chamæcissus, sive hedera terrestris. I. B. tom. 3. app. 853. Chamæcissos. *Trag.* Chamæclema cord. *hist.*

Helenium vulgare. C.B.P. 276. Helenium, sive Enula campana. I.B. tom. 3. l. 26. 208. helenium. *Bru. & Matth.* Panax chironium. *Theophr. Anguil. cord.*

Helichrysum foliis Abrotani. C.B.P. 264. Heliochryson quorundam folio abrotani I.B. tom. 3. l. 26. 150.

Helichrysum. *Matth.* creticum in epist. ejusdem.

Helichrysum seu stæchas citrina latifolia. C. B. Pin. 264. Stæchas citrina Germanica latiore folio. I. B. tom. 3. l. 26. 153. Amanthus luteus primus. T.M.

Heliochrysum Africanum frutescens foliis Agerati canescens umbella amplissima corymbifera. *Scher. Botanicorum decus*: an elichrysum maximum incanum

foliis longis acutis floribus in summis caulibus, & ramulis plurimis parvis velut in umbellam diffusis.

Raij tom.3. p.170.

Heliotropium majus Dioscoridis. C.B.P. 252. *heliotropium majus* flore albo. I.B.tom.3. l.33. 604. herba *canceri major*. *Lon.*

Heliotropium minus supinum. C. B. P. 253. *heliotropium minus* primum. T.M. *Verrucaria altera minor*. *Lugd.*

Heliotropium tricoccum. C.B.P. 253. I.B.tom.3. l.33. 406. *heliotropium minus*. *Matth.* *heliotropium parvum* Dioscoridis. *Lob.*

Heliotropium Americanum cæruleum foliis *Hormini*. *Dod. mem.* 83. *Heliotropium Americanum cæruleum latifolium*. H.L.B.

* *Heliotropium Africanum frutescens Anthirrhini minoribus* foliis flore albo. H. M.

Helleborine latifolia montana. C. B. P. 187. *Damasonium Calliphyllum*. *Cord. hist.* *figillum salamonis*. *Cæsalp.* *Epipactis latifolia*. *Eyst.* *helleborine Dodoinei*. I.B.tom.3. 516. *Helleborine*. *Dod.* 384.

Helleborine flore albo, vel *Damasonium montanum latifolium*. C. B. P. 187. *Alisma quorundam*. *Cord. hist.* *Epipactis angustis foliis* *Eyst.* *Damasonium alpinum*, sive *Helleborine floribus albis*. I. B. tom. 3. 616. *helleborine albo flore*. T.M. *Icon.* 724.

Helleborine flore rotundo, sive *Calceolus*. C. B. P. 187. *Damasonii species quibusdam*, sive *calceolus divæ mariæ*. I.B.tom.4. l.31. 518. *Calceolus mariæ*. *Adv. Lob.* *Pseudodamasonium*. *Clus. Pan.*

Helleborus niger fetidus. C.B.P. 175. *Helleborus niger sylvestris adulterinus*; etiam hyeme virens. I. B. tom.3.app. 780. *Enneaphyllon Plinii*. *Cæsalp.* *Pedicularia fetida* 3. *Trag.* *Helleboraster*. *Adv. Lob.* *helleborus maximus* *Lob.* *Veratrum nigrum*. 3. *Dod.*

Helleborus niger hortensis flore viridi. C. B. P. 185. *elleborus niger vulgaris flore viridi*, vel herbacea

radice diuturna. I. B. tom. 3. l. 32. 636. helleborus niger alter. *Matth.*

Helleborus niger flore roseo. C.B.P. 186. Helleborus niger flore albo, interdum etiam valde rubente. I. B. tom. 3. lib. 37. 634. Helleborum nigrum. *Matth.* Planta Leonis. *Dod. Gal.* Veratrum nigrum legitimum. *Clusii.*

Helleborus niger Saniculæ folio major. C. B. P. 186. Astrantia major. *Morif.* Sanicula femina adulterina. *Trag.* Astrantia nigra. *Gesn.* Veratrum nigrum Dioscoridis. *Dod.* Astrantia major corona floris purpurascente. *Tournef.* 314.

Helleborus albus flore subviridi. C.B.P. 186. I. B. tom. 3. l. 34. 633. Veratrum album. *Dod. Gal.*

Helleborus albus flore atrorubente. C.B.P. 186. Hellebori albi alterum genus. *Cesal.* Helleborus albus flore nigro. I. B. tom. 3. l. 34. 634.

Hemionitis multifida. C.B.P. 354. Hemionitis altera Dalechampii filici floridæ similis. I. B. tom. 3. 737. Hemionitis altera Dalecampii. *Lugd.* 1218. lingua cervina foliis costæ innocentibus. *Tourn.* 545.

Hesperis hortensis. C.B.P. 202. Hesperis flore albo. I. B. tom. 2. l. 21. 877. Viola matronalis vulgo. H. L.B. Viola matronalis. *Gesn. Dod.* Leucojum Diosc. album purpureum. *Fuchf. Icon.*

Hyacinthus Orientalis maximus. C. B. Pin. 44. cujus species variæ. Hyacinthus Orientalis major. *Dod.* 216.

Hyacinthus Orientalis flore duplici. C. B. Pin. 46. cujus species variæ.

Hyacinthus Orientalis albus. C. B. P. 44. cujus variæ species. Hyacinthus albus simplex.

Hyacinthus comosus major purpureus. C. B. Pin. 42.

Hyacinthus maximus botryoides coma cærulea. I. B. tom. 2. l. 14. 574. muscari arvense. latifolium purpurascens. *Tournef.* 347. Hyacinthus comosus spurcius tertius. *Dod.* 218.

- Hyacinthus racemosus cæruleus major*. C. B. P. 42.
Hyacinthus racemosus major latifolius speciosior arbuteo flore cæruleo. *Morif.* *Hyacinthus botryoides cæruleus amænus*. *Lob. Icon.* 108.
Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius. C. B. P. 43. *Hyacinthus vernus botryoides minor cæruleus angustioribus foliis odoratus*. I. B. tom. 2. 571.
Hyacinthus racemosus. *Dod.* 217. *Muscari arvense juncifolium cæruleum minus*. *Tournef.* 348.
Hyacinthus racemosus moscatus. C. B. P. 43. *Hyacinthus odoratissimus dictus Tibcadi, & Muscari*. I. B. tom. 2. lib. 19. 578. *Hyacinthus racemosus, seu botryoides major, seu Muscari majus obsoleto albo flore* *Morif.* *Muscari obsoletiore flore*. *Clus. hist.* 178. *Bulbus vomitorius*. *Matth.*
Hyacinthus racemosus moscatus luteus. C. B. Pin. 43.
Hyacinthus odoratissimus. Tibcadi luteus. I. B. tom. 2. lib. 19. 579. *Muscari flore flavo*. *Clusii histor.* 179.
Hyacinthus stellatus cæruleus staminulis ex viridi luteis. C. B. P. 46. *Hyacinthus stellatus Italicus*. *Eyst.*
Hyacinthus stellatus minimus. C. B. P. 47. *Hyacinthus stellaris vernus parvulus*. *Lob. & Eyst.*
Hyacinthus indicus tuberosus flore narcissi. C. B. P. 47. *Hyacinthus stellatus Peruvianus*. *Clusii hist.* *Hyacinthus indicus tuberosa radice Robini*. *Hyacinthus major indicus tuberosa radice*. *Suvert.*
Hieracium majus folio sonchi, vel Hieracium sonchites. C. B. P. 126. *hieracium majus*. *Matth.* *Taraxacon majus*. *Lon.* *sonchus repens, multis hieracium majus*. I. B. tom. 2. l. 24. 1017. *Sonchus asper arborescens palustris Hieracii facie*. H. L. B.
Hieracium majus erectum latifolium. C. B. Pin. 127. *Sonchus* 3. *Clusii caule aspero*.
Hieracium dentis Leonis folio, flore suaverubente. C. B. P. 127. *hieracium Apulum suaverubente flore*. *Colum.*

Hieracium dentis Leonis folio hirsutie asperum minus laciniatum. C. B. P. 127. *hieracium alterum saxatile montanum*. *Colum.*

Hieracium chondrillæ folio glabro radice succisa majus. C.B.Pin. 127. *Hieracium minus*. *Trag.* *hieracium minus præmorsa radice*. *Adv. Lob.* hoc Tournefortius 470. *Hieracium coronopi folio esse statuit*.

Hieracium siliqua falcata. C. B. Pin. 128. *hieracium falcatum*. *Ger.* *hieracium Monspeliensium, & Narbonensium*. T. M. *Calendula hieracii flore semine falcato*. H.L.B. *Hieracium falcatum*. *Morif.* *Hieracium stellatum*. I. B. tom. 2. l. 24. 1014.

Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti. C.B. P. 128. *Buglossum Echioides luteum hieracio cognatum*. *Lob. Icon.* *hieracium capitulis cardui benedicti maximum*, *Buglossum echioides quibusdam*. I. B. tom. 2. l. 24. 1029.

Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum flore magno. C.B.P. 128. *hieracium primum latifolium*. *Clus.* *hieracium phlomides*. T.M.

Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore. C.B.P. 128. *Hieracium 5. villosum*. *Clus.* *hieracium latifolium montanum*. T. M. *hieracium alpinum hirsuto folio quodammodo incano*. *Clusii*. I.B.tom. 2. l. 24. 1027.

Hieracium hortense floribus atropurpureascentibus, quod 19. in Prodr. C. B. Pin. 128. *Pilosella major quibusdam*.

Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum. C.B.P. 129. *hieracium montanum angustifolium 2.* T. M.

Hieracium montanum latifolium glabrum majus. C. B. P. 129. *hieracium montanum majus latifolium*. T.M. sub *Chondrilla Hispanica*, *Ger. Icon.*

Hieracium murorum folio pilosissimo. C.B.P. 129. *Auricula muris major*. *Trag.* *Pulmonaria Gallica*, *sco-*
pa

pa regia forte Plinii. *Gesn.* H. Pilosella major quibusdam aliis Pulmonaria flore luteo. I.B.to. 2. l.24. 1033.

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum. C.B. P.129. Pulmonaria Gallica foemina. T. M. Piloselle majoris, sive Pulmonariae luteae species magis laciniata. I.B.tom.2. l.24. 1034.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. C.B.P.129. Erinus. *Matth.* Hieracium frutescens latifolium polyanthos. *Eyst.* hieracii Sabaudi varietas. id. Erinus quibusdam *Matth.* dicta. I.B.tom.2. l.24. 1000.

Hieracium Africanum frutescens Pulmonariae Gallicae folio. *Volch.*

Hieracium fruticosum angustifolium majus. C.B. Pin. 129. hieracium Sabaudicum. *Adv. Lob. Lugd.* hieracium primum. *Dod.* Hieracium rectum rigidum quibusdam Sabaudum. I.B. tom.2. l.24. 1030.

Hieracium fruticosum minimum, quod 24. in *Prodr. C. B. P.* 129.

Hieracium Tragopogonoides luteum ex H. *Cath.*

Hieracium ficulum flore magno Scorzonere ex H. *Cath.* an hieracium asperum flore magno C. B. Pin. 127. dentis Leonis, quod hieracium foliis, & floribus Dentis leonis bulbosi *Lob. Icon.* & Vipeream, vel Scorzoneram Italicam *Cast.* in synonymis *Bauh.* scripsit.

Hieracium foliis cichoreii sylvestris odore castoris. *Bot. Monsp.* *Magnol. Tournesf.* 469. Hieracium amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubentis. H. R. *Paris.* hieracium parvo flore luteo, flore suaverubentis odore emulum. H. R. *Blesf.*

Hyoscyamus vulgaris, vel niger. C.B.P. 169. I.B. tom. 3. l.34. 627. Apollinaris. *Cord. in Diosc.*

Hyoscyamus albus major, vel 3. Dioscoridis, & 4. Plinii. C.B.P. 169. Hyoscyamus albus. *Matth.* & I.B. tom.3. l.34. 627.

Hyoscyamus creticus luteus minor C.B.P. 169. Hyosciamus

mus albus . creticus . *Clusii hist.* 34. Hyoscyamus aureus . *Alpin exot.* 99.

Hypericum vulgare . C.B.P. 279. *Hypericum vulgare* , sive perforata caule rotundo foliis glabris . I.B.tom. 3. l.29. 381. *Hypericum* . *Dod.* 76.

Hypericum supinum tomentosum majus , vel *Hispanicum* . C.B.P. 279. *Ruta sylvestris* . *Diosc. Placæ.* *Hypericum humistratum* . *Lugd.* *Hypericum supinum tomentosum Hispanicum* . *Clus. hist.* 181.

Hypericum minus supinum , vel *supinum glabrum* : C.B.P. 279. *Hypericum minimum supinum* . I.B tom.3. l.29. 384. *hypericum supinum* 3. *minimum* . *Clus. hist.* 181.

Hypericum folio crispo .

Hyssopus officinarum cærulea , seu *spicata* : C.B.P. 217. *Hyssopus* . *Matth.* *hyssopus vulgaris spicatus angustifolius flore cæruleo* . I.B.tom.3. l. 28. 274. *hyssopus vulgaris* . *Dod.* 287.

Hyssopus rubro flore . C.B.P. 217. *Hyssopus Arabum flore rubro* . *Lob. Icon.* 434. I.B.tom.3. l.28. 274 *hyssopus vulgaris* . *spicatus angustifolius flore rubro* .

Hyssopus vulgaris alba . C.B.Pin. 218. *hyssopus albis floribus utrinque digestis* . *Lob. Icon.* 435.

Hyssopus angustifolia montana aspera . C.B.P. *Hyssopus montana* . *Matth.*

Holosteum hirsutum albicans majus . C.B.P. 190. *Holosteum plantagini simile* . I. B. tom. 3. l. 3. 508. *holosteum salmanticum prius* . *Clusii.*

Holosteum strictissimo folio majus . C.B.P. 190. *coronopus* , sive *serpentina* . *Matth.* *serpentina* . *Dod.*

Holosteum nigricans plantaginis folio serpens majus Africanum . Cl. *Volckam.*

Horminum sclarea dictum . C.B.P. 238. *Gallitricum sativum* . I.B.tom.3. l.28 309. & *Trag. sclarea* . T.M. *Icon.* 373 . *Orvala* . *Dod.* 292.

Horminum majus amplo flore violaceo , lobis florum punctis aureis notatis . *Moris. H. Bles.* *Sclarea indica* flo.

- flore variegato. *Tourn.* 179. Horminum indicum maximum flore variegato. *H.R. Paris.* Horminum indicum variegatum.
- Horminum sanguineum asphodeli radice. *Triumfet. obs.* 69. Horminum sylvestre maculatum tuberosum. *Fran. de Honophriis. Raij hist.* 546.
- Horminum sylvestre majus foliis profundius incis. *C. B.P.* 239. Hormini sylvestris altera species vel dilutior flore. *Clusii Pan. & species* 3. eidem hist.
- Horminum sylvestræ foliis non ferratis.
- Horminum luteum glutinosum. *C.B.P.* 238. Galeopsis lutea Dalechampii. *Lugd.* Galeopsis species lutea, viscida, odorata nemorensis. *I.B. tom.* 3. l. 28. 34. Orvala. *Dod. colus jovis. Adv. Leb. melinum. Cæsalp.*
- Horminum luteum glutinosum flore striato. *C.B. Pin.*
- Horminum Verbenæ laciniis angustifolium *Triumf. obs.* 66. quod Horminum minus folio sinuato flore minore dilute cæruleo. *Moris. & Bles.* idem fecit. *Triumfetus* hoc suum Horminum ab Hormino angustifolio laciniato *C. Boub. in Prodr. descripto lib.* 6. c. 22. diversum esse testatur.
- Horminum sylvestre cæruleum betonicæ folio leviter lacerato. *H. Catb. sclarea Tingitana betonicæ folio, flore cæruleo. Tournef.* 180.
- Horminum hastatis amplioribus foliis seu Ari modo alatis caulibus, & pediculis araneosa lanugine villosis ex insula Gomera. *Pluk. Almag. Bot. & Phytog. T.* 301. fig. 2. Sclarea folio triangulari, caule tomentoso. *Tournef.* 180.
- Horminum purpureum salviæ foliis, ac sativi facie viscosum. *H. Catb. horminum salviæ folio flore purpureo. Tournef.* 180. Horminum salviæ folio. *Moris. H. Bles.* an sideritis salviæ folio Donati.
- Horminum creticum salviæ folio incano spicato lavedulæ flore purpureo. *Sherard. Botanici nostra ætate* eximii.
- Horminum Syriacum glutinosum Æthiopidis folio, flo-

flore niveo . Sclarea syriaca flore albo *Tournef.* 179.
 horminum Syriacum sclareæ dictæ congener flore
 albo , an Bifermas . *Catal. H.R. Paris.* an Hormi-
 num syriacum . *C.B.P.* 234.

Horminum Syriacum latifolium altissimum , & elegan-
 tissimum spicatum flore purpurascens : an Sclarea
 Lusitanica glutinosa amplissimo folio . *Tourn.* 179.

Horminum pratense niveum foliis incanis . *C. B. P.*
 238.

Horminum Syriacum Verbenæ folis lavendulæ flore .
Volkam. an Horminum spicatum lavendulæ flore ,
 & odore . *Bocc. rar. plant.* 48.

Horminum Beticum annuum latifolium bitumen redo-
 lens, flore purpurascens . Sclarea maxima Bætica
 annua flore dilute cæruleo . *Tournef.* 179. Horminum
 Bæticum maximum flore dilute cæruleo . *H.R. Par.*

Horminum Neapolitanum glutinosum ramosum , la-
 tifolium flore candido .

Horminum Syriacum rugoso verrucosoque folio cornu
 cervinum exprimente . *Par. Bat. Prodr.* Horminum
 rugoso verrucosoque folio . *Par. Bat.* 186. *Pluck. Phy-*
tol. T. 419. *fig. v.*

Horminum rarum flore variegato . *Sherard.*

Horminum Creticum allato caule . *Sherard.*

Acea nigra pratensis latifolia . C. B. P. 271. *jacea nigra vulgaris capitata*, & *squamosa* . I. B. tom. 3. l. 25. 27. *Scabiosa vulgaris pratensis*, vel 4. *Trag. centaurii pratensis species* Gesn. H. *jacea nigra* . T. M. *Icon.* 152. *Cyanus sylvestris angustifolius* . *Thal.*

Jacea nigra squamoso capite major . C. B. P. 271. *jacea montana squamosa major semine nigro* . I. B. to. 3. l. 25. 29. *jacea Austriaca prima* . *clus.*

Jacea nigra squamoso capite minor . C. B. P. 271. *jacea montana squamosa minor semine albicante* . I. B. tom. 3. l. 25. 29. *jacea squamoso capite 2. montana* . *clus. hist. vi.*

Jacea angustifolia capite hirsuto . C. B. P. 271. *jacea montana villosa capite humilior*, sive v. *clus. hist. vi.*

Jacea lutea capite spinoso . C. B. P. 272. *Centaureum collinum*, sive *jacea spinosa flore luteo* . I. B. tom. 3. l. 25. 34. *Spina solstitialis altera* . *Dod. carduus stellatus capitulis spinosis* . *Lob. Carduus luteus centauroidis segetum* . *Tournef.* 441.

Jacea laciniato sonchi folio, sive *jacea latifolia purpurea capitulo spinoso* 4. in *Prodr.* C. B. Pin. 272. *Carduus maritimus canescens alato caule* . *Tournef.* 441. *jacea marina Bætica* . *Parkins. Tb.* 473. *jacea laciniata sonchi folio* . H. L. B. *app.* 675.

Jacea sicula lignosa [repens capitulo squamoso stæbe effigie ex H. (ath.

Jacea spinosa cretica . *Zanon. hist.* 105. *jacea capite brevioribus aculeis spinoso* . H. L. B.

Jacea arborea argentea di Ragusa, parimente specie di *Hiosiride* *Zanon. hist. Bot.* 107. *jacea Epidaurica candidissima*, & *tomentosa* . *Tournef.* 445. *jacea Ragusina* H. Patavini flore luteo.

Jacea incana candidissima stæbe foliis, quæ in *Prod.* sub 7. de-

7. describitur, & in *Phytop.* & *Matth.* C.B.Pin. 272. in *Prodr.* 128.

Jacea montana saxatilis argentea pennato auriculato, acuto folio capitulis nigris dilute purpureis. H. *Cath.* 101.

Jacea oleæ foliis capitulis simplicibus. C.B.P. 272. *Ptarmica altera.* *Matth.* *Ptarmica Austriaca.* *Lob. Clus. Dod.* *Xeranthemum flore simplici purpureo majore* H.L.B. *Xeranthemum aliud, Ptarmica quorundam.* I.B. tom. 3. l. 29. 25.

Eadem flore pleno duplici capitulo.

Jacea oleæ folio minore flore. C.B.P. 272. *Xeranthemum flore simplici purpureo minore.* H.L.B.

Jacea lutea capitulo villoso. *Tournef.*

Jacea Oleæ folio capite variegato *Sherard.*

Jacobæa vulgaris laciniata. C.B.Pin. 131. *jacobæa vulgaris.* I.B. tom. 3. l. 24. 1057. *flos sancti jacobi* *Brunf. jacobæa.* *Dod.* 642.

Jacobæa maritima. C. B. P. 131. *jacobæa marina vel chrisanthemum, & Artemisia marina Neotericorum.* *Adv. Lob. & Icon.* 227. *cineraria.* *Dod.* *jacobæa marina, sive cineraria.* I.B. tom. 2. 1058.

Jacobæa Chrisanthemi facie sicula. *Icon. & descrip. rar. plant.*

Jacobæa Ætnica glauco folio cornu cervi divisura ex H. *Cath.* *jacobæa sicula glauco folio* *Turnef.* 486.

Jacobæa Ætnea glauco folio scisso ex H. *Cath.*

Jacobæa Ætnea chenopodii foliis latioribus ex Hor. *Cath.*

Jacobæa alpina foliis rotundis ferratis. C.B.P. 131. in *Prodr.* 69. *jacobæa latifolia altera* *Clus. Pan. Conyza alpina.* I.B. tom. 2. 105.

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata. C. B. P. 131. *jacobæa Pannonica 2.* *Clus. Pan. & hist.* *jacobæa Pannonica folio non laciniato.* I.B. to. 2. 1058.

Jacobæa Africana frutescens flore amplo purpureo e-
le-

legantissimo senecionis folio. C. L. Volck. flor. Norib. 225.

Jacobæa sicula Bellidis minoris folio. Bocc.

Jasminum vulgatus flore albo. C.B.P. 397. jasminum, sive jelsseminum flore albo. I.B. tom. 2. l. 15. 101. Gelsseminum, vel jasminum. Matth. jasme, & sambach. Gesn. H.

Jasminum humilius magno flore. C. B. P. 398. jasminum Hispanicum flore majore externe rubente. I. B. tom. 2. l. 15. 101. Gelsseminum Catalonicum. Camer. sive hispanicum. Eyst.

Jasminum humilius luteum. C.B.P. 397. jasminum luteum. I. B. tom. 2. lib. 15. 102. Gelsseminum luteum. Adv. Lob.

Jasminum cæruleum serapionis. C. B. Pin. 398. Jasminum cæruleum. T.M. an Ligustrum orientale. Cesalp.

Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. C. B. P. 398. Polemonium Monspeliensium. Gesn. Ruta capraria Gallorum Monspeliensis ejusdem Gesn. Trifolium fruticans. Dod. Trifolium fruticans, quibusdam Polemonium flore luteo. I. B. tom. 3. lib. 11. 575.

Jasminum flavum odoratum Cath. H. R. Paris. Moris. H. Bles. 133. Gelsseminum indicum flavum odoratissimum. Ferr. Fl. cult. 159.

Jasminum Azoricum flore albo. Jasminum Azoricum trifoliatum flore albo odoratissimo Commelini H. Amstel. ad fol. 159.

Jasminum, sive Sambach Arabum Alpin. I. B. tom. 2. lib. 15. 102. Syringa Arabica foliis mali aurantis. C. B. Pin. 398. Nalla-Mulla Hort. Malab. tom. 6.

Idem folio acuminato, flore stellato majore albo odoratissimo, vulgo Muccarino.

Jasminum millefolii folio. C.B. P. 398. Gelsseminum alterum rubrum. Cesalp. Quamoclit Camer. Gel.

sominum indicum annuum flore sanguineo . *Ponæ Ital.* Quamoclit , sive jasminum Americanum . *Clusii cur. post.* Convolvulus pennatus exoticus . *Columnæ .*

Iberis nasturtii folio . C. B. Pin. 97. Iberis, & Lepidium . Matth. figur. majori . Iberis Cardamantica . Gerard.

Iris hortensis latifolia . C. B. Pin. 31. Iris vulgaris violacea , sive purpurea hortensis . I. B. tom. 2. l. 19. 709. Iris nostra sativa . Cord. hist. Iris latifolia vulgaris cærulea . Eyst.

Iris hortensis alba Germanica . C. B. P. 31. Iris vulgaris candidis floribus . Lob. Icon. Iris flore albo . I. B. tom. 2. l. 19. 719.

Iris alba Florentina . C. B. Pin. 31. Iris flore albo . I. B. tom. 2. l. 19. 719. Iris sativa floribus nivei coloris . Matth.

Iris fusiana flore maximo ex albo nigricante . C. B. Pin. 31. Iris latifolia major fusiana , vel Chalcedonica, flore majore variegato 1. Clusio . I. B. tom. 2. l. 19. 721. Iris Pharaonis, vel nigra cretica quibusdam ejusdem C.B.P. 31.

Iris palustris lutea . T. M. Acorum falsum . Matthiol. Acorus adulterinus . C. B. Pin. 34. Iris palustris lutea , sive Acorus adulterinus . I. B. tom. 2. lib. 19. 732.

Iris angustifolia prunum redolens minor . C. B. Pin. 33. Chamæiris angustifolia . Lob. Icon. Iris humilis, seu Chamæiris angustifolia graminea , H.L.B. Chamæiris . T.M. Iris graminea, cui quotannis pereunt folia . I. B. tom. 2. l. 19. 727. flore cæruleo .

Eadem floribus albis . Tournef. 362. an Chamæiris flore pallido luteo , vel chamæiris minor ocroleuca . C.B.P. 34. Chamæiris latifolia minor 1x, Clusii hist. 227.

Iris agria fætida , vel *Xyris* . *Morif.* *Gladiolus fætius* . C. B. Pin. 30. *Spatula fætida* plerisque *Xyris* . I. B. tom. 2. lib. 19. 731. *Xyris* . *Matth.* *spatula fætida* . *Trag.* *Xyris* , five *Iris sylvestris* . *Dioscoridis* .

Iris bulbosa Persica . *Park.* 172. *Iris Persica* , variegata *precox* . *Ferr. Flor.*

Iris bulbosa Anglicana major flore candido . *Eyst.*

Iris bulbosa Anglicana flore cæruleo . *Eyst.*

Iris bulbosa Hispanica variegata .

Iris bulbosa Hispanica alba .

Iris bulbosa Hispanica sulphurea .

Iris bulbosa Anglicana flore albo , cæruleis lineis variegato .

Iris bulbosa Anglicana flore albo purpureis lineis variegato .

Isatis fativa , vel *latifolia* . C. B. Pin. 113. *Isatis* , five *Glaſtum fativum* . I. B. tom. 2. lib. 21. 909. *Glaſtum fativum* . *Adv. Lob.* *Glaſtum vulgo Guadum* . *Ceſalp.*

Juncus maximus , five *ſcirpus major* . C. B. P. 12. *juncus maximus holoschænos* . I. B. tom. 2. lib. 18. 525. *holoschænos Theophr.* *Lugd.* *Mariscus Plinii* .

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis . C. B. Pin. 11. *holoschænos major* . *Lugd.*

Juncus acutus panicula ſparſa . C. B. P. 11. *juncus ſoliaceus* . I. B. tom. 2. l. 18. 228. *juncus oxyſchænos* . *Dod. Lugd.*

Juncus acumine reflexo major . C. B. Pin. 12. *Juncus melancratus* , & *juncus Oxyſchænos ſcœmina* . *Lugd.*

Juniperus vulgaris fruticoſa . C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis* . I. B. tom. 2. lib. 9. 253. *Juniperus humilis* . *Gefn.*

Juniperus vulgaris arbor . C. B. P. 488. *Juniperus vulgaris celſior* , & *arboſcens* . *Cluſ.*

Ali majus cochleato semine . C. B. P. 285. Cali vulgare . I.B.tom.3.l.35. 705. Kali *Matth.* Anthillis altera salsa . *Cammer.* Salsolæ genus in hortis Isgarum vulgo . *Cæsalp.*

Kali minus album semine splendente C.B. Pin. 289. Cali minus, sive sedum minus arborescens vermiculatum . I. B. tom.3. l.35. 705. & H.L.B.

Kali fruticosum minus flore minore . *Moris. hist.* sedum minus fruticosum . C. B. P. 284. sedum minimum arborescens vermiculatum flore luteo . I.B.to. 3.l.35. 695.

Kali minus alterum . C.B.Pin.289. Kali parvum foliis oblongis . *Cam.* forte edule, quod in acetariis receptum Roscanum vulgo dictum .

Kali geniculatum majus . C.B. Pin. 289. Cali geniculatum, sive salicornia : I.B. tom.3. l.35. 704. Salicornia . *Dod. & Lugd.* Kali geniculatum vermiculatum, sive Salicornia Donati.

Ketmia Africana altissima Chamædrys longioribus foliis, flore luteo calice utriculato .

Actuca sativa . C. B. Pin. 122. *Lactuca sativa vulgaris non capitata* . I.B.tom. 2. lib. 24. 997. ejusdem species variæ .

Lactuca sylvestris costa spinosa . C.B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris*, sive *Endivia* multis dicta, folio laciniato dorso spinoso . I.B.tom. 2. l. 24. 1003.

Lactuca maculosa . C. B. P. 123. *Lactuca rubra Cæsalp.* sanguinea vulgo dicta.

Lamium purpureum fetidum folio subrotundo, sive *Galeopsis Dioscoridis* . C. B. P. 230. *Galeopsis*, sive *urtica iners* flore purpurascente majore folio non maculato . I. B. tom. 3. l. 28. 321. *urtica non mordax* . *Lob.*

Lamium purpureum, vel *album non fetens folio oblongo* . C. B. P. 231. *Galeopsis*, sive *urtica iners* floribus albis . I.B.tom. 3. l. 28. 324. *Galeopsis* flore verticillato . *Thal.* *urtica iners*, sive *Lamium*. 1. *Dod.*

Lamium folio oblongo luteum . C.B.P. 231. *Galeopsis* flore croceo, vel *urtica* 6. *Trag.* *Leucas montana Cæsalp.* *Galeopsis*, sive *urtica iners* flore luteo . I. B.tom. 3. l. 28. 325.

Lamium maculatum . C.B. P. 231. forte idem cum *lamio alba linea notatum* ejusdem *Galeopsis* folio maculato . I.B.tom. 3. l. 28. 324.

Lamium alba linea notatum : C.B. P. 231. *Milzadella* vulgo, *Leucas* forte *Diosc.* *Cæsalp.* forte sub classe maculati lamii referendum .

Lamium foliis caulem ambientibus majus . C. B. Pin. 231. *Galeopsis*, sive *urtica iners minor folio caulem ambiente*. I.B.tom. 3. 863: an *Lamium Pannonicum* . 3. *clus.* *Alfne hederula altera* . *Ger.*

Lamium foliis caulem ambientibus minus . C. B. Pin. 231. *Ballote crispa minor* . *Lugd.*

Lamium maximum sylvaticum fætidum . C.B.P. 231. Ga-

Galeopsis, five Urtica iners magna fætidissima. I. B. tom. 3. app. 853. Galeopsis legitima, vel vera Dioscoridis. *Clus. hist.*

Lamium montanum melissæ folio. C.B.P. 231. melissophyllum. *Fuchs.* melissa prima. *Trag.*

Lamium peregrinum, five scutellaria in *Prodr.* descripta. C.B.P. 231. Scutellaria Cortuso Cassida. *colum.* an Scordotis 2. Plinii. *Ponæ.* Lamium Astragaloides. *Corn.* 129. Scutellaria Teucris facie. I.B. tom. 3. 291.

Lamium peregrinum, five Scutellaria Teucris folio nitido: Scutellaria Teucris facie flore albo. I.B. tom. 3. 291. descript. Cassida flore ex albo pallente. *Colum. descr. par.* 1. 190. cassida flore exalbido. *Tournef.* 182.

Lamium fruticosum perenne creticum *Zanon. hist. Bot.* 112. perperam Galeopsis maranthæ cretica dictum. Galeopsis hispanica frutescens Teucris folio. *Tourn.* 186. Teucrium Regium latifolium flore albo. *H.R. Paris.*

Lapathum hortense folio oblongo, five secundum Dioscoridis. C.B.P. 114. Lapathum sativum Lapas. I. B. tom. 2. l. 23. 985. Rumex hortensis, vel 2. *Trag.* Rumex sativus. *Cord. in Diosc.*

Lapathum hortense seu spinacia semine spinoso. C.B.P. 114. spinachia fœmina. I.B. tom. 2. l. 23. 963. spinaceum olus *Gesn.* spinacia. *Matth.*

Lapathum hortense, seu spinacia semine non spinoso. C.B.P. 114. Spinachia semine non pungente, folio majore, & rotundiore. I.B. tom. 2. l. 23. 964.

Lapathum folio acuto plano. C. B. P. 115. Lapathum acutum. *Morif.* lapathum acutum, five oxylapathum. I.B. tom. 2. l. 23. 983. oxylapathum. *Diosc. & Plin. Fuchs. Dod.* Rumicis primum genus. *Tur.*

Lapathum folio acuto crispo. C.B.P. 115. Lapathum acutum crispum. I.B. tom. 2. l. 29. 988. an idem ejusdem *C. Eaub.* cum Lapatho aquatico 116. quod I.

- B. p. 987. proposuit hydrolapathum . *Matth. Ger.*
 Lapathum folio acuto rubente . C.B. P. 115. lapathum sanguineum , sive sanguis Draconis herba . I.B.tom. 2. l. 23. 988. Lapathum sanguineum . *Lob. Adv.* Lapathum rubens . *Dod.*
 Lapathum folio acuto flore aureo . C.B.P. 116. lapathi sylvestris 4. genus Dalech. *Lugd.* 603. Lapathum anthoxanthum . I.B.tom. 2. 987.
 Lapatum minimum . C. B. Pin. 115. Lapathum acutum minimum . *Lob. Icon.* 557. Lapathum minimum. T. M. lapathum acutum minimum . I. B. tom. 2. 985.
 Lapathum unctuosum . C. B. P. 115. Lapathum folio triangulo Bonus Henricus . I. B. tom. 1. l. 23. 965. Blitum perenne spinachie facie *Morif.* tota bona spinachie facie . *Adv. Lob.*
 Lapathum rotundum . *Ang.* Hippolapathum rotundifolium montanum . C.B.P. 115. Lapathum rotundifolium . *Clus.*
 Lapathum latifolium . *Camer.* Hippolapathum latifolium . C.B.P. 115. Rhabarbarum monachorum . *Trag.* hippolapathum sativum latifolium . *Adv. Lob.* Lapathum majus, sive Rhabarbarum monachorum . I. B. tom. 3. l. 23. 985.
 Lapathum aquaticum folio cubitali . C.B.P. 116. Lapathum maximum aquaticum , seu Hydrolapathum. I. B. tom. 2. lib. 23. 986. Britanica antiquorum vera *Muntingh.* tract. de vera herba Britannica . Rumex palustris . *Trag.* Hydrolapathum magnum , sive aquaticum . *Adv. Lob.*
 Lapathum Africanum spinosum latifol.
 Lapathum angustifol. foliis latefcente flore luteo.
 Lappa major Arcium *Diosc.* C. B. P. 198. Personata , sive lappa major : an Bardana . I.B.tom. 3. l. 32. 570. personata major *Matth.* Bardana , sive lappa major. *Dod. descript.*
 Lappa minor Xanthium . *Diosc.* C.B.P. 198. Xanthium, sive

sive strumaria. *adv. Lob.* Xanthium, sive lappa minor. I.B.tom.2.l.33. 572.

Lappa Lusitana minor spinosa. Xanthium Lusitanicum spinosum *Par. Bat. Prodr. in app. Parad. Batav.*

246. Xanthium spinosum Lusitanicum. *Volk. Flor. Norib.* Lappa minor polyacantha, seu Xanthium Lusitanicum validissimis aculeis munitum. *Pluk.*

LasERPitium Gallicum. C.B.P. 156. LasERPitium foliis angustioribus dilute virentibus *Moris. Umbel.* 28. LasERPitium e regione Massiliæ allatum. I.B.tom.3.l.27. 137. & *Adv. Lob.* 313. an lasERPitium Alpini exot. 212. de quo nihil apud *Moris. & Tournef.*

Lathyrus major. C.B.P. 293. Lathyrus *Matth.* cataputia vulgaris Tartagi Hispanorum. *Eyst.* Lathyrus *Fuch. Dod.*

Lathyrus sativus flore fructuque albo. C.B.Pin. 343.

Lathyrus anguloso semine. I.B.tom.2.l. 17. 307. Lathyrus sativus minor semine anguloso. *Moris.* Phaseolus minor, aliquibus Eruum angulosum. *Cord. in Diosc.* Cicercula. *Ang.*

Lathyrus sativus flore purpureo. C.B.Pin. 344. Aracus, sive cicera *Dod.*

Lathyrus sylvestris major. C.B.P. 344. Pisum Græcorum sylvestre. *Trag.* Cicercula. *Tourn.* lathyrus sylvestris. *Dod.*

Lathyrus latifolius. C.B.P. 344. lathyrus major latifolia flore majore purpureo speciosior. I.B.tom.3.l. 17. 303. Clymenum. *Matth.* Eruum sativum. *Cord.* cicercula sylvestris. T.M.

Lathyrus distoplatiphyllus hirsutus mollis magno, & peramæno flore odore H. *Cath.*

Lathyrus Vicioides foris vexillo phæniceo foliis labialibus subalbescens, siliquis orobi. *Moris. hist.*

Lavandula latifolia. C.B. P. 216. Pseudonardus, quæ vulgo spica. I. B. tom.2. l. 28. 280. Nardus Italica. *Matth.* Casia alba *Theophr.* Dalechampii in Plinium.

Lavandula angustifolia. C.B.P. 216. Pseudonardus, quæ

- lavendula vulgo. I.B. tom. 2. l. 28. 287. lavandula. *Ang.*
Pseudonardus *Matth.* femina. *Fuchf. in Icon.* flore
violaceo.
- Laureola semper virens flore viridi quibusdam Laureo-
lamas. C.B.P. 462. Laureola semper virens flore lu-
teo. I.B. tom. 1. l. 5. 564. Thymelea foliis viridibus
mesue Daphnoides. *Dod. Gal.*
- Laureola folio deciduo flore purpureo officinis laureo-
la femina. C.B.P. 462. Laureola folio deciduo, sive
Mezereum Germanicum. I. B. tom. 1. 566. Chamæ-
lea, sive Mezereon. *Trag.* Chamælea Germanica.
Dod. Piper montanum. *Anguil.*
- Laurus latifolia *πλατυτέρεα*, *Diosc.* C.B.P. 460. Laurus
regia amplissima Plinii, Laurus latiore folio. *Matth.*
- Laurus vulgaris. C.B.P. 460. Laurus. I. B. to. 1. l. 22.
405. Laurus tenuifolia *Matth.* Lauri altera species.
Dod.
- Laurus sylvestris corni fœminæ foliis subhirsutis. C.
B.P. 461. Laurus Tinus, sive sylvestris. I. B. tom. 1.
l. 4. 419. Laurus sylvestris, sive Tinus. *Gesn. H.* Lau-
rus Tinus cærulea bacca. *Adv. Lob.*
- Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente. C.B.P.
304. Bonifacia sive Bislingua. I. B. tom. 1. l. 5. 557.
Uvularia Brunf. Bonifacia, & bislingua *Anguil.*
- Laurus Alexandrina ramosa fructu e summitate cau-
lium prodeunte. *Car. H. R. Paris.* Ruscus angusti-
folius fructu summis ramulis innascente. *Tourn.* 79.
in app. H.L.B. Herm. ubi Icon. p. 681.
- Lens vulgaris semine fusco, albove, & nigricante.
- Lepidium latifolium. C. B. P. 97. Lepidium Pauli. I.
B. tom. 2. lib. 22. 941. Lepidium latifolium fer-
ratum. *Moris.* Piperitis, *Brunf.* Raphanus syl-
vestris officinarum. *Lob.* Lepidium, sive Piperitis.
Trag. Matth. Raphanus rusticanus vulgo.
- Lepidium glastifolium. C.B.P. 97. Lepidium glastifo-
lium perenne. *Moris.* Lepidium non repens. I. B.
tom. 2. l. 22. 941. Lepidium annuum. *Lob. Lugd.* sed
Her-

Hermannus perenne glastifolium scribit.

Leucojum bulbosum vulgare. C.B.P. 55. narcissus martius. *Brunf.* narcissus 7. *Matth.* Viola alba bulbosa. *Fuchs.* *Lugd.* Leucojum bulbosum hexaphyllum cum unico flore, rarius bino. I.B.to.2. l.19.590. Leucojum bulbosum præcox majus sex petalis æqualibus albis. *Moris.* & H.L.B.

Leucojum bulbosum trifolium minus. C.B.P.46. Narcissus alter. *Matth.* Leuconorcissolirion bifolium. *Camer. in Matth.*

Leucojum incanum majus. C.B.P.200. Viola candida. *Trag.* Leucojum flore albo simplici. *Eyst.* Leucojum hyemale, & diu durans, album. I. B. tom. 2. l. 21. 874.

Leucojum purpureum vel rubrum. C. B. P. 200. Viola purpurea. *Trag.* *Lob.* Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad purpuram inclinantibus. *Cæsalp.* Leucojum hyemale, & diu durans flore purpureo. I.B.tom.2. l. 21. 874.

Leucojum incanum majus, multiplex. C.B.P.200. Leucojum duplis floribus. *Adv.Lob.* Leucojum, five Viola purpurea flore pleno. *Lob.Icon.*

Idem flore rubro pleno. *Eyst.*

Idem flore violaceo pleno.

Idem flore albo pleno.

Leucojum incanum majus variegatum simplici flore. C.B.P.200. *Moris.hist.* 240.

Leucojum Alyssoides clypeatum majus. C. B. P. 201.

Leucojum asperum filiquis asperis clypeiformibus.

Moris. Alysson filiqua lata aspera, quibusdam Lunaria flore luteo. I. B. tom. 2. l. 22. 934. Lunaria aspera.

Gesn. Alysson. *Diosc.* *Dod.*

Leucojum incanum filiquis rotundis. C.B.P.201. Eru-

ca peregrina. *Clusii.* Leucojum marinum Patavinum

Lob. Leucojum incanum filiquis tumidis subrotundis. *Moris.*

Leucojum luteum sylvestre hieracifolium quod 2. in *Presl.*

Prodr. C.B.P. 201. *Leucoii lutei sylvestris species Thal*
Leucojum sylvestre inodorum flore parvo pallidiore
Eyst.

Leucojum luteum montanum ferrato folio. C.B.P. 201.
Leucojum luteum montanum. Pona. Ital.

Leucojum luteum utriculato semine. Alpin. exot. 117.
Flor. Norib. 250.

Leucojum album odoratissimum folio viridi 4. loco in
Prod. descriptum. C. B. P. 202. Leucojum flore albo
odoratissimo folio lucido virente. Moris. an Keiri sim-
plex flore albo Park. Leucojum Hyemale diu durans,
flore albo, folio viridi, & lucido glabro. I.B. tom. 2.
1.21. 875.

Leucojum album odoratissimum folio viridi flore ple-
no. C.B.P. Prodr.

Leucojum ex purpureo colore & aureo varium Catal.
H.R. Paris. 114.

Leucojum flore pleno luteo. I.B. tom. 2. 1.21. 873. Leu-
cojum pleno flore minus. C.B.P. 202.

Leucojum sylvestre luteum angustifolium. C.B.P. 202.
Leucojum luteum sylvestre Clus. I. B. tom. 2. 1.21.
73. Viola lutea. Trag.

Levisticum vulgo Ligusticum. Moris. Ligusticum vul-
gare: an Libanotis fertilis Theoph. C.B.P. 157. Ligu-
sticum vulgare foliis Apii. I.B. tom. 3. 1.27. 122.

Libanotis ferulæ folio semine anguloso. C.B.P. 158. Li-
banotis Cachryphoros quibusdam floribus luteis. I.
B. tom. 3. 1.26.40. Cachrys, seu libanotis Cachrypho-
ros semine fungoso levi. Moris. Umbel. 1.

Libanotis ferulæ folio, & semine. C.B.P. 158. Panax
Asclepium ferulæ facie. Adv. Lob. Libanotis qui-
busdam flore luteo semine ferule. I.B. tom. 2. 1.27.
41. Ferula libanotidis odorem, & succum fundens,
seu panax Asclepium. Moris. Umbel. 35.

Libanotis ferulæ folio semine foliaceo. C.B.P. 158. Li-
banotis nigra. Cæsalp. Libanotis 2. Dod.

Libanotis alpestris minor Peucedani brevioribus foliis
aut

aut fefelli Massiliensis folio, semine compresso, *Hort. Maur.* an Cachrys semine fungoso sulcato, plano minore. *Moris. Umbel.* 62.

Libanotis, sive Panax Asclepium semine folioso. C. B. P. 158. Panax Asclepium Apulum. Column. Tappia tenuiore folio Apula. *Tournef.* 322.

Lichen petræus latifolius, sive hepatica fontana. C. B. P. 362. Lichen *Matth.* Lichen, sive hæpatica fontana. I. B. tom. 3. l. 47. 758.

Lychnis hirsuta flore coccineo major. C. B. Pin. 203. Flos Constantinopolitanus miniatus. I. B. tom. 3. l. 29. 344. Lychnis Chalcedonica flore miniato, seu aurantiaco simplici. *Moris.* Lychnis Chalcedonica, sive Constantinopolitana miniata. *Adv. Lob.*

Eadem flore pleno. Lychnis chalcedonica flore pleno miniato, seu aurantiaco *Moris.*

Lychnis coronaria fativa multiplex. C. B. P. 204. Lychnis altera rubra. *Lob. Icon.* Lychnis coronaria flore rubro pleno. *Eyst.* Lychnis coronaria fativa flore coccineo pleno. *Moris.*

Lychnis sylvestris alba simplex. C. B. P. 204. Rosæ Marianæ similis 3. *Trag.* Ocymastrum, seu Ocymoides. *Matth.* Ocymoides majus: *Cæsalp. Lugd.* Basilicum sylvestre. *Cast. app.*

Lychnis sylvestris, sive aquatica purpurea simplex. C. B. P. 204. Ocymoides purpureum. *Gesn. H.* Ocymastrum rubrum. T. M. Melandryum Plinii genuinum *Clusii hist.* Ocymoides purpureum multis. I. B. tom. 3. l. 29. 343. Lychnis sylvestris minus hirsuta flore rubello simplici. *Moris.*

Lychnis purpurea multiplex. C. B. P. 204. Lychnis sylvestris flore rubello eleganter multiplici. *Moris.*

Lychnis segetum major. C. B. P. 204. Pseudomelanthium. *Matth.* Nigellastrum *Dod.* Lolium quibusdam flore parvæ rosæ. *Cord. in Diosc.* Lychnis hirsuta segetum major. *Moris.* Pseudomelanthium. I. B. tom. 3. l. 29. 341. Nigellastrum vulgo.

- Lychnis sylvestris* perennis, quæ Been album vulgo. *Morif.* *Lichnis sylvestris*, quæ Behen album vulgo. C.B.P. 205. Been album officinarum. I. B. tom. 3. l. 29. 357. *Papaver spumeum.* *Adv. Lob.* *Polygonatum*, & *rosa marina*. v. *Trag.*
- Lychnis segetum rubra* foliis perfoliatæ. C.B.P. 204. *Vaccaria*. *Dod.* *Glaſtum*. *Anguil.* *Isatis sylvestris*, *vaccaria dicta.* *Adv. Lob.* *Vaccaria*. I. B. tom. 3. l. 29. 357.
- Lychnis sylvestris* pluribus foliis simul junctis. C.B.P. 205. *Lychnis sylvestris* 1. *Clus. Hiſp.* 8. *Cluſii hiſt.*
- Lychnis maritima repens*. C. B. P. 205. *Lychnis marina Anglica.* *Adv. Lob. Lugd.* *Lob. icon.* 337. *Lychnis marina Anglicana.* I. B. tom. 3. 357.
- Lychnis Anglica pumila* flore variegato. *Sherard.* an *Lychnis hirsuta minor* flore variegato. *H. R. Paris.* 77. *Lychnis hirsuta* flore eleganter variegato. *Ray. Hiſt.* 997.
- Lychnis noctiflora angustifolia* odorata. *Tourneſ.* 335. *Lichnide viſcoſa peregrina noctiflora* odorata. *Zanon. Hiſt.* 127.
- Lychnis frutescens Myrtifolia* Behen albo ſimilis. C. B. P. 205. Behen albo officinarum ſimilis planta ſem-
pervirens. I. B. tom. 3. 357. *Ocymaſtrum fruticosum.* *Camer. Hort. icon.* 33. *Saponaria frutescens acutis fo-*
liis ex Sicilia. *Bocc. rar. plant.* 58. *saponaria altera*
fruticoſior ex Sicilia. *Ceſalp.* 256. hæc a *Tourneſ.* 435. *Cup. H. Cath.* quam *Ceſalpinus* *Saponariam* alteram ex
Sicilia deſcripſit, ſub claſſe *saponariæ fruteſcentis*
oleæ folio C. B. P. repoſuit.
- Lychnis ſylveſtris nocturna* piloſa floribus unius ordi-
nis dilute purpureis. *H. Cath.* 119.
- Lychnis Aſiatica pumila* flore purpureo calice ventri-
coſo ex *H. Cl. Volcham.*
- Lychnis arvenſis pumila* flore purpuraſcente: an *Ly-*
chnis alpina pumila folio gramineo. C. B. P. 206.
- Lychnis montana viſcoſa alba latifolia.* C. B. P. 205.

- floris cuculi sylvestris genus . *Trag.* Polemonium petræum . *Gesn.* I. B. Lychnis sylvestris . T. M.
- Lychnis viscosa purpurea latifolia levis . C. B. P. 205. Armerius flos 3. *Dod.* Muscipula . *Camer.* Viscaria fativa . T. M. Centaurium minus adulterinum, quibusdam Lychnidis viscidæ genus . I. B.
- Lychnis viscosa flore muscoso . C. B. P. 206. Muscipula , sive Viscaria altera flore muscoso . *Adv. Lob.* Sesamoides magnum salmanticum . *Clus.*
- Lychnis auriculæ urfi facie in *Prodr.* C. B. P. 206. Lychnis sylvestris latifolia . *Clus.* H. 249. Viscago auriculæ facie cretica . I. B. tom. 3. 351.
- Lychnis incana repens . C. B. P. 206. Ocymoides Lychnitis . *Colam.* Ocymnides Lychnitis reptante radice I. B. tom. 3. l. 29. 353. Lychnis incana , & tomentosa cauliculis procumbentibus foliis latioribus , & brevioribus . H. L. B.
- Lychnis , vel Ocimoides repens montanum , C. B. Pin. 206. Ocimoides repens . *Cam.* Ocymoides repens polygoni folio . *Adv. Lob. Lugd.* Lychnis , vel Ocimoides montanum hirsutum procumbens . *Morif.* saponaria minor quibusdam . I. B. tom. 3. l. 29. 344. Ocimoides repens polygoni folio . *Catal. Fat.*
- Lychnis alpina pumila folio gramineo , sive muscus alpinus Lychnitidis flore . C. B. Pin. 206. Ocimoides muscosa . *Ponæ Ital.* 195. Caryophyllus pumilus alpinus , vel 7. *Clusii.* Muscus alpinus flore insigni dilute rubente . I. B. tom. 3. 768.
- Lychnis folio subrotundo calice striato, & rugoso. *Sher.* Ligustrum Germanicum . C. B. P. 475. Ligustrum . I. B. tom. 1. l. 5. 529. Ligustrum vulgare . *Trag.* Phyllyrea . *Dod.* Ligustrum . *Matth.*
- Lilium album vulgare flore erecto , & vulgare . C. B. P. 76. Lilium album vulgare . I. B. tom. 2. l. 19. 685. Lilium album vulgare , & odoratum flore erecto. *Morif.* Lilium , sive Rosa junonis Apulejo . Lilium album . *Matth.*

- Lilium album floribus dependentibus, sive peregrinum.* C. B. Pin. 76. *Lilium album peregrinum floribus albis, & foliis angustioribus.* Moris. *Lilium album Constantinopolitanum Sultan Zambach dictum Clusii.* I. B. tom. 2. l. 19. 697. *Martagum album Lilium candidum Byzantinum.* Lob. Icon.
- Lilium purpureo-croceum majus.* C. B. P. 76. *Lilium rubens croceum majus.* I. B. tom. 2. l. 19. 688. *hemerocallis.* I. Matth. *Martagon radice alba.* Ang.
- Lilium floribus reflexis montanum.* C. B. P. 77. *Martagon.* Matth. *Lolium sylvestre purpureo flore.* Casalp. *Lolium flore nutante ferrugineo majus.* I. B. to. 2. l. 19. 692.
- Lilium sive corona Imperialis.* C. B. P. 79. *Corona imperialis Tufai aliis.* I. B. tom. 2. l. 19. 697. *Tufai sive Lilium Persicum, & Hemerocallis Diosc. Clusii.*
- Lilium Persicum.* Dod. & *Hyacinthus spurius* 6. Lob. & *Pennachio Persianorum.* Lugd. *Lilium Susianum.* Clus. *Lilium Persicum.* C. B. Pin. 79. *Lilium Persicum, sive Susianum.* I. B. tom. 2. l. 19. 699.
- Lilium rubrum asphodeli radice.* C. B. P. 80. *Lilium radice asphodeli phæniceum, sive lilio asphodelus quibusdam.* I. B. tom. 2. l. 19. 701. *Hemerocallis.* Diosc. Theoph. & Plinii. *Liliago major asphodelo affinis.* Casalp.
- Lilium convallium album.* C. B. P. 304. *Lilium convallium vulgo.* I. B. tom. 3. l. 31. 531. *Lilium convallium* Trag. Matth. Gesn. Dod.
- Lilium, vel Corona Imperialis per omnia major.* H. R. P.
- Lilium, vel Corona Imperialis foliis variegatis* M. H. *Lilium, vel Corona Imperialis Sinensium, seu foliis variegatis.* C. H. R. P.
- Lilium, vel Corona Imperialis, duplici corona.* C. B. P.
- Lilium, vel Corona Imperialis, Multiflora latoque caule.* C. B. P.
- Lilium, vel Corona Imperialis flore pleno.* C. H. R. P.
- Lilium, vel Corona Imperialis flore luteo.* C. B. P.

Limonium maritimum majus. C.B.P. 192. *Limonium majus* multis, aliis *Behen rubrum.* I.B. tom. 3. App. 876. *Limonium Matth.* *Behen rubrum officinarum* Guil. *Valerianæ rubræ similis.* Dod.

Limonium maritimum minus oleæ folio. C.B. Pin. 192. *Limonium minus.* I. B. tom. 3. app. 877. *Limonium parvum Narbonense oleæ folio.* Adv. Lob. Icon. T.M.

Limonium parvum bellidis minoris folio. C.B.P. 192. *Limonium pumilum.* Clusii hist.

Limonium peregrinum foliis asplenii. C.B.P. 192. *Limonium peregrinum.* Clus. *Cichorium globulare Imperati.* *Limonium Syriacum.* Eysr. *Limonii elegans* genus *Ravwolf.* Lugd. app. *Limonium quibusdam rarum.* I.B. tom. 3. app. 877.

Limonium Siculum, Galleferens lignosum Bocc.

Linaria vulgaris lutea flore majore. C.B.P. 212. *Linaria lutea vulgaris.* I. B. l. 30. 456. *linaria vulgaris.* Trag. Camer. *Osyris.* Matth. Dod. Gal.

Linaria scoparia. C.B.P. 212. *Atriplici affinis linariæ foliis, Belvedere dicta* H.L.B. *Linaria. Belvedere dicta.* I.B. tom. 3. l. 30. 462. *herba studiosorum.* T.M. *Osyris Græcorum quibusdam.*

Linaria folioso capitulo luteo major. C.B.P. 213. *Virga aurea foliis linariæ.* Moris. H. Bles. *Heliochrysos.* Trag. *sive linaria tertia.* I.B. tom. 3. l. 26. 151.

Linaria aurea. Trag. *Chrysocome.* Diosc. & Plinii Guil. colum.

Linaria flore pallido rictu aureo. C.B.P. 213. *Linaria pannonica* 1. Clusii Moris. hist. 55. *Linaria flore pallido rictu aureo.*

Linaria minor cyparissi foliis flore cæruleo: an linaria alpina flore parvo purpureo spicato. *Tithymali cyparissi densifolia* H. Cath.

Linaria foliis carnosis cinereis. C.B.P. 213. *linaria hispanica* 4. Clusii. *linaria parva hispanica altera.* Park.

Linaria tenuifol. minor Hispanica flore violaceo. Eadem floribus albis.

- Lingua cervina officinarum . C.B.P.353. Phyllitis , five lingua cervina vulgi . I.B.tom.3. l.37. 756. scolopendrium . *Brunf.* Phyllitis *Matth.* Hemionitis . *Leon.*
- Lingua Cervina multifido folio. C.B.P.353. Phillitis polyschides : I.B.tom.3. l.37. 357. Phillytis foliis lacinatis . T.M.
- Lingua Cervina ramosa cretica angustissimo folio . H. L.B. Phyllitis ramosa Alpini in exot.
- Linum sativum . C.B.P.214. Linum . L.B. tom. 3. l.3. 450. Linum annuum cæruleum sativum . *Moris.*
- Linum Americanum semine majore ex H. *Cath.* an Linum perenne majus cæruleum sativum . *Moris.*
- Linum maritimum luteum . C.B.P. 214. linum luteum Narbonense . I.B. tom.3. l.30. 454. linum sylvestre. *Matth. Dod.*
- Linum sylvestre minus . C. B. P.214. chamælinum . *Lob. Lugd.* cæruleum . T.M.
- Linum pratense flosculis exiguis . C. B. P. 214. linum sylvestre pusillum candicantibus floribus . *Camer.*
- Lyfimachia lutea major quæ Dioscoridis . C.B.Pin.245. Lyfimachia Lutea . I.B.tom.2.l.21. 93. Blattariæ affinis planta major flore luteo . *Moris.* Lyfimachia . *Matth.* Lyfimachia lutea . *Trag.*
- Lyfimachia trifolia lutea spicata . C.B.P.245. Lyfimachia lutea altera . *Column.*
- Lyfimachia bifolia flore globoso luteo . C.B.P. 245. Lyfimachia lutea altera . *Lob. Clusii. bist.* Lyfimachium aquatile . *Dod.*
- Lyfimachia lutea corniculata . C.B.P. 245. append. describ. 520. Lyfimachia lutea corniculata non papposa Virginiana major . *Moris.*
- Lyfimachia lutea corniculata non papposa Virginiana minor . *Moris.*
- Lyfimachia Siliquosa hirsuta magno flore . C.B.P.245. Lyfimachia siliquosa hirsuta majore flore purpureo . I. B. tom. 2. l. 21. 905. Lyfimachia seu salicaria altera . *Trag.*

- Lyfimachia filiquosa hirsuta parvo flore . C. B. P. 245.*
Lyfimachia filiquosa hirsuta flore minore . I.B.tom.
2. l. 1. 906. Lyfimachia 2. T.M.
- Lyfimachia filiquosa glabra major . C. B. P. 245. Sancti*
Antonii herba 3. Gesn. ad Cord. cui & filius ante
Patrem. pseudolyfimachium purpureum . Dod. Lyfi-
machia levis . I.B.tom 2. l. 21. 907.
- Lyfimachia filiquosa glabra minor . C. B. P. 245. filius*
ante patrem minor Gesn. Col. Lyfimachia minor, &
3. T.M.
- Lyfimachia chamænerion dicta latifolia . C.B.P. 245. O-*
nagra . Lugd. Cæsalp. chamænerion, & epilabium . Gesn.
ad Cord. Lyfimachia speciosa quibusdam Onagra . di-
cta filiquosa I. B. tom. 2. l. 21. 906. flore purpureo ,
vel cæruleo , inter variet. C.B.P.
- Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia . C. B. P.*
245. Pseudolyfimachium purpureum minus Dodoæi.
Chamænerion Gesn. Lyfimachia speciosa filiquosa an-
gustifolia . I.B.tom. 2 l. 21. 907.
- Lyfimachia spicata purpurea forte Plinii . C.B.P. 246.*
solidaginis saracenicæ alia species. Trag. lyfimachia
purpurea spicata . Ger. Lyfimachia purpurea quibus-
dam spicata . I.B.tom. 2. l. 21. 904. Blattaria rubra
spicata major glabra communis folio acuto . Möris.
- Lyfimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea*
C.B.P. 246. Syderitis cærulea. Thal. Gratia Dei . Cæs.
Tertianaria T.M. herba judaica altera . Dod. scutel-
laria aquatica vulgo Tertianaria dicta . H. L. B. Ter-
tianaria aliis lyfimachia galericulata . I.B.tom. 3. l. 30.
435.
- Lonchitis aspera . C. B. P. 359. Lonchitis altera cum*
foliis denticulatis, sive lonchitis altera Matth. I. B.
tom. 3. l. 37. 745. Lonchitis aspera . Matth. Lugd. Ca-
mer.
- Lotus fructu cerasi . C.B.P. 447. Lotus arbor fructu ce-*
rafi . I.B.tom. 1. l. 2. 229. Bagalarus Tridentinis Guil.
Lupinus peregrinus pentaphyllos . C.B.P. 348. Lupinus

Arabicus, five Pentaphyllum peregrinum. *Pona. Ital.*

Lupinus fativus flore albo. C.B.Pin.347. lupinus *Matth.*
lupinus vulgaris, seu fativus albus. *Moris.* Lupinus
vulgaris femine, & flore albo fativus. I.B.tom.2.
l.17. 288.

Lupinus flore cæruleo sylvestris. C. B. P.

Lupulus mas. C.B.P. 298. I. B. tom.2. l.15. 151. con-
volvulus perennis heteroclitus, floribus herbaceis,
capsulis foliaceis strobili instar. *Moris.*

Lupulus foemina. C.B.P. 298. I.B.tom.2. l.15. 152. lu-
pulus sylvestris minor, sine fructu. *Moris.*

Ajorana tenuifolia . C.B.Pin. 224. majorana tenuior, & lignosior . I. B. tom. 3. l. 28. 241. majorana nobilis. *Brunf.* majorana sativa. *Trag.*

Majorana vulgaris. C.B.P. 224. sam-
psuchus, sive Amaracus, latinis majorana . *cord. in Diosc. & hist.*

Majorana Cretica Origani folio *Tournef. Coroll.*

Malva foliis crispis . C.B.P. 314. malva crispa . I.B.tom. 2. l. 23. 952. malva annua foliis crispis . *Moris.* malva sativa laciniola . *Cord. hist.* malva crispa . *Dod.*

Malva sylvestris folio rotundo . C. B. Pin. 314. Malva vulgaris flore minore, folio rotundo . I.B.tom. 2. l. 23. 949. Malva sylvestris perennis procumbens flore minore albo folio rotundo. *Moris.*

Malva sylvestris folio sinuato . C.B.P. 314. Malva vulgaris flore majore folio sinuato . I.B.to. 2. l. 23. 949. Malva sylvestris procerior, seu elatior, rectave flore majore subrubente, aut purpureo venis saturate purpureis picto, folio sinuato . *Moris.* malva erratica 2. vel malva equina . *Brunf.* Malva flore rubente . *Cæsalp.*

Malva folio vario. C.B.P. 315. Malva trimestris, vel pumila . *Clus. hist.* Malva trimestris flore cum unguibus purpureis . I. B. tom. 2. l. 23. 950.

Malva rotundifolia glabra Hispanica flore amplo rubello *Pluk.*

Eadem flore candido .

Malva rosea folio subrotundo . C.B.Pin. 315. Malva rosea, sive hortensis . I.B.tom. 3. l. 23. 951. Malva rosea, folio subrotundo flore simplici . *Moris.* Malva sativa antiquorum, quæ cultu arborefcit Theophrasti major. Plinii hastula regia . *Gesn.* flore purpureo simplici .

Eadem flore albo simplici .

Malva rosea folio subrotundo flore pleno. C.B.P. 315. flore purpureo.

Eadem flore luteo pleno. Cath. H.R. *Paris*.

Malva arborea Veneta dicta parvo flore. C.B.P. 315. an

Malva arborea. I.B. tom. 2. 952. *Malva maritima* arborea Veneta dicta parvo flore. *Moris*.

Malva annua rotundifolia floribus omnium minimis albis pentapetalis verticillatim genicula ambientibus, & seminibus arcte eidem verticillatim adhærentibus. *Moris. Hist. Oxon.* p.2.521. *Malva annua* flosculis albis verticillatim nascentibus. *Tourn.* 96.

Malva Lusitanica elegantissima Hoffmani : an *Malva Lusitanica* Ribesii folio. *Tournef.* 96. auctoris Hoffmani nomine missa.

Malva Hispanica foliis mollibus undulatis in margine, superius micis sulphureis ad solem splendentibus donatis. *Moris. hist.* 2. 523. & in *Præludiis Botan.* 285.

Malva Africana frutescens mori pusillo folio, flore minimo purpureo : an *Ketmia Americana* frutescens mori folio flore purpureo. *Plum. & Tournef.* 101.

Malus citria, sive *malus medica* e Benaci lacu dicta; *malum Citrium* vulgare *Ferr. Hesp.* citrus vulgo.

Malus citria cretica folio rotundiore, & fructi; an *malus citria* fructu magno. I.B. tom.1. l.1. 94. *malus citria* fructu magno. C.B.P. 435.

Malus citria coronata latissimo folio.

Malus citria odoratissima folio oblongo angusto.

Malus citria medulla dulcis, *malus citria* dulci medulla *Ferr. Hesp.*

Malus citria Florentina fructu majore acuminato latifolia.

Malus citria florentina fructu minori crispo.

Malus citria Florentina folio sinuato, & serrato, fructu oviformi.

Mali citreæ congener, sive *Lumia Valentina* verrucosa, & monstroso fructu rotundo. *Ferr. Hesp.*

Eadem fructu oblongo.

Mali citreæ congener fructu rotundo maximo; Pepona vera dicta.

Malus Limonia a Laura, fructu maximo. *Ferr. Hesp.*

Malus Limonia a Gritti, fructu maximo.

Malus Limonia salernitana. *Ibid.*

Malus Limonia Barberina fructu oblongo.

Malus Limonia sancti Remi. *Ibid.*

Malus Limonia Ligustica. *Ibid.*

Malus Limonia Corcirensis. *Ibid.*

Malus Limonia Calabrensis cortice subtilissimo sine semine. *Ibid.*

Malus Limonia Rosolina dicta.

Malus Limonia Cajetana. *Ibid.*

Malus Limonia latissimo folio ferrato Lacus Benaci.

Malus Limonia a Patrasso.

Malus Limonia fructu rotundo, Melangola dicta.

Malus Limonia cucurbitifera.

Malus Limonia racemosa fructu maximo. *Ibid.*

Malus Limonia Ulyssiponensis medulla dulci.

Malus Limonia Hispanica fructu maximo medulla dulci.

Malus Limonia popiformis medulla dulci.

Eadem medulla acida.

Malus Limonia Valentina.

Malus Limonia Ponzina Reginorum. *Ibid.*

Malus Limonia ponzina Neapolitana. *Ibid.*

Malus Limonia Ponzina Calabrensis. *Ibid.*

Malus Limonia striata communis. *Ibid.*

Malus Limonia striata a Molfetta. *Ibid.*

Malus Limonia striata popiformis, cortice subtilissimo medulla acida.

Malus Limonia sive Lumia fructu rotundo, Divi Domini dicta.

Eadem fructu oblongo.

Malus limonia, seu Lumia Arantii forma, vulgo lumia Aranzata.

- Malus limonia, seu lumia Valentina medulla dulci.
 Malus Limonia pyriformis spatafora regina dicta.
 Malus Limonia pyriformis spatafora major dicta.
 Malus Lymonia pyriformis foliis laurinis acuminatis
 spatafora minor dicta.
 Eadem folio sinuato rotundo, & fructu rotundo flore pleno.
 Malus aurantiæ congener foliis angustis acuminatis, fructu odoratissimo, Mellarosa dicta.
 Malus aurantiæ congener latifolia sinuata fructu odoratissimo, Bergamota dicta.
 Malus aurantiæ congener foliis angustis serratis fructu parvo odoratissimo, Mellapia dicto.
 Malus aurantia vulgaris medulla dulci.
 Malus aurantia vulgaris latifolia.
 Malus aurantia vulgaris folio crispo.
 Malus aurantia vulgaris flore pleno.
 Malus aurantia foemina.
 Malus aurantia Hermaphroditica. *Ibid.*
 Malus aurantia fructu maximo verrucoso.
 Malus aurantia Ulyssiponensis.
 Malus aurantia stellata.
 Malus aurantia Hispanica.
 Malus aurantia Cretica fructu maximo.
 Malus aurantia striata medulla dulci.
 Malus aurantia folio, & fructu picto, sive variegato foliis angustis medulla dulci.
 Malus aurantia corniculata. *Ibid.*
 Malus aurantia sinensis laurini folio fructu parvo.
 Malus Aurantia Chinensis laurini folio picto, seu maculato. Vulgo Pomin di Dama.
 Malus Punica sativa. C.B.P. 438. Malus Punica. I. B. tom. 1. l. 2. 70. Granata, vulgo malus granata *Ravv.*
 T. M.
 Malus Punica, sive Balauſtia flore pleno majore. C. B.P. 438.
 Marrubium cardiaca dictum, forte primum Theophrasti.

- sti. C.B.P. 230. Cardiaca. I. B. tom. 3. l. 28. 320. Cardiaca. *Matth.* Lycopsis Branca lupina Anguil. Cardiaca, vel Lycopsis. *Fuchs.*
- Marrubium palustre glabrum. C.B.P. 230. Marrubium aquaticum quorundam. I. B. tom. 3. l. 28. 318. Sideritis prima. *Matth.* Lancea Christi. *Gesn.*
- Marrubium nigrum fetidum Ballote. Dioscoridis. C. B.P. 230. Marrubium nigrum, sive Ballote. I. B. tom. 3. l. 28. 318.
- Marrubium album vulgare. C.B.P. 230. Marrubium album. I. B. tom. 3. l. 28. 316. marrubium foemina. *Brunf.* Marrubium candidum. *Trag.* Marrubium. *Matth.* Prasium. *Anguil.*
- Marrubium album latifolium peregrinum. C.B.P. 230. Marrubium candidum. *Dod.* Marrubium candidum alterum hispanicum. *Lob.* Marrubium Creticum *Camer.* Marrubium candidum folio subrotundo. I. B. tom. 3. l. 28. 317.
- Marrubium Africanum minus foliis rotundioribus parvo flore Cl. *Volch.* cardiaca americana annua nepetæ folio floribus brevibus phæniceis villosis. H. L. B. Leonurus annuus Americanus vulgo.
- Marrubii species Cret. *Sherard.*
- Marubiastrum coma flavescente. T. *Corrol.*
- Marum syriacum vel creticum. H. L. B. Majorana Syriaca, vel cretica. C.B. Pin. 224. Marum Syriacum. *Ado. Lob. Lugd.* T. M. marum cretense Alpini.
- Marum *Matth.* Tragoriganum latifolium. C.B.P. 223. Thimum creticum. *Ger.* Tragoriganum. *Dod. Lugd.*
- Matricaria vulgaris. C.B.P. 133. Matricaria vulgo, minus Parthenium, I. B. tom. 3. l. 26. 129. Artemisia tenuifolia *Fuchs.*
- Matricaria flore pleno. C.B.P. 124. I. B. tom. 3. l. 26. 130. Matricaria pleno flore *Camer.* Parthenium pleno, sive polyphylo flore. *clus. Pan. & histor.*
- Matricaria flore pleno fistuloso. Matricaria foliis florum fistulosis. *Cath. H. R. Paris.* 118.

Matricaria, five *Parthenium minus* cotulæ folio bu-
phthalmi flore : an *matricaria alpina* chamæmeli fo-
liis. C.B.P. 134.

Melampyrum purpurascens coma . C.B.P. 234. *Melam-
pyrum multis*, five *Triticum vaccinum* . I. B. tom.
3. l. 30. 439. *Triticum vaccinum* , *Trag. parietaria
sylvestris* 3. *Clusii* .

Melampyrum luteum latifolium . C.B.P. 234. *Melam-
pyrum sylvaticum* flore luteo , five *satureia lutea
sylvestris* . I. B. tom. 3. l. 30. 441. *parietaria sylvestris* ,
2. *Clusii* . *Crateogonon* . *Adv. Lob. Lugd.* *Satureja lu-
tea Dalechampii* . *Lugd.* *hyssopus nemorensis* , & lu-
tea . *Lugd.*

Melanthium capite, vel calice & flore majore pleno .
I. B. tom. 3. l. 26. 209. *nigella flore majore pleno cæru-
leo* . C.B.P. 145. *Melanthium Damascenum* pleno
flore . *Clus.*

Melanthium calice, & flore minore, semine nigro , &
luteo . I. B. tom. 3. l. 26. 208. *nigella flore minore
simplici candido* . C.B.P. 145. *Melanthium sativum
Matth.* *nigella hortensis* . *Trag.*

Melanthium simplici flore creticum : *Clusii* . *Nigella
cretica* . C.B.P. 146. in *Prodr.* 75.

Melanthium , five *Nigella Americana* elegantissimo
flore, semine foliaceo.

Melilotus officinarum Germaniæ . C. B. P. 331. *Trifo-
lium odoratum*, seu *melilotus vulgaris* flore luteo .
I. B. tom. 2. l. 17. 370. *Melilotus fruticosa lutea vul-
garis*, vel *officinarum* . *Moris.* *lotus urbana* . *Matth.*
saxifraga lutea . *Fuchs.* & *lotus sylvestris* eiusdem
Icon. *Trifolium odoratum* . 2. *Dod.*

Eadem flore albo . C. B. P. 331. *Melilotus fruticosa
candida major* . *Moris.* *Trifolium odoratum*, five *me-
lilotus vulgaris* flore candido . I. B. tom. 2. l. 17.
370.

Melilotus corniculis reflexis major . C. B. Pin. 331. *Tri-
folium italicum*, five *melilotus italica* corniculis in-

curvis. I.B.tom.2. l.17. 372. Melilotus italica. *Fuchs.*
Lotus sylvestris *Gesn.*

Melilotus major odorata violacea. *Moris.* Lotus hortensis odora, C. B. Pin. 331. Lotus fativa odorata annua flore cæruleo. I.B.tom.2. l.17. 368. Melilotus vera. T. M. Melilotus singularis Alpin. *Pona.* Trifolium odoratum alterum, five lotus fativa. *Dod.* 571.

Melilotus coronata. *Adv. Lob.* Lotus, five Melilotus pentaphyllos minor glabra. C. B. P. 332. Lotus corniculata glabra minor. I.B.tom.2. l.17. 356. Lotus polyceratos lutea minor, foliis, & filiquis glabris brevioribus, & crassioribus. *Moris.* Lotus sylvestris. *Dod. Gal.*

Eadem flore luteo majore splendente. Lotus pentaphyllos flore luteo majore splendente. C.B.P. 332. Loti corniculatæ major species. I.B.tom.2. l.17. 355. Trifolium corniculatum tertium. *Dod.*

Melilotus vulgaris alter sylvestris. *Cæsalp.* Lotus pentaphyllos major hirsutie candicans. C.B.P. 332.

Melilotus five lotus pratensis filiquosa lutea. C.B.Pin. 332. Lotus filiquosa lutea monspeliensis. I. B. tom. 2. l.17. 359. Lotus oligocheratos tetragonolobos perennis monspeliensis flore luteo. *Moris.* Lotus Trifolia corniculata. *Ger.* Lotus quadrata filiqua flore luteo. *Catb. H. Pat.* Polygala Cæsalpini, a C. B. prætermiffa in synonymis.

Melilotus, five Lotus ruber filiqua angulosa. C.B.P. 332. Lotus filiquosa flore fusco tetragonoloba. I. B. tom. 2. l.17. 359. Lotus oligocheratos tetragonolobos annua cretica, flore saturate rubro seu holoserico coccineo. *Moris.*

Melilotus Messalensis procumbens. *Raij hist.*

Melianthus Africanus. H.L.B. Pimpinella spicata maxima Africana. *Barth. act. Haf.* anni 1673. volum. 2. p.58. Melianthos Africana major fætida floribus atropurpureis. *Plukn. Almeg. Bot.*

Melissa hortensis, C.B.P. 229. Melissa vulgaris odore
ci-

- citri. I.B.tom.3. l.28. 232. Citrago. *Gesn.* Melisso-
phyllum. *Matth.*
- Melissa peregrina folio oblongo. C.B.P. 229. Melissa
Turcica multis dicta. I.B.tom.3. l.28. 234. Melissa
Moldavica. *Matth.* Melissa Turcica *Dalech. Lugd.*
flore cæruleo. C.B.P.227.
- Eadem flore albo. C.B.P. Variet. 229. I.B.tom.3. l.28.
234. descrip.
- Melissa Molucana odorata. C.B.P.229. Moluca. I. B.
to.3. l.28. 234. Melissa Constantinopolitana. *Matth.*
Moluca syriaca. *Adv. Lob.*
- Melissa Romana hirsutior. *Morif. Præl.* 286. Melissa
Romana molliter hirsuta, & graveolens. H.R. *Pa-
ris. ex Tournef.* 193. Melissa sylvestris hirsutior minus
odora *Raij H. Plant.* Melissophylli sylvestris genus.
Matth.
- Melissa, five Moldavica Orientalis minima, ocimi fo-
lio flore purpurascence. *Tournef. Coroll.* 11.
- Melochia Alpini. Corchoros Plinii *Lob. Lugd.* C.B.P.
317. corchoros, five Melochia. *Cam.* Corchorus, five
melochia. I.B.tom.3. 983. Olus judaicum Avicennæ
quibusdam, & Melochia Arabum. *Ravuoif.*
- Melo Ægyptius. C.B. Pin. 311. Abdelavi Ægyptio-
rum Alp. Melo Ægyptius minor, Abdelavi H. *Pat.
& Tournef.* 105.
- Mentha hortensis verticillata Ocimi odore. C.B.P.
227. Mentha verticillata minor acuta non crispa odo-
re Ocymi. I. B. tom. 3. l.28. 216. Mentha sativa 4.
Dod. Lugd. Ocymoides repens. *Ger. Icon.*
- Mentha crispa verticillata. C.B.P.227. Mentha cris-
pa verticillato folio rotundiore. I.B.tom.3. l.28. 216.
Mentha sativa prima. *Fuchf.* mentha vulgata ser-
pens rotundiore folio pulegii odore. *Adv. Lob.*
- Mentha angustifolia spicata. C.B.P. 227. Mentha spi-
cata folio longiore acuto glabro nigriori. I.B.tom.3.
l.28. 220. Mentha. 1. *Matth.* Mentha sativa hortens-
is 3. *Dod.* Sisymbriis altera species. *Cord. in Diosc.*
Men-

Mentha rotundifolia spicata altera. C.B.P. 227. *Menthastrum spicatum cultum folio rotundiore rugoso.* I.B.tom.3 l.28 219. an *Mentha rubra.* *Trag.* *Sisymbrium hortense.* *Matth.* *Sisymbria mentha agrestis.* *Lob.*

Mentha hortensis corymbifera. C. B. P. 226. *Alifara.* *Trag.* *Balsamita major.* *Dod. Gal.* *Mentha græca.* *Matth.* *Costus hortensis.* *Gesn.* *Ovaria ejusdem, herba Sanctæ Mariæ vulgo.* *Cæsalp.*

Mentha sylvestris rotundiore folio. C.B.P.227. *Menthastrum.* *Cord. in Diosc.* *Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato odore gravi.* I. B.tom.3. 219.

Mentha sylvestris longiore folio. C.B.P.227. *Menthastrum spicatum folio longiore candicante.* I. B. tom. 3.l.28. 221. *Mentha equina.* *Brunsf.* *Menthastrum.* *Trag.* *sisymbrium campestre.* *Anguil.*

Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major. C. B. P. 227. *Mentha aquatica, sive sisymbrium.* I.B. tom.3. l.28. 223. *Mentha rubra.* *Brunsf.* *Balsamina agrestis, & nepeta 3.* *Trag.*

Mentha palustris folio oblongo. C.B.P. 228. *Menthastrum aquatici genus hirsutum spica latiore.* I.B tom. 3. l.28. 222. *Menthastrum minus spicatum.* *Lugd.*

Mentha cattaria vulgaris, & major. C.B.P. 228. *Mentha cattaria.* I.B.to.3. l.28.225. *calamintha cattaria, seu nepeta vulgaris, & major.* H.L.B.

Mentha sylvestris longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis. C.B.P.227. *Menthastrum aliud.* *Lob.* *Menthastrum campestre* *Lugd.*

Mercurialis testiculata, sive mas. *Diosc. & Plinii.* C. B.P.121. *Mercurialis mas.* I.B.tom.2 l.23. 677. *Mercurialis mas.* *Matth.*

Mercurialis spicata sive foemina. *Diosc. & Plin.* C.B. P.121. *Mercurialis foemina.* I. B. tom. 2. l. 23. 677. *Phyllon Thelligonon Theophrasti* *Cord. in Diosc.*

Mercurialis montana testiculata. C. B. P. 122. *Cynocram-*

crambe mas, five Mercurialis repens. I.B.tom. 2. l. 23. 979. Cynocrambe. *Matth.* mercurialis canina mas. *Colum.*

Mercurialis montana spicata. C.B.P. 122. Cynocrambe foemina, five mercurialis repens. I. B. tom. 2. l. 23. 979. cynocrambe, five mercurialis sylvestris foemina. *Camer.*

Meum foliis Anethi. C.B.P. 148. Meum Athamanticum. *Morif. Umbel.* 4. Meum vulgare, five radix Ursina. I.B.tom. 3. l. 27. 11. Meum. *Matth. Dod.* Anethum sylvestre *Lon.* Libanotidis primum genus, & feniculus porcinus. *Dod. Gal.* Sefeli creticum. *Fuchf. Icon.*

Myagrū filiqua longa. C. B. P. 109. Myagro affinis planta filiquis longis. I.B. tom. 21. 894. Eruca sylvestris latifolia folio integro, flore luteo minore. *Morif.* Viola lutea sylvestris. *Trag.* Camelina. *Ger.* eruca sylvestris angustifolia ejusdem.

Myagrū monospermum latifolium. C.B.P. 109. Myagrū hortense monospermum. *Eyst.* Raphanistrum monospermum latifolium filiquis fungosis glabris articulatis. *Mor.* myagrū monospermum. I.B. tom. 2. l. 21. 894. Pseudoisatidem Alpinus nominabat.

Millefolium vulgare album. C.B.P. 140. Millefolium stratiotes pennatum terrestre. I.B. tom. 3. l. 26. 136. stratiotes 2. *Anguil.* militaris five Millefolium flore albo. *Adv.*

Millefolium vulgare purpureum minus. C.B. Pin. 140. Millefolium minus. *Matth.* millefolium parvum. *Caesalp.* stratiotes Millefolia minor. *Lugd.*

Millefolium incanum creticum. C.B.P. 140. stratiotes Millefolia Belli epist. Millefolium creticum. I. B. tom. 3. l. 26. 139.

Millefolium tomentosum luteum. C.B. Pin. 140. helichrysum Italicum. *Matth.* Tanacetum lanuginosum. *Lugd.* Millefolium tomentosum luteum, I.B. tom. 3. l. 26. 13.

- Millefolium majus album odore camphoræ* . H. L. B.
Tanacetum minus album odore camphoræ , sive *Achillæa* Diosc. C.B.P. 132. *Achillæa millefolia odorata* . I.B.tom.3. l.26. 140. *Achillæa* *Matth.* *Achillæa* , sive *millefolium nobile* . T.M.
- Myrrhis major* , vel *cicutaria odorata* . C. B. Pin. 160.
Myrrhis magno semine longo sulcato . I. B. tom. 3. l. 27. 77. *Myrrhis perennis semine striato alba major odorata* . *Morif. Umbel.* 44. *Myrrhis* *Matth.* *Seseli Peloponense* . *Anguil.* *Cerese folium hispanicum* T.M.
- Myrrhis minor* . C.B.Pin. 160. *Myrrhis sativa minor* . *Camer.*
- Myrrhis sylvestris feminibus lævibus* . C.B.P.160. *Mirrh* *Fuchf.* *Dod.* *cicutaria* *Gesn.* *cicutaria vulgaris* . I.B.tom.2. l. 27. 181. *cherephyllum* , seu *cerese folium sylvestre perenne* , *feminibus lævibus nigris* *Moris. Umbel.* 46.
- Myrrhis cicutæ foliis* . Plures *Myrrhis* species *cicutæ* assimilantur, ita ut caute colligendæ , ne una pro altera accipiatur :
- Myrtillus* *Matth.* *Vitis Idæa foliis oblongis crenatis* , fructu nigricante . C.B.Pin.470. *Bagolæ* primum genus . *Cesalp.* *Vitis Idea fructu nigro* . I.B.tom.1. l. 5. 519. *Myrtillus vulgo* .
- Myrtillus exiguus* . *Trag.* *Vitis Idea foliis subrotundis non crenatis baccis rubris* . C.B.P.470. *Vaccinia rubra* . *Dod. Gal.* *radix Idæa fructu rubro* . *Anguil.*
- Myrtus latifolia Romana* . C.B.Pin.468. *Myrtus latifolia Bætica* , forte *Romana* . I.B.tom.1. l. 5. 512. *Myrtus laurea maxima* . *Lob.* *Myrtus major* . *Dod. Gal.*
- Myrtus foliis minimis, & mucronatis* . C.B.P.469 *Myrtus angustifolia minor* . I.B.tom. 2. l. 5. 513. *Myrtus albis baccis in Asia Bellon.*
- Myrtus flore pleno Cornuti, & Raij hist.*
- Myrtus exoticus foliis tenuissimis viridis ex luteis variegatis* .
- Moly angustifolium umbellatum* . C.B.P.74. *Moly* *Dio-*
ico-

scoridis parvum quibusdam . I. B. tom. 2. l. 19. 568.

Moly *Matth.*

Idem flore albo.

Moly latifolium liliflorum. C.B.P. 75. Ornithogalum indicum latifolium floriferum colore colossino, aut albo. *Moris.* Moly Theophrasti magnum. I. B. tom. 2. l. 19. 569.

Moly exoticum floribus albo viridibus. C.B.P. 75. Moly flore albo lineis viridis coloris Svertii.

Molle : I. B. tom. 1. l. 5. 535. Lentiscus Peruviana. C.B. P. 399. Molle Clusio. Molle arbor. *Lugd. hist.*

Narcissus juncifolius oblongo calice luteus major. C.B.P. 51. *Narcissus major juncifolius*. *Eyst.* *Moris.* *Narcissus juncifolius* flore luteo. I. B. tom. 2. l. 19. 607. *Narcissus juncifolius prior*. *Clusii.*

Narcissus juncifolius minor luteus.

C.B.P. 51. I.B. tom. 2. l. 19. 607. *Narcissus juncifolius minor.* *Dod.* *Narcissus juncifolius ejusdem flor.* *Narcissus juncifolius ferotinus.* *Lob.*

Narcissus juncifolius aureus multiplex, Anemones forma. C.B. Pin. 54. *Narcissus juncifolius pleno flore* *Clus.*

Narcissus juncifolius luteus flore pleno. *Eyst.* *Moris.*

Narcissus Cyprius luteus polyanthes flore pleno. I. B. tom. 2. l. 19. 595.

Narcissus latifolius maximus albus, calice brevi luteo. C.B.P. 51.

Narcissus albus multiflorus minimus.

Idem medius.

Narcissus albus oblongo calice. C.B.P. 53. *Pseudonarcissus albo flore.* *Clusii.* I.B. tom. 2. l. 19. 597.

Narcissus totus niveus multiplex. C.B.P. 54. *narcissus flore singulari albo pleno.* I.B. tom. 2. l. 19. 602.

Narcissus albus foliis reflexis, calice brevi aureo. *Cath.* H.R. *Paris.* 127.

Narcissus incomparabilis flore pleno partim flavo, partim croceo. *Cath.* H.R. *Paris.* 127.

Narcissus major totus luteus calice prælongo. C.B.P. 52. *Bulbocodium hispanicum.* I.B. tom. 2. l. 19. 594.

Narcissus albus calice flavo, moscari odore. C.B.P. 52.

Narcissus oblongo calice. *Clusii.* *Pseudonarcissus albus calice luteo.* *Eyst.*

Narcissus albus tubo luteo. C.B.P. 52. *Narcissus albus oblongo calice luteo* *Svertii.*

Narcissus maximus pallide luteus. C.B.P. 52. *Narcissus*
ma-

maximus griseus , vel pallidus amplo calice flavo non descriptus. *Suvert.*

Narcissus latifolius sulphureus, vel albus brevi calice. C.B.Pin. 52. Narcissus sulphurei coloris brevi calice. *Suvert.* vel narcissus totus albus brevi calice ejusdem.

Narcissus albus circulo croceo , vel luteo . C.B.P. 49.

Narcissus mediocroceus tenuifolius . I.B.tom.2. l. 19. 602. narcissus veterum. *Trag.*

Narcissus latifolius maximus albus calice brevi luteo . C.B.P. 51. & *Eyft.* & *Moris. hist.*

Narcissus juncifolius flore luteo lineis albis notato .

Narcissus Orientalis major albus . C.B.P. 49. narcissus orientalis major polyanthos totus albus . *Eyft. Moris.*

Narcissus flore luteo stellato multiflorus Constantinopolitanus : an Narcissus luteus Constantinopolitanus. C.B.P. 51.

Narcissus niveus odoratus circulo rubello C. B. P. 48. Narcissus medio-purpureus minor . I.B.tom.2. l. 19. 601.

Narcissus albus magno odorato flore , circulo pallido . C.B. P. 48. Narcissus medio-purpureus magno flore folio latiore . I.B.tom.2. l. 19. 601.

Nardus celtica Dioscoridis . C.B.P. 165. Nardus celtica . *Matth.* nardus alpina , sive Celtica . *Clusii.*

Nasturtium hortense latifolium . C. B. P. 103. Nasturtium hispanicum . *Gesn. T.M. Ger.*

Nasturtium hortense vulgatum . C.B.P. 103. Nasturtium vulgare . I.B.tom.2. l. 22. 912. Nasturtium vulgare , sive hortense tenuiter divisum . *Moris. hist.* Nasturtium album Plinio Nasturtium . *Matth. Anguil.*

Nasturtium hortense crispum . I.B.tom.2. l. 22. 913. hujus speciei invenitur latifolium , & angustifolium . vide C B.P. in *Prodr.*

Nasturtium aquaticum supinum . C.B.P. 104. sisymbrium cardamine, sive Nasturtium aquaticum . I.B.tom.2. l.

21. 884. *Nasturtium aquaticum* supinum flore albo. *Moris.* *Sisymbrium* alterum, vel *cardamine*. *Diosc.* *Sium* minus. *Geran.* *cressolaver* odoratum. *Euric. Cord.*

Nasturtium aquaticum erectum folio longiore. C.B.P. 104. *Sium* vulgare. *Matth. Lugd.* *Sion Matth.* & *Ita-lorum.* *Lob.*

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. C.B.P. 105. *Seriphium Germanicum* *Trag.* *sophia chirurgorum.* *Adv. Lob. Dod.* *Accipitrina Cæsalp.* *seriphium Ger-manicum Sophia* quibusdam. I. B. tom. 2. l. 21. 886. *Nasturtium sylvestre* tenuissime divisum, seu *nastur-tium Moriophyllon* flore luteo minimo. *Moris.*

Nerion floribus rubescentibus. C.B.P. 464. *nerium*, si-ve *Rhododendrum* flore rubro. I. B. tom. 2. l. 15. 140. *Oleander* vulgo, *Nerium* *Trag. Matth. Dod.* *Olean-der* flore rubro *Ang.* *Rhododendron Bellonii* *Rho-dodaphne.* *Gesn. H. Cæsalp.*

Nerion floribus albis. C. B. p. 464. *Nerion*, si-ve *Rho-dodendron* flore albo. I. B. tom. 2, l. 15. 140.

Nerium indicum latifolium floribus plenis odoratis. H. L. B. flore purpureo.

Nerium flore pleno variegato, & odorato. *Volckam.* flor. Norib. 302.

Nerium Indicum flore simplici persici colore.

Nicotiana major latifolia. C.B.P. 169. *Nicotiana ma-jor.* si-ve *Tabacum majus.* I. B. tom. 3 l. 34. 629. *sana sancta indorum.* *Adv. Lob. Ger.* *Tabacum latifolium Camer.* *Hyoscyamus Peruvianus.* *Dod.*

Nicotiana minor. C.B.P. 170. *Priapeja* quibusdam *ni-cotiana minor.* I. B. tom. 3. l. 34. 630. *Hyoscyanus Pe-ruvianus.* T. M. *Priapeja* a forma fructus. *Gesn. H.*

Nicotiana major angustifolia. C.B.P. 170. *nicotiana*, si-ve *Tabacum folio angustissimo.* I. B. tom. 3. l. 34. 630. *herba sancta*, si-ve *Tabacum minus* *Lob. obs.*

Nymphæa lutea major. C.B.P. 193. *Nymphæa lutea.* I. B. tom. 3. l. 28. 771. *Nenuphar luteum.* *Brunf.*

Nymphæa alba major. C.B.P. 193. *Nymphea alba*. I. B.tom.3. 1.28. 771. *Nenuphar album*. *Brunf.* an lotus *Ægyptia*. *Aldini*.

Nymphæa alba minor. C.B.P. 193. 1.38. 773. *Nymphæa parva*. *Matth.*

Nummularia lutea major. C. B. Pin. 309. *nummularia* five centimorbia. I.B.tom.3. 370. *nummularia major flore luteo*. *Moris.*

Cimum viride foliis bullatis . C. B. P. 225. Ocimum bullatum . *Volch.* Ocimum indicum viride majus, foliis protuberantibus. *Eyst.*

Ocimum caryophyllatum majus . C. B. P. 226. Ocimum odoratum, five Basilicum . I. B. tom. 3. l. 28. 249. Basilica

major *Trag.* Ocimum majus . *Matth.*

Ocimum citri odore . C. B. P. 226. Ocimum magnum . I. B. tom. 3. l. 28. 246. Ocimum citratum . *Gesn.*

Ocimum vulgatus . C. B. P. 226. I. B. tom. 3. l. 28. 247. Ocimum medicum vulgatus adv. 4. *Eyst.*

Ocimum minimum . C. B. P. 226. I. B. tom. 3. l. 28. 247. Ocimum minimum Amaraci figura Caryophyllatum .

Lob. Eyst.

Ocimum indicum orientale *Sherardi.*

Ocimum melissæ odore .

Ocimum indicum styracis liquide odore .

Olea sativa . C. B. P. 472. I. B. tom. 1. l. 6. 1.

Onobrychis arvensis . C. B. P. 215. vel campanula erecta ejusdem . Campanula arvensis minima . *Dod. Moris.*

Avicularia Sylvy quibusdam . I. B. tom. 2. l. 20. 800.

campanula arvensis minima . *Dod. elatine . Cæs. speculum Veneris Gerar.*

Onobrychis foliis Viciæ fructu echinato major . C.

B. P. 350. Polygonon . *Gesn.* I. B. tom. 2. l. 17. 315. Ono-

brychis major filiculis echinatis, cristatis in spica congestis . *Moris.* Glaux, vel Onobrychis . *Gesn. H.*

Polygala multorum *Lugd.* Onobrychis . *Dodon.* Ono-

brychis flore rubro . *Eyst.* Onobrychis . *Dod.* flore rubro . *Eyst.*

Onobrychis femine clypeato aspero major . C. B. P. 350.

Astragalus Romanus, five Hedyfarum clypeatum si-

liqua aspera . I. B. tom. 3. l. 17. 315. Onobrychis ma-

ior perenni, filiculis articulatis.

- Ophioglossum* vulgare. C. B. P. 354. *Ophioglossum*. I. B. tom. 3. l. 35. 7. 8. *Serpentaria* 2. *Brunf.* *Ophioglossum*. *Matthiol.* *Dodon.* *Lancea Christi*, vel *luciola*. *Gesn.* *Hort.*
- Ophris bifolia*. C. B. P. 87. *Orchis bifolia* herbaceo flore major. H. L. B. *Bifolium majus*, sive *orchis major* quibusdam. I. B. tom. 2. l. 31. 533. *Alisma*. *Cord.* *Gesn.* H. *Satyrium* x. & *bifolium*. *Trag.*
- Ophris trifolia*. C. B. P. 87. *Perfoliata sylvestris* femina *Brunf.* *Ophris trifolia*. *Tab. M. Gerard*
- Orchis mas latifolia*. *Fuchsf.* *Cynosorchis latifolia*, hiantes cucullo major. C. B. Pin. 80. *Orchis prior*. *Diosc.*
- Orchis* 4. *Dodonei* *Lugd.* *Cynosorchis montana* purpurea odorata. C. B. P. 81. *Orchis* 5. *odora serapiada*. *Diosc.* *Trag.* *Testiculus primus*. *Matth.*
- Orchis*, sive *Cynosorchis latifolia*, hiantes cucullo minor. C. B. Pin. 81. *Cynosorchis altera*. *Dod.* *Lugd.*
- Orchis morio mas* foliis maculatis. C. B. P. 81. *Orchis major tota purpurea maculoso folio*. I. B. tom. 2. l. 19. 763. *Cynosorchis morio mas*. T. M.
- Orchis morio fœmina*. C. B. P. 82. *Testiculi species tertia*. *Matth.* *Orchis angustifolia fœmina altera*. *Fuchsf.* *Icon.* *Orchis minor purpurea cum alis virentibus*. I. B. tom. 2. l. 19. 761.
- Orchis fucum referens*, flore subvirente. C. B. P. 83. *Orchis melittias*, sive *apis cadaverulum* exprimens. *Lob.* *Lugd.* *Tab. M.*
- Orchis fucum referens colore rubiginoso*. C. B. P. 81. *Testiculo vulpino similis minor*. *Adv.*
- Orchis muscam referens major*. C. B. Pin. 83. *Orchis myodes altera*. *Gesn.* *Lob.* *Lugd.* *Testiculus muscarius quartus*. T. M.
- Orchis muscæ corpus referens minor*: C. B. Pin. 83. *Orchidis quintum genus*. *Dod.* *Ger.*
- Orchis araneum referens*. C. B. Pin. 84. *orchis andrachnitis*. *Lob.* *Icon.*

Orchis palmata angustifolia minor. C. B. Pin. 85. *Satyrium fœmina*. *Brunsf.* *Palma Christi major*. *Matthiol.*

Orchis palmata pratensis maculata. C.B. Pin. 85. *Orchis palmata maculata*. I. B. tom.2. l. 19. 775. *Satyrium Basilium Græcorum*, & officinarum *Christi palma*. *Ruel.*

Oreoselinum Orientale Sefelios Massiliens. folio. *Tour. Corall.*

Origanum minus chium odoratissimum flore albo ex Triumfetti H.

Origanum sylvestre, *cunila bubula Plinii*. C.B.P.223.

Origanum vulgare spontaneum. I. B.tom.3.l.28.236.

Origanum vulgare. *Trag. Matth.*

Origanum heracleoticum. *Cunila gallinacea Plinii*. C. B. Pin. 223. *Origanum heracleoticum*. *Matth.* aliis forte *Creticum*. I. B. tom.3.l.28. 257. *Origanum heracleoticum*. *Matth.*

Origanum onites. C. B. Pin. 223. *Origanum Monspelienfium pulchrum Camerarii*. I.B.tom.3. l.28. 238.

Origanum Onites. *Matth.* marum quibusdam. *Dod. Gal.* *majorana major Anglica*. T.M. *Ger.*

Ornithogalum umbellatum album medium latifolium. C. B. P. 70. *Ornithogalo vulgari simile latiori folio* I.B. tom.2. 631. *Ornithogalum aliud vulgare*. *Classific.* 188.

Ornithogalum luteum. C.B.P. 71. *Bulbus*. *Trag.* *Ornithogalum luteum*. *Cord.* *Bulbus sylvestris*. *Fuchs.* flore luteo, sive *Ornithogalum luteum*. I. B. tom. 2. 623. *bulbus sylvestris*: *Dod.* 222. *Sifynrichium*. *Cord. hist.*

Ornithogalum latifolium, & maximum. C.B.P.70. *Ornithogalum maximum*. *Classific.* *Ornithogalum*, sive *Lilium Alexandrinum floribus albis innumerabilibus*. *Sover.* *Ornithogalum umbellatum*. *Eyst.*

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. C.B.P.70. *Asphodelus fœmina*. *Dod. Gal.*

Orobis latifolius parvo flore purpureo. C. B. Pin. 351.

Galegæ nemorensis vernæ similis multiflora flore purpureo. I. B. tom. 2. l. 17. 345. **Orobis Venetus**

Clusii. **Orobis sylvaticus latifolius** filiquis propendentibus, parvo flore purpureo. *Moris*.

Orobis sylvestris angustifolius Asphodeli radice. C. B.

P. 351. **Orobis Pannonicus** tertius. *Clus*.

Pœonia folio nigricante splendido, quæmas . C.B.P. 323. Pœonia mas procerior . I. B. tom. 3. l. 30. 492. Pœonia mas. *Matth.*

Pœonia fœmina flore pleno rubro. majore , C.B. Pin. 324. pœonia flore pleno rubro . I.B.tom. 3. lib.30. 493. pœonia fœmina multiplici flore. *Ges.H.*

Pœonia flore exalbido pleno major . C.B.P. 324. pœonia sexta , sive exalbida plena . *Clus.* pœonia albo flore pleno , sive polyanthos alba fœmina . I.B. tom. 3. l. 30. 494.

Palma major . C. B. P. 506. palma . I.B. tom. 1. lib. 3. 351. palma dactilifera *Linscot.*

Panax costinum . C. B. P. 156. costus spurius . *Matth.* herba costa . *Cas.*

Panax Sphondylii folio , sive Herculeum . C.B.P. 157. panax heracleum . *Matth.* Sphondylium alterum . *Dod.* Sphondylium majus , sive panax heracleum quibusdam . I.B.tom.3.l.27.161.

Panax Asclepium semine folioso . C.B.P. 158. Thapsia Apula Panax Asclepium . *column. Park.*

Papaver hortense semine albo sativum . C. B. Pin. 170. papaver album . I. B. tom. 3. l. 30. 390. papaver hortense simplex semine albo . *Moris.* papaver sativum. *Matth.*

Papaver pleno flore album . C.B Pin. 171. papaver flore multiplici . *Gesn.H. Camer.epit.*

Papaver pleno flore nigrum . C. B. Pin. 171. papaver nigrum polyanthon . *Lob. Ger.*

Idem flore roseo .

Idem flore purpureo .

Idem flore variegato .

Idem flore violaceo .

Idem flore suaverubente .

Idem flore incarnato.

Papaver erraticum pleno flore. C. B. Pin. 171. Argemone multiplex. *Trag.* papaver Rhæas flore pleno. *Camer.*

Papaver erraticum majus Rhæas Diosc. *Theoph.* & Plinii. C. B. P. 171. papaver Rhæas. *Lob.* papaver erraticum rubrum campestre. I. B. tom. 3. l. 30. 395.

Papaver erraticum minus. C. B. P. 171. Argemone exigua, & 2. *Trag. Lugd.*

Papaver Africanum perenne flore magno, mali aurantiæ colore. *Volck.*

Papaver corniculatum luteum. C. B. P. 171. I. B. tom. 3. l. 30. 398. papaver corniculatum. *Matth.* papaver cornutum. *Dod. Gal.*

Papaver corniculatum phæniceum hirsutum. C. B. P. 171. I. B. tom. 3. l. 30. 399.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus officinarum. C. B. Pin. 151. pastinaca sylvestris, sive staphylinus Græcorum. I. B. tom. 3. l. 27. 62. pastinaca sylvestris. *Matth.* Dauci tertium genus. *Dod. Gal.*

Pastinaca sativa latifolia. C. B. P. 155. pastinaca sativa latifolia Germanica, luteo flore. I. B. tom. 3. lib. 27. 151. Sifarum sativum magnum. *Fuch.*

Pastinaca minor Germanica. Sifarum Germanorum. C. B. P. 155. Elephaboscum Dioscoridis. *Colum.* Sifer Germanicum. *Cæs.*

Pastinaca sylvestris latifolia. C. B. P. 155. Elephaboscum *Matth. Dod.* Spondilium. *Ger.*

Pastinaca tenuifolia sativa radice lutea, vel alba. C. B. P. 151. pastinaca radicibus luteis, vel albis. *Gesn.* H. Carota radice Buxei coloris. *Cæs.* pastinaca sativa, sive Carota lutea. I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Pastinaca tenuifolia sativa, radice atrorubente. C. B. P. 151. Carota. *Matth.* Carota radice sanguinei coloris. *Cæs.* pastinaca sativa, sive Carota rubra. I. B. tom. 3. l. 27. 64.

- Pentaphyllum album* . *Matth.* *Quinquefolium album* majus alterum . C. B. P. 325. *pentaphyllum album* . I.B. tom. 2. lib. 19. 398. *pentaphyllum minus rectum* subtus incanum, flore albo *Moris.* *quinquefolium sylvaticum* . T.M.
- Pentaphyllum luteum majus* . *Dod. Gal. Lugd.* *quinquefolium majus repens* . C.B. Pin. 352. *quinquefolium* . *Matth.* *pentaphyllum* , sive *quinquefolium vulgare repens* . I.B. tom. 2. lib. 17. 397. *pentaphyllum minus procumbens*, flore luteo vulgare radículas emittens ex geniculis . *Moris.*
- Pentaphyllum rectum foliis profunde sectis subtus argenteis*, flore luteo . I.B. tom. 2. l. 17. 395. *Quinquefolium folio argenteo* . C.B. Pin. 325. *pentaphyllum tormentillæ facie* . *Ger.*
- Pentaphyllum rectum majus* . I.B. tom. 2. l. 17. *Quinquefolium rectum luteum* . C.B. Pin. 325. *pentaphyllum*, seu potius *heptaphyllum majus luteum montanum* flore majore . *Moris.* *Heptaphyllum Hermolai* . *Cæsalp.*
- Pentaphyllum* , vel *quinquefolium minus repens aureum* . C.B.P. 325. *Quinquefolii quarti secunda species* . *Clus. Pan. & hist.*
- Pentaphyllum* , sive *quinquefolium minus* . T. M. *quinquefolium minus repens lanuginosum luteum* . C.B. P. 325. *Quinquefolii quarti prima species* . *Clus. Pan. & hist.*
- Pentaphyllum* , vel *quinquefolium fragiferum* . C.B.P. 326. *Fragaria 4.* *Trag.* *Quinquefolium fragiferum sextum* . T. M. & *Clus. hist.* *pentaphylloides erectum* . I. B. tom. 2. l. 17. 398.
- Pentaphyllum supinum tormentillæ facie* . *Lob. Lugd.* *quinquefolium fragiferum repens* . *Lob.* *pentaphylloides minus supinum* , seu *procumbens*, foliis alatis *Geranii supini instar* . *Moris.*
- Pentaphyllum argenteum* . *Ang.* *Tormentilla alpina folio sericeo* . C. B. Pin. 326. *Argentinas heptaphyl-*

la montana . *Camerar.* Alchimillæ alterum genus .
Cæsalp.

Pentaphyllum , vel melius *heptaphyllum* rectum caule rubente hirsutius . *H. C.* quinquefolium montanum erectum hirsutum , quod 3. in *Prodr. C. B.* Pin. 325.

Periclymenum humile . *C. B. P.* 302. *periclymenum minus* . *T. M.* *Chamæpericlymenum prutenicum* . *Clusii Pan.*

Periclymenum non perfoliatum Germanicum . *C. B. P.* 302. *periclymenum* , sive *Caprifolium non perfoliatum* . *I. B. tom. 2. l. 15. 104.* *Caprifolium* . *Brunsf.*

Periclymenum perfoliatum . *C. B. P.* 302. *I. B. tom. 2. l. 15. 104.* *Vinciboscum* . *Cæf.*

Perfoliata vulgarissima , sive *arvensis* . *C. B. P.* 277. *perfoliata simpliciter dicta vulgaris annua* . *I. B. tom. 3. l. 27. 198.* *perfoliatum vulgatus flore luteo folio umbilicato* . *Adv. Lob.*

Perficaria orientalis nicotianæ folio , calice florum purpureo . *Tournef. Coroll.* 38. *altissima est* , & *arborescens* .

Perficaria urens , seu *hydropiper* . *C. B. P.* 101. *perficaria acris* , sive *hydropiper* . *I. B. tom. 3. lib. 38. 580.* *hydropiper* . *Fuchs. Ang.*

Perficaria mitis maculosa , & *non maculosa* . *C. B. Pin.* 101. *plumbago Plinii quibusdam* . *Lugd.*

Pinus fativa . *C. B. Pin.* 491. *pinus ossiculis duris* , foliis longis . *I. B. tom. 1. l. 9. 248.* *pinus urbana folio perpetuo* . *Theoph.* *pinus domestica* . *Matth.*

Pinus sylvestris . *C. B. P.* 49. *pinus sylvestris montana* . *Theoph.* *sylvestris pinus* . *Matth.*

Pinus pumila Africana fructu parvo , cortice subtilissimo . *Valisnerii* .

Peucedanum majus Italicum . *C. B. P.* 149. *Morif. Umbel.* 36. *I. B. tom. 3. l. 27. 36.* *peucedanum Matth.*

Phalangium magno flore . *C. B. P.* 29. *phalangium Alobrogicum magno flore lilii* . *Morif.* *phalangium lilii flo-*

- flore . I. B. tom. 219. 636. *Asphodelus allabrogicus* magno flore lilii . H. L.B. *phalangium Martb.* *phalangium Allobrogicum majus. Clusii.*
- Phalangium parvo flore non ramosum* . C. B. Pin. 29. *phalangites quorundam. Cord. in Diosc.* *phalangium non ramosum. Lob. Dod.* *phalangium pulchrius non ramosum. I. B. tom. 2. l. 19. 635.*
- Phalangium parvo flore ramosum. C. B. Pin. 29. Moly alterum Plinii. Dod. Gal.* *Phalangium ramosum. Lob. Dod.* *Phalangium parvo flore quibusdam ramosius. I. B. tom. 2. l. 19. 635.*
- Phalangium Virginianum vulgo dictum. Phalangium indicum flore violaceo. Cath. H. Pat.* *Allium, sive Moly Virginianum. C. B. P. app. 520. Ephemerum Virginianum Tradescanti. Park.* *Phalangium Virginianum foliis latioribus radice repente flore tripetalo cæruleo. Moris. hist.*
- Phaseolus Americanus frutescens minor, flore atrorubente.*
- Phaseolus hispanicus fructu albo compresso lunato.*
- Phaseolus minor fructu croceo insulæ sancti Jacobi.*
- Phaseolus Turcicus, seu peregrinus hortensi affinis, semine lato, albo multis nigris venis striato. C. B. Pin. 340. Phaseoli peregrini primi genus alterum. Clus.*
- Phaseolus peregrinus primo similis fructu lato albo striato. C. B. P. 340. Phaseolus peregrinus. Clusii.*
- Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis ex nigro subvirescente. C. B. P. 240. Phaseolus peregrinus. v. Clusii. H.*
- Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis colore rubescente. C. B. Pin. 340. phaseolus peregrinus 3. Clusii.*
- Phaseolus peregrinus minori fructu albo nigris maculis insignito. C. B. P. 340. phaseolus peregrinus 4. Alubias de indias. Clusii.*
- Phaseolus peregrinus fructu toto albo major.*

- Phaseolus Æthyopicus lobis nigris venis asperis, fructu atrosplendente . C.B.P.340.
- Phaseolus Ægyptiacus nigro semine . C.B.P.341. phaseolus niger lablab vocatus Alpini , phaseoli genus leplap. sive Lablab. *Clus. cur. post.*
- Phaseolus Ægyptiacus semine rufo . C. B. P. 331. Lablab. alterum rufum Alpini *clussi. Dod.*
- Phaseolus Americanus semine hirsuto .
- Phaseolus peregrinus fructu subrubente nigris striis variegato alter . C.B.P.340. phaseolus peregrinus XII. *Clus. hist.*
- Phlomis hispanica candidissima herbacea . *Sherard.*
- Pilosella major repens hirsuta . C. B. P. 262. pilosella majori flore, sive vulgaris . I.B.tom.2. l.24 1039. auricula muris . *Brunf.* pilosella *Matth.* pilosella major . *Fuchs.*
- Pilosella major erecta altera . C.B.P.262. pilosella major prima . T.M. pilosella major latifolia . *Ger.*
- Pimpinella saxifraga major altera . C.B.P.159. saxifragia minor foliis sanguisorbæ . H.L.B. pimpinella saxifraga minor . *Moris. Umbel. 12.* Saxifragia hircina minor foliis Sanguisorbæ . I B.tom.3. l. 27. 109. Tragoselinum minus . T.M. pimpinella , sive saxifraga major . *Ger.*
- Pimpinella Saxifraga major umbella candida . C. B. P. 159. saxifragia major umbella candida . H.L.B. Pimpinella saxifraga major . *Moris. Umbel. 12.* saxifraga hircina major . I.B.tom.3. l.27. 109. Tragoselinum majus . T.M.
- Pimpinella saxifraga major umbella rubente . C. B. P. 159. saxifraga major in alpibus flore rubente . *Gesn. Hort.*
- Pimpinella saxifraga minor . C.B.P.160. Tragoselinum petreum . T.M. Daucus Selinoides . *Cord. hist.* Saxifragia minor crispa, umbella candida . H.L.B. saxifragia hircina minima, pimpinella crispa . *Trag. I.B.tom. 3. l.27. 113.*

Pimpinella sanguisorba major. C.B.P. 160. *pimpinella spica brevi rubra*. *Moris*. *sanguisorba major flore spadiceo*. I.B.tom.3. l. 27. 120. *Pimpinella seu sanguisorba major*. *Matth.* *sideritis* 2. *Dioscoridis major*. *Colum.*

Pimpinella major rigida, præalta, auriculata Sabauda. *Bocc. Mus.* *Pimpinella auriculata Sabauda rigida ejusdem ex Tournef.* 157.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. C.B.P. 160. *sanguisorba minor*. I.B.tom.3. Port. 2. 113. *pimpinella sanguisorba*. *Dod.* 105. *pimpinella italica*. *Trag.* *sideritis* 2. *Diosc. minor*. *Column.*

Pimpinella sanguisorba minor levis. C.B.P. 160. *sanguisorba minor*. I.B.tom.3. l. 27. 113. *pimpinella spica brevi minor levis, non pilosa*. *Moris. Umbel.* 57. *pimpinella sativa levis*. *Gesn. H.*

Pimpinella spinosa cretica. *Cath. H. Pat.* *pimpinella spinosa, seu sempervirens*. *Moris. Umbel.* 57. *Poterio affinis foliis pimpinellæ spinosa*. C. B. P. 388. *poterium quibusdam, sive pimpinella spinosa*. I. B. tom. 1. par. 2. 410. *Chalcios, sive ereria*. *Ang. Chalcejon Anguillaræ*. *Lugd. Clus. hist.* *pimpinella spinosa*. *Clus. hisp. Camer.* *stæbe legitima*. *Diosc. Belli.*

Pyrola rotundifolia major. C.B.Pin. 191. *pyrola* I. B. tom. 3. l. 31. 135. *pyrola* *Matth.* *Limonium Fuch. & Lon.*

Pyrola folio mucronato ferrato. C.B.P. 191. I.B.tom. 3. l. 3. 536. *Ambrosia Dalechampii in Diosc.* *Ambrosia montana*. *Lugd.* *pyrola minor*. *Thal.*

Pyri sativæ varia arte, & mangonio productæ species multivarix.

Pisum hortense fructu rubro lituris distincto : an *pisum maximum fructu nigra linea maculato*. H. R. *Paris. Tournef.* 394.

Pisum hortense majus. C.B.P. 342. *pisum ramulare hilo nigro*. *Moris. hist.* *pisum majus* *Matth.*

Pisum humile caule firmo. *Tourn.* 394. *pisa nana rotun-*

- tunda sine adminiculis recta . H.R. *Paris*. pisa nana rotunda . *Morif.* H.R. *Bles*.
- Pisum vesicarium fructu nigro alba macula notato . C. B.P. 343. Halicacabum peregrinum . *Fuch.* pisum cordatum *Adv.Lob.* Corindum , sive haliacacabum peregrinum multis . I.B.tom.2. l.15. 173.
- Pisum arvense . C.B.P. 342. pisum spontaneum nanum inter triticum . *Morif.* pisa arvensia . I.B.tom.2. l.17. 267. pisum minus . *Matth.*
- Pistacia peregrina fructu racemoso , sive Therebinthus indica . *Theoph.* C.B.P. 401. pistacia . I. B. tom. 1. l.3. 275.
- Plantago latifolia sinuata . C.B.P. 189. Plantago major folio glabro, non laciniato ut plurimum . I.B.tom.3. l.31. 503. plantago major . *Matth.*
- Plantago latifolia rosea , floribus quasi in spicam dispositis . C.B.P. 189. plantago rosea *Adv.Lob.* *Lugd.* plantago multiplex . T.M.
- Plantago latifolia rosea flore expanso . C.B.P. 189. plantago rosea . *Cam.* *Adv.* *Lob.* *Icon.*
- Plantago angustifolia major . C.B.P. 189. plantago minor . *Brunf.* *Fuchs.* *Dod.* Lanceola major . *Cesalp.*
- Plantago angustifolia minor . C.B.P. 189. T.M. *Ger.* plantago pentaneuros minor . *Thal.* Lanceola minor . *Cesalp.*
- Plantago aquatica latifolia . C.B.P. 190. plantago aquatica . I.B.tom. 3. l. 38. 787. plantago aquatica . *Matth.* Limonium . *Anguil.*
- Plantago aquatica angustifolia . C. B. P. 190. plantago humilis angustifolia . I.B.tom.3. l.38. 788. plantago aquatica minor . *Cesalp.* plantago aquatica humilis . *Ger.*
- Polygala major . C.B.P. 215. polygala vulgaris major . *Clus.* polygala major . T.M. flore cæruleo . Polygala vulgaris major . I.B. tom. 3. 387.
- Polygala vulgaris . C.B.P. 215. polygalon multis . I. B. tom.3. 386. polygala cærulea . T.M. *Icon.* 831. polygala

gala recentiorum . *Adv. Lob.* flos ambervalis . *Dod.*
Onobrychis vera . Diosc. Lob. Adv. amarella *Gesn. e-*
pist.

Polygonatum latifolium vulgare . C.B.P. 303. *polygon-*
natum , vulgo sigillum Salomonis. I. B. tom. 3. l. 31.
519. sigillum Salomonis , Brunf. Gesn. H. Erassinella
Ang. Cæs.

Polygonatum angustifolium non ramosum . C.B.P. 303.
polygonatum angustifolium. I.B. tom. 3. l. 31. 531. Si-
gillum salomonis angustifolium Trag.

Poligonatum spicatum sterile . Corn. 32. cap. 13. *Smilax*
spicata Polygonati folio . Tournef. 654.

Polypodium vulgare . C.B.Pin. 359. *polypodium . I. B.*
tom. 3. l. 37. 746.

Polium montanum album . C.B.P. 221. an *polium mon-*
spessulanum . I.B. tom. 3. l. 28. 299. polium montanum
primum (lus).

Polium montanum repens . C.B.P. 221. *polium 4 & re-*
pens . Dod. polium montanum alterum . Cæs. polium
montanum supinum minimum . Lob. Lugd.

Polium maritimum supinum Venetum . C. B. P. 221.
polium Venetum . I. B. tom. 3. l. 28. 300. polium. 1.
Dod. Gal. Origanum 3. genuinum . Diosc. Quadr. hyf-
sopus Apulus Diosc. & serapionis. Column.

Portulaca latifolia , seu sativa . C.B. Pin. 288. *portu-*
laca hortensis latifolia . I.B. tom. 3. l. 35. 678. portu-
laca latioribus foliis Cæs.

Portulaca angustifolia , sive sylvestris . C.B.P. 288. *por-*
tulaca sylvestris . Trag. Matth.

Portulaca latifolia foliis flavis . Moris. portulaca fla-
vescens , seu foliis aureis . Cath. H.R. Paris.

Portulaca Americana capparidis folio , seu latifolia e-
recta floribus albis . Par. Bat.

Portulaca corassavica lanuginosa procumbens Par. Bat.
portulaca corassavica lanuginosa psyllii folio humi-
lior , & supina , flore saturatius rubente . Par. Bat.
Prodr.

- Primulæ veris minoris altera species . *Dod.* Verbasculum sylvestre minus singulari flore . C.B.P. 242. primula sylvarum floribus obscure virentibus fimbriatis. *Adv. Lob. Lugd.*
- Eadem flore rubente , sive Primula veris Constantinopolitana, flore minore purpureo. *Tournef.* 125. Verbasculum Turcicum , sive Carchichec Turcarum flore purpureo minore H. Edi.
- Eadem Primula veris Constantinopolitana flore dilute purpureo. *Tournef.* 125. Carchichec Turcarum, sive primula veris Constantinopolitana . *Corn.* 85. Verbasculum Constantinopolitanum H.R. *Paris.*
- Primula veris constantinopolitana flore luteo . *Tourn.* 125. Verbasculum Constantinopolitanum flore luteo . H.R. *Paris.*
- Ejusdem species colore , & florum magnitudine variae .
- Primula veris flore pleno singulari . Verbasculum sylvestre magno flore pleno . C.B.P. 242. primula veris floribus plenis ex singularibus pediculis . I.B. tom. 3. l. 30. 497.
- Primula veris hortensis umbellata major, flore simplici luteo . Verbasculum alpinus umbellatum majus . C.B.P. 242. paralitica alpina , panicula angustifolia major . *Lob. Lugd.*
- Psyllium majus supinum . C.B.P. 191. I.B. tom. 3. l. 31. 513. Psyllium alterum . *Matth.* Psyllium perenne . *Gesn.*
- Psyllium majus erectum . C.B.P. 191. I.B. tom. 3. l. 31. 513. psyllium *Trag. Matth.*
- Pulegium latifolium . C.B.P. 222. pulegium . I.B. tom. 3. l. 28. 256. pulegium *Matth.*
- Pulegium angustifolium . C. B. P. 222. pulegium cervinum . *Gesn. H. Lugd. Carner.* pulegium creticum , & Massilioticum . T.M. pulegium cervinum angustifolium . I.B. tom. 3. l. 28. 257. flore purpureo. mentha aquatica saturejæ folio *Tourn.* 190.

Pulegium origani folio creticum. *H. Pat.* *clinopodium perenne patavinum*, *Ocimi subrotundo folio*, *pulegii odore* *Bocc. mus.* 47. tab. 45.

Pulmonaria altera. *Matth.* *symphytum maculosum*, si-
ve *pulmonaria latifolia*. *C.B. Pin.* 249.

Pulmonaria angustifolia, *rubentē cæruleo flore*. *C.B.P.*
260. *pulmonaria foliis echii* *Lob. Icon. Ger.* *pulmona-*
ria rubro flore foliis Echii *tom. 3. l. 33. 597.*

Pulsatilla flore albo. *C.B.P.* 177. *pulsatilla alba*. *Lob.*
Lugd. *pulsatilla flore candido*. *Dod.* *Anemone alpi-*
na. *Gesn. H.* *Anemone sylvestris* 2. *Clus.*

Pulsatilla flore minore nigricante. *C.B.P.* 177. *Pulsa-*
tilla altera. *Dod.* *Lugd.* *pulsatilla vulgaris saturatio-*
re flore. *Clusii. Pon. & bist.*

Hodia radix. C.B.P. 286. I.B. tom. 3. l. 35. 682. Telephium radice rosam spirante majus. H.L.B. Radix Rhodia. *Matth. Trag. Anguil. Dod.* Rosea radix. T.M. Rhodia, sive rosea radix. *Fuchs. Adv. Lob.*

- Ranunculus nemorosus luteus. C.B. P. 178. Ranunculus phragmites luteus nemorosus. I.B. to. 3. l. 30. 413. Ranunculi 4. species lutea. *Fuch. Dod. Gal. Lugd.* Anemone nemorum lutea. *Ger.*
- Ranunculus nemorosus, vel sylvaticus folio rotundo. C.B. P. 178. Ranunculus auricomus. *Dod. Gal. Lob. Icon. Thal. Polyanthemum. Angui.* Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus. I.B. tom. 3. app. 841. an Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus major, sive Cassubicus foliis Thoræ, seu Calthæ. *Breyn. Prodr. 45. H.L.B.*
- Ranunculus nemorosus albus. Ranunculus phragmites albus vernus. I.B. tom. 3. l. 30. 412.
- Ranunculus pratensis erectus acris. C.B. P. 178. Ranunculus pratensis surrectis cauliculis. *Lob.* Ranunculus rectus non repens, flore simplici luteo. I.B. tom. 3. l. 30. 416.
- Ranunculus pratensis erectus dulcis. C.B.P. 179. Ranunculus surrectis cauliculis. *Ger.* Chrysanthemum simplex. *Fuch.*
- Ranunculus pratensis repens hirsutus. C.B.P. 179. Ranunculus pratensis reptante cauliculo. *Lob.* Ranunculus vinealis. T.M. Ranunculus repens flore luteo simplici. I.B. tom. 3. l. 30. 419. Ranunculus pratensis procumbens, aut inclinans, hirsutus. *Morif. hist.*
- Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda. C.B. P. 179. Crus Galli. *Brunf.* Coronopus parvus ejusdem. Batrachion Apuleii. *Dod. Gal.* Ranunculus tuberosus major. I.B. tom. 3. l. 30. 417.
- Ranunculus arvensis parvus folio trifido. C.B. P. 179.

- Ranunculus minimus Apulus. *Colum.*
 Ranunculus hortensis erectus flore pleno. C.B.P. 179.
 Ranunculus multiplex. *Fuchf.* Ranunculus 3. flore
 multiplici. *Trag.* Ranunculus multiplex. *Fuchf.* po-
 lyanthemos. *Adv. Lob.*
 Ranunculus arvensis echinatus. C.B.P. 179. Ranun-
 culus arvorum. *Lob. Icon. Ger.* Ranunculus arven-
 sis. *Gesn.* Ranunculus arvensis echinatus. I. B. tom.
 3. append. 859.
 Ranunculus palustris echinatus sub 3. in *Prodr.* C. B.
 Pin. 180. Ranunculus Apuleii quibusdam. *Clusii*
hist.
 Ranunculus palustris Apii folio lævis. C. B. Pin. 180.
 Ranunculus, & Sardonias. *Diosc.* scelerata Apuleii.
 Ranunculus primus. *Matth.* ranunculus primus.
Matth. Ranunculus palustris flore minimo. I. B. to.
 3. append. 808.
 Ranunculus palustris Apii folio lanuginosus. C.B. Pin.
 180. Ranunculus Sardonicus. *Anguil.* Ranunculus 2.
Matth. Lugd.
 Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice
 major. C.B. Pin. 181. Ranunculus Iliricus major.
Clusii hist.
 Ranunculus montanus Aconiti folio flore globofo. C.
 B.P. 182. Ranunculus montanus alpinus glomeratus.
Lob. ranunculus 6. *Matth. Lugd.* 3. *Matth. Lac. Thal.*
 Ranunculus flore globofo, quibusdam Trollius flos.
 I. B. tom. 3. l. 30. 419. Helleborus ranunculoides flore
 globofo. H. L. B.
 Ranunculus montanus latissimo folio hirsutus. C.B.P.
 182. Ranunculus platiphyllos flore luteo. *Clus. Pan.*
 Ranunculus aquatilis albus fluitans Peucedani foliis.
 H. L. B. Ranunculus, five polyanthemo-aquatili albo
 affinis, five millefolium maratriphyllum fluitans.
 I. B. tom. 3. l. 38. 782. Millefolium foliis feniculi, ra-
 nunculi flore, & capitulo. C.B.P. 141.
 Ranunculus rutaceo folio flore pleno. H. L. B. Ranun-

culus rutæ folio serotinus flore aureo pleno. C.H.
R.P. Ranunculus flavus multiplex folio rutæ. *Ferr.*
Fl. cul. 340.

Idem flore elegantissimo variegato.

Idem flore albo lineis rubris notato.

Ranunculus grumosa radice, flore flavo vario. C.B.P.

181. Ranunculus Asiaticus grumosa radice, flore flavo rubris venis distincto. *Clus. cur. post Eyst.*

Ranunculus latifolius bullatus asphodeli radice. C. B.

P. 181. Ranunculus Lusitanicus. *Clus.* Ranunculus Lusitanicus autumnalis. *Lob. obs.*

Ranunculus Asphodeli radice, flore sanguineo C.B.P.

181. Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore. *Clus. hist.* Ranunculus Constantinopolitanus flore sanguineo pleno. I. B. tom. 3. app. 864.

Ranunculus Asphodeli radice flore subphæniceo rubente. C. B. P. 181. Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore 2. *Clusi hist.*

Ranunculus Asphodeli radice prolifer miniatus. C.B.

P. 181. Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore pleno sanguineo prolifero. *Eyst.* Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore 3. *Clus. hist.*

Ranunculus Asphodeli radice flore albo, potius candidissimo pleno : an ranunculus Asphodeli radice flore pleno magno albo roseo. Hort. Reg. *Monsp.* *Tournef.* 288. Ranunculus roseo flore quoad formam, non colorem intelligendus.

Ranunculus Asphodeli radice flore pleno in medio viridi: an Ranunculus asphodeli radice flore pleno ex albo virescente. H. R. *Monsp.* *Tournef.* 288.

Ranunculus Asphodeli radice Constantinopolitana triphyllos, flore albo pleno stellato.

Ranunculus Asphodeli radice flore magno aureo.

Ranunculus Asphodeli radice flore pleno variegato, Anemones facie.

Ranunculus Asphodeli radice, flore pleno roseo.

Idem flore pleno carneo albicante.

Ranunculus Asphodeli radice minor flore pleno persicino.

Ranunculus Asphodeli radice flore pleno phæniceo.

Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore majore. C.B.Pin. 181. Ranunculus montanus minimus. Gesn. H.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice major. Tournesf. 285. Ranunculus alpinus Cyclaminis folio, sive Ranunculus rotundifolius alpinus flore parvo grumosa radice, Thora major dictus. Thora Valdensis. Clus. Aconitum pardalianches 1. seu Thora major. C.B.P. 184.

Idem minor, sive Aconitum pardalianches alterum, sive Thora minor. C.B.P. 184.

Raphanus Rusticanus. C.B.P. 96. Raphanus sylvestris, sive Armoracia multis. I.B.tom. 2. l. 21. 851. Thlaspi alterum. Diosc. Raphanus sylvestris, seu Armoracia Plinii quibus Armoracia, aut Raphanus major. Brunf.

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis. C.B.P. 97. Radicula sylvestris Dod. Sisymbrium sylvestre. Cæs. Raphanus aquaticus. T.M. I. B. tom. 2. l. 21. 867.

Raphanus aquaticus alter. C. B.P. 97. sed in app. pin. 518. corrigit, & scribit Rapiſtri folio Raphanus aquaticus p. 518. Rapiſtrum aquaticum. T.M. Ger. radicula sylvestris, sive palustris. I.B.tom. 2. l. 21. 867.

Rapiſtrum flore luteo. C.B.P. 95. Sinapi arvenſe præcox, ſemine nigro. Moris. Sinapi agreſte. Trag. Rapiſtrum arvorum. Adv. Lob. Icon. Fuchs.

Rapunculus vulgaris monſpeſſulanus. I.B.tom. 2. l. 20. 795. campanula radice eſculenta flore cæruleo. H. L.B.

Rapunculus pirenaicus Virgæ Aurææ folio ex Tournefortio: an Rapuntium Americanum virgæ aureæ foliis parvo flore ſubcæruleo. Tournesf. 163.

Rapunculus ſpicatus. C.B.P. 92. Rapunculus ſpicatus,

sive comosus cæruleus. I.B.to 2. l. 20. 809. Rapunculus corniculatus Spicatus, seu alopecuroides. *Mor.* Rapuntium majus. *Ger.* Rapuntium majus alopecuroides comoso flore. *Adv. Lob.* phyteuma foliis rapunculi. *Cæs.*

Rapunculus scabiose capitulo ceruleo. C. B. P. 92. scabiosa media ferrato angustifolio flore globulariæ. *Adv.* scabiosa globularis, quam ovinam nominant. I.B.tom.3. l. 25. 12.

Rapunculus hortensis folio latiori, seu pyramidalis. C. B. P. 93. pyramidalis lævis. I.B.tom.2. l. 20. 808. Campanula major lactescens. *Lob. Moris.*

Rapunculus persicifolius magno flore. C. B. P. 93. campanula persicifolia. *Lob. Clus.* phyteuma. *Matth.* campanula angustifolia cærulea I.B.tom.2. l. 20. 803.

Idem flore albo. campanula angustifolia alba. I.B.to. 2. l. 20. 803.

Rapunculus umbellatus folio gramineo. C. B. P. 92. Rapuntium alterum angustifolium alpinum. *Colum.*

Rapunculus alpinus corniculatus. C. B. Pin. 93. Trachelium petreum minus. *Fona* Rapuntio corniculato affinis. *Colum.*

Rapunculus campanulatus linifolius, seu 7. *Tbal.* campanula minor rotundifolia vulgaris. C. B. P. 93.

Campanula rotundifolia. *Ger.* Campanula minor alpina rotundioribus imis foliis. *Clus. hist.*

Rapunculus, idest Campanula minor rotundifolia minor alpina. C. B. P. 93. Campanula minor alpina. *Clus.*

Reseda lutea maxima. C. B. P. 100. Reseda maxima. *Lob.* Reseda major. *Tbal.* Reseda lutea. *Lugd.* Sesamoides magnum. *Lac.*

Reseda vulgaris. C. B. P. 100. Reseda plinii. *Ger. Eyst.* Neotericorum Erucago vulgaris *Colum.* Eruca peregrina, italica, vel cantabrica. *Adv. Lob.* Reseda lutea. I.B.tom.3. l. 30. 467.

Resedæ affinis phyteuma. C. B. P. 100. phyteuma monspeliensium. *Gesn.* sesamoides parvum Lacunæ. *Se-*

- samoides tertium. Cæsalp. Reseda phyteuma dicta. H.L.B. phyteuma. I.B.tom.3. l.29. 386.*
- Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. C.B.P. 117.*
- Rhaponticum Thracicum Alpino exot. 188.*
- Rhaponticum folio Helenii incano. C.B.P. 117. Rha capitatum folio Enulæ, centaurii majoris facis. Adv. Lob. Rha capitatum. Ger. Rha helenii folio. Lugd.*
- Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente. C.B.P. 477. Rhamnus, vel oleaster Germanicus. I.B. tom.1. l.6. 33. Rhamnus 2. Matth. Oleaster Germanicus. Cord. hist. & in Diosc.*
- Rhamnus folio subrotundo fructu compresso. C.B.P. 477. paliurus. Dod. Rhamnus, sive paliurus folio jujubino. I.B.tom.1. l.6. 33. Rhamnus 3. Diosc. spina judaica Crescentio. paliurus frutex. Gesn.*
- Rhamnus palestinus spinis longissimis, & acutissimis flore violaceo.*
- Ricinus vulgaris. C.B.P. 432. I.B.tom.3. l. 34. 642. Ricinus. Matth. Fuch. Dod. Mira sole Italis. Guil. epist. phaseolus Romanus Tuscis. Marc. Ving.*
- Ricinus Americanus minor. C.B.P. 432. Eravvay, Ricini pusillum genus. Clusii exot. l.2. c.21.*
- Ricinus Americanus perennis folio ficolatori, caule rubro: an Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante. H.R. Paris.*
- Ricinus Americanus major caule virescente. carb. H. R. Paris.*
- Rosa rubra. C.B.P. 481. I.B.tom.3. l.14. 34. Rosa milesia Plinii. Rosa domestica purpurea. Matth.*
- Rosa purpurea. C.B.P. 481. Rosa Domestica carnis colorem referens. Matth. Rosa sativa purpurea. Cost.*
- Rosa rubello flore majore multiplicato, sive pleno, incarnata vulgo. I.B.tom.2. l.14. 36.*
- Rosa versicolor. C.B.P. 481. Rosa Prænestina versicolor. Clus. hist.*
- Rosa maxima multiplex. C.B.P. 481. Rosa centifolia*

- Batavica rubra. *Clus.* H. *Eyst.* Rosa hollandica rubella plena, quibusdam centifolia spinoso frutice. I. B.tom.2. l.14. 37.
- Rosa milesia flore rubro pleno, vulgo Rosa fina. C. B.P.481.
- Rosa ex rubro nigricante flore pleno. C.B.P.481.
- Rosa alba vulgaris major. C.B.Pin.482. Rosa campana Plinii Rosa domestica alba. *Matth.* Rosa candida semiplena I.B.tom.2. l.14. 44.
- Rosa moscata simplici flore. C.B.P.482. Rosa moscata, & Damascena. *Matth.* Rosa moscata major. I.B.tom.2. l.14. 45.
- Rosa moscata flore pleno. C.B.P.482. Rosa coroneola Plinii. Rosa muscatula multifolia. *Cæsalp.*
- Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. C. B. Pin. 483. Rosa sylvestris alba cum rubore glabra. I. B. tom.2. l.14. 43. Cynosbatus Dioscoridis. *Lon. Adv.* Cynorrhodos, seu Rosa canina. *Thal.* Rosa canina odorata, & sylvestris. *Lob.*
- Rosa campestris spinosissima flore albo odoro. C.B.P. 483. Cynorrhodon polyacantos. *Lugd.* Rosa pumila spinosissima foliis pimpinellæ glabris flore albo. I. B. tom.2. l.14. 40.
- Rosa lutea multiplex. C.B.P. 483. Rosa flava plena. *Clusii* Rosa lutea maxima flore pleno. *Eyst.* Rosa lutea flore pleno. I.B.tom.2. l.14. 48.
- Rosa sylvestris pomifera minor. C.B.P. 484. Rosa sylvestris pomifera. *Adv. Lob. Lugd.* Rosa arvina. T. M. Rosa pimpinella *Ger.* Cynorrhodi species. *Thal.*
- Rosa punicea. *Corn.* 11. Rosa sylvestris Austriaca flore phæniceo. *Park, Th.* 1019. ex *Tournef.* 475. Rosa simplex phæniceo colore adversa parte luteo, odore mellino. Rosa flore flavo simplex, Leonia dicta. *Cat. H.P.*
- Rubia tinctorum sativa. C. B. P. 333. Rubia sativa. I.B.tom.2. l.36. 715. Thapsia Asclepiadis. *Anguil.*
- Rubia sylvestris levis. C.B.P. 333. Rubia sylvestris.

Matth. Lappago *Plinio. Cēsalp.* *Rubia angulosa aspera*, & parva *Genuensis*. I.B.tom.2. l.46. 715.

Rubia cynanchica. C.B.P.333. *Asperula herba repens. Gesn. Col.* *Gallium tetraphyllum montanum cruciatum. colum.* *Rubia Cynanchica*. I.B.tom.3. 36. 723.

Rubia maritima. C.B.P.334. *Rubia marina Narbonensium. Adv. Lob. Dod. Clus.* *Erythrodanum marinum. Lugd.*

Rubia quadrifolia, vel *latifolia levis*. C.B.P. 334. *Rubia levis Taurinensium. Lob. Lugd.*

Rubia Pyrenaica minor argentea flore niveo ex Tournesf.

Rubeola arvensis repens cærulea, quæ v. in prodr. C. B.P. 334.

Rubus ficulus spinosus flore, & fructu luteo ex H. Cath.

Rubus alpinus humilis. Gesn. Chamærubus saxatilis. C.B.P. 479. Rubus saxatilis, sive petræus, sive alpinus. Clusii Pan. & hist.

Ruscus. C. B. P. 470. I. B. tom. 1. l. 5. 579. *Ruscus Matth.*

Ruta hortensis latifolia. C.B.P. 336. *Ruta sativa vel hortensis. I.B.tom.3. l.26. 697. Ruta. Matth.*

Ruta sylvestris flore magno albo. C.B.P. 336. *Ruta sylvestris Harmala: Matth. Harmala syriaca. Adv. Lob. Ruta, quæ dici solet Harmala. I.B.tom.2. l.26. 200.*

Ruta chalepensis latifolia, florum petalis villis scætentibus. H.L.B. *Tourn.* 257.

Abina folio Tamarisci. *Diosc.* C.B.P.
487. sabina sterilis. I.B.tom.1. l. 9.
288. sabina sine baccis, sive sterilis.
Matth.

Sagitta aquatica major. C.B.P.194.
sagitta major. *Matth.* Barba sylvana
recentioribus. *Cesalp.* Pistana mago-
nis, sive sagittaria, aquatica Plinii.

Adv. Lob.

Sagitta aquatica minor angustifolia. C.B.P. 194. sagit-
ta minor angustifolia. T.M. *Ger.* Phleos, sive stæbe
Theoph. sagitta minor angustifolia. I.B.tom.3. l. 38.
789.

Salix latifolia rotunda. I.B. Pin. 474. salix latifolia in-
ferne hirsuta. I.B.tom.1. l.8. 215. salix lato folio
Gesn. Chaleb syrorum. *Gesn.* H. salix caprea rotundi-
folia, T.M. *Ger.*

Salix alpina angustifolia repens non incana, quæ. V. in
Prodr. C.B.P.474.

Salix pumila brevi angustoque folio incano. C.B.P.474.
salix pumila angustifolia altera. *Clusii.*

Salvia major, an Sphacelus Theophrasti. C. B. P. 237.
salvia latifolia. I.B.tom.3. l.28. 305. salvia major.
Matth.

Salvia Africana frutescens rotundioribus foliis flore
magno ferrugineo. Salvia syriaca cisti feminae foliis,
acetabulis moluccæ. *Breyn. cent. 1.* 170.

Salvia nigra. C.B.P. 237. salvia major alba. *Dod.*

Salvia minor aurita, & non aurita. C.B.P. 237. Sal-
via minor auriculata I.B.tom.3. l.28. 305. Salvia no-
bilis. *Brunsf.* Salvia minor. *Matth.* Salvia tenuifo-
lia auriculata. *Camer.*

Salvia folio tenuiore. C.B.P.237. Salvia tenuifolia. I.
B.tom.3. l.28. 306. salvia hispanica flore albo. *Eyst.*
Salvia odoratissima. *Cam.*

Salvia foliis ex luteo, & viridi variegatis C. H. Reg.
Paris. 160.

Salvia foliis ex luteo purpureo, & viridi variegatis. |
Salvia Africana latissimo folio crispo mollib. lanugino-
sis.

Eadem foliis ex purpureo, & albo variis. C. H. R.
Paris 160.

Salvia sylvestris. *Frag.* *Scordium* alterum, sive *salvia*
sylvestris. C.B.P. 247. *scorodonia*. *Cord.* *Salvia* agre-
stis, sive *sphacelus*. *Dod. Lugd.* *sphacelus* sylvestris.
Dod. Gal. *Scordium* folio *salviæ*, sive *scorodotis*. I.
B. tom. 3. l. 28. 292.

Sambucus racemosa rubra. C.B.P. 456. *Sambucus* ra-
cemosa acinis rubris. I.B. tom. 1. l. 5. 551. *Sambucus*
montana. *Matth.* *Sambucus* sylvestris, sive monta-
na. *Lugd.*

Sambucus laciniato folio. C.B.P. 456. *Sambucus* foliis
laciniatis. *Lob.* *Sambucus* laciniata. I.B. tom. 1. l. 5.
549.

Sambucus aquatica flore globoso pleno. C.B.P. 456. *sam-*
bucus rosea. I.B. tom. 1. l. 5. 553. *Sambucus* rosea.
Adv. Lob. rosea quoad formam: nam candidissima
est.

Sambucus humilis, sive *Ebulus* folio laciniato. C.B.P.
456. *Ebulus* laciniata. *Ponæ Ital.*

Sanicula montana latifolia laciniata. C.B.P. 243. *prim-*
ula *Veris* montana laciniata. H. L. B. *Sanicula*
montana latifolia laciniata: *Morif.* *Cortusa*. *Matth.*
Caryophyllata *Veronensium* flore *saniculæ* *ursinæ*.
Adv. Lob.

Sanicula montana rotundifolia major. C.B.P. 243. *San-*
nicula montana. *Clus.* *Caryophyllata*, sive *Geum*
alpinum recentiorum folio *hederaceo*. *Adv. Lob. Icon.*
Lugd. *Sanicula* guttata. *Cam. H.* *Sanicula* alpina gut-
tata. I.B. tom. 3. l. 35. 707.

Sanicula officinarum. C.B.P. 319. *Diapensia* sive *sanicu-*
la mas. *Fuchs.* I.B. tom. 3. l. 34. 639.

- Saponaria major levis. C. B. P. 206. saponaria vulgaris. I. B. tom. 3. l. 29. 346. Lychnis saponaria dicta major vulgaris simplex *Morif.* Viola agrestis. *Trag.* struthium. *Fuchf.* saponaria. *Dod.*
- Saponaria flore pleno. *Corn.* 209. Lychnis Saponaria dicta multiplex. *Morif. hist.*
- Satureja hortensis, seu cunila sativa Plinii. C. B. P. Satureja sativa. I. B. tom. 3. l. 28. 272. hyssopus Agrestis. *Brunf.* satureja sativa. *Fuchf.*
- Satureja montana. C. B. P. 218. Thymbra. *Dod.* Thymbra sylvestris. *Anguil.* Thymbra agrestis. *Gesn.* satureja durior. I. B. tom. 3. l. 28. 272. satureja, sive Thymbra altera *Adverl. Lob.*
- Satureja Cretica frutescens spicata: *Sherard.*
- Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum. C. B. P. 269. scabiosa major communior hirsuta folio laciniato. I. B. tom. 3. l. 25. 2. scabiosa folio scisso. *Cesalp.* scabiosa major satorum vulgatior. *Adv. Lob.*
- Scabiosa sicula flore candido. ex H. *Cath.*
- Eadem flore carneo.
- Eadem flore purpureo.
- Scabiosa altissima annua foliis agrimonix nonnihil similibus: H. L. B.
- Scabiosa Africana frutescens rugosis, & crenatis foliis capite rotundo. *Par. Bat. Prodr.* sive Scabiosa frutescens Africana maxima *Par. Bat.*
- * Scabiosa alpina altissima foliis tenuissime dissectis, flore cæruleo.
- Scabiosa stellata folio laciniato major. C. B. P. 271. Scabiosa major cum pulchro semine. I. B. tom. 3. lib. 25. 9.
- Scabiosa indica prolifera. H. Edimb. ex *Tourn.* 465. an eadem folio intergo flore cæruleo prolifera. *Tournesf.* 466. cui & Succisa alpina flore prolifero cæruleo. *Cath. H. R. Paris.*
- Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo quæ I. in *Prodr.* C. B. P. 270. Scabiosa indica, sive 6. *cluf.* Scabio

Scabiosa rubra peregrina, quibusdam indica. I.B.tom. 3. l.25. 6.

Eadem flore carneo. C.H.R. *Parif.*

Eadem flore atropurpureo. C.H.R. *Ibid.*

Eadem flore variegato. C.H.R. *Ibid.*

Scabiosa flore globofo niveo. C. B. P. 270. *Scabiosa Belgica flore albo*. *Eyst.* *scabiosa alba in hortis Belgicis*. *Clus. hist.*

Scabiosa alpina foliis centaurii major. C.B.P. 270. *scabiosa alpina centauroides*. *Cam. Eyst.*

Scabiosa montana dentis leonis folio, quæ 4. in *Prodr.* C.B.P. 270.

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra, & prima. C.B.P. 270. *Scabiosa latifolia purpurascens flore* *Clus. Pan.* sive 4. eidem in *Hist.* *Scabiosa latifolia purpurante ex nigro flore*. I.B.tom.3. l.25. 9.

Scabiosa latifolia rubra non laciniata 2. C.B.P. 270. *Scabiosa prima, vel latifolia rubro flore*. *Clus. Pan.* *Scabiosa succisæ similis*. *Cæsalp.* *Scabiosa latifolia rubro flore*. I.B.tom 3. l.25.9.

Scabiosa argentea angustifolia, quæ 6. in *Prodr.* C. B. P. 270. *scabiosa graminea folio argenteo flore purpureo*. *Cam.* *scabiosa argentea* I.B.tom.3. l.26. 12.

Scabiosa stellata folio laciniato minor, sive maritima. C.B.P. 271. *Scabiosa hispanica minor*. *Clus. Hist. & Hisp.*

Scabiosa folio Cardiacæ Bocconi.

Scabiosa integrifolia Syriaca annua flore cæruleo, Syran ex Syria dicta.

Scabiosa stellata folio non dissecto. C.B.P. 271. *Scabiosa arborea cretica* *Pone* *Scabiosa arborefcens*. *Cæsalp.*

Scandix semine rostrato vulgaris. C. B. P. 152. *Pecten Veneris*. *Matth. Anguil.* *Pecten Veneris folio tenuiori, paucioribus rostris*. I.B.tom.3. l.27. 74.

Scilla esculenta. C.B.P. 73. *Scilla epimenidia*. *Theoph.* *Scilla vera, & legitima*. *Anguil.*

Scordium C. B. P. 247. I. B. tom. 3. lib. 28. pag. 292.

Scordium *Matth. Trag. Dod.*

Scordium lanuginosum. C. B. P. 247. Scordium creticum lanuginosum. *Cam.*

Scorzonera latifolia sinuata. C. B. P. 275. Tragopogon hispanicum, sive escorsonera, aut scorzonera. I. B. tom. 2. l. 24. 1060. Scorzonera hispanica. *Matth.* Scorzonera major hispanica I. *Clusii*.

Scorzonera ficula altissima foliis plantaginis hirsutis, & incanis, amplissimo flore ex *H. Cath.* an Scorzonera Lusitanica plantaginis folio *Tourn.* 477.

Scorzonera foliis gramineis, flore purpurascente flavo.

Scrophularia nodosa fetida. C. B. P. 235. Scrophularia vulgaris, & major. I. B. tom. 3. 421. Scrophularia. *Matth. Dod. Cast.* Ocimastrum alterum. *Trag.* Galeopsis. *Dod Gal.* Clymenum mas *Gesn.*

Scrophularia aquatica major. C. B. P. 235. ocimastrum majus. *Trag.* Betonica aquatica, *Dod. Adv. Lob.*

Scrophularia nemorensis urticæ folio magno flore atro punicante. *H. Cath.* titulo scrophulariæ nebrodensis, urticæ folio, altissima flore phæniceo missa ex *H. Cath.*

Scrophularia Americana sambuci folio. *Parck.* Scrophularia maxima Lusitanica sambuci folio lanuginoso. *Tournef.* 167. an eadem cum Scrophularia hispanica sambuci folio glabro ejusdem *Tourn.* 166. sola foliorum lanugine diversa.

Scrophularia Americana Verbenæ folio. Scrophularia Lusitanica frutescens Verbenacæ foliis. *Tournef.* 167.

Scrophularia flore luteo. C. B. P. 236. Lamium Pannonicum 2. *Clusii Pan.* Scrophularia lutea magna amplis foliis. I. B. tom. 2. l. 3 422.

Scrophularia scorodoniæ foliis. *Morif. hist.*

Securidaca dumetorum major flore vario, filiquis articulatis. C. B. P. 349. Colutea herbacea dumetorum major filiquis articulatis, flore vario. *H. L. B.* Coronil-

- nilla, seu polygala dumetorum major siliquis articulatis flore vario. *Mor. H. Melilotus quinta. Trag.*
Ornithopodium 2. vel quodam majus Dod. Hedyssarum scorpiuton, Camer.
- Securidaca dumetorum minor pallide cærulea. C. B. P. 349. Securidacæ secundæ altera species. Clus. Pan. & hist.*
- Securidaca lutea major. C. B. P.*
- Securidaca peregrina Clusii, vel Securidaca siliquis planis utrinque dentatis C. B. P.*
- Sedum majus arborescens flosculis candidis. C. B. Pin. 282. Sempervivum arborescens. Matth. Aizoon arborescens. Lugd. Cam.*
- Sedum majus vulgare. C. B. P. 283. I. B. tom. 3. l. 35. 687. Aizoon magnum Dioscoridis. Umbilici Veneris species altera. Ang.*
- Sedum Gnaphaloides angusto oblongoque folio, flore purpureo Triunfetti.*
- Sedum minus teretifolium album. C. B. P. 283. Sempervivum minus album. Brunf. sempervivum minus. Matth. Vermicularis, & illecebra major. Adv. Lob. Lugd. Sedum minus folio longiusculo tereti, flore candido. I. B. tom. 3. l. 35. 690.*
- Sedum minus teretifolium alterum. C. B. P. 283. sempervivum parvum. Lob. Aizoon minus Matth. Lug.*
- Sedum minus teretifolium alterum. I. B. tom. 3. lib. 35. 691.*
- Sedum minus folio circinato. C. B. P. 283. Aizoon dasphyllum, idest dentifolium. Lugd. Sedum minimum frigidum. Clus. H. Sedum minus septimum. Clus. H. Sedum parvum folio circinato flore albo. I. B. tom. 3. l. 35. 692.*
- Sedum minus teretifolium luteum. C. B. P. 283. sedi minoris 2. species. Trag. sempervivum minus æstivum. Lob. Lugd.*
- Sedum minus tertium, & Vermicularis, Trag. sempervivum minus verticillatum acre. C. B. P. 283. semper-*

- pervivum minimum, sive 3. *Matth. Castor. illecebra*, sive sempervivum tertium *Dod. Vermicularis*, sive illecebra. *Ger. sedum parvum acre flore luteo. I.B.tom.3.l. 35. 694.*
- Sedum minus fruticosum. C.B.P.284. Kali fruticosum minus flore minore. Moris. sedum minimum arborescens vermiculatum flore luteo. I.B.tom. 3. l. 35. 695. sedum minimum arborescens vermiculatum Lob. Lugd.*
- Serpyllum majus latifolium. C.B.P.220. Thymum latifolium. Lob. Icon.*
- Serpyllum fativum. C.B.P. 220. Serpyllum Matth. serpyllum domesticum. Cast. Serpyllum foliis Amara-cii. Ger.*
- Serpyllum foliis citri odore. C. B. P. 220. Serpyllum alterum citratum. Matth. Thymum latifolium. Ger: Icon. serpillum citri odore. I.B.tom.2. l.28. 270.*
- Serpyllum angustifolium hirsutum, vel montanum repens hirsutum. C.B.Pin. 220. serpyllum Pannonicum, vel 3. Clusii serpyllum angusto lanuginosoque folio. I.B.tom.2. l.28. 270.*
- Serratula. C. B. Pin. 235. I. B. tom. 3. lib. 25: 23. Serratula. Matth. Dod. Adv. Lob. serratula flore purpureo. Serratula præalta centauroides montana italica. Bocc. mus. 45. Tab.37.*
- Sesamum Matth. Ang. Lob. Dod. & C.B.P.27. I.B.tom.2. l.21. 896.*
- Seseli massiliense ferulæ folio. C.B.P. 161. Seseli Massiliense. Matth. Siler montanum officinarum. Ger.*
- Seselli Massiliense feniculi folio, quod Dioscoridis censetur. C.B.P. 161. Seseli massiliense. Ang. Dod.*
- Sideritis vulgaris hirsuta erecta. C.B.P. 233. Sideritis vulgaris. I.B.3. l.30. 425. Sideritis, sive Ferrumina-trix. Adv. Lob. Icon. Sideritis vulgaris. Camer. in Matth. Tetrabit. Lugd.*
- Sideritis hirsuta vulgaris humilior. C.B.P.233: Sideritis 2. Clus. Pan. & hist.*

Sideritis hirsuta procumbens. C.B.P. 233. *Sideritis heraclea.* *Clus. & 3. hist.* *Herba judaica.* *Dodon.* *Sideritis. 1. herculea.* *Cam.* *Tetrahit herbariorum.* *Lob. Lugd.*

Sideritis arvensis latifolia glabra. C.B.P. 233. *Sideritis arvensis flore pallido.* *Cam.* *Alyssum Germanicum.* *Ger.* *Alyssum majus.* T. M. *sideritis glabra arvensis.* I.B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. C. B. Pin. 233. *Sideritis arvensis flore rubro.* *Camerar.* *Ladanum segetum Plinii.* *Alyssum Galeni flore purpureo.* T. M.

Sideritis persica odorata latissimo folio, hirsuto flore luteo albicante *ex Tourn.*

Sideritis lusitanica minor, flosculis luteis minimis saturate, *ex Tournes.*

* *Sideritis montis Libani Lithospermi minoribus acuminatis incanis foliis, flore purpureo.*

Sideritis glutinosa bitumen redolens. *Moris. Præl. Bot.* 309. *Sideritide cretica viscosa con odore di bitume Zanon. hist.* 186. H.L.B. Hermannus *sideritidem spinosam.* I.B. hanc *Zanoni Sideritidem* fecit idem, an recte si illa sine spinis, hæc spinosa, ut addidit etiam huic *Clar.* etiam *stachidem spinosam creticam:* C.B. P. 236.

Siliqua edulis. C.B.P. 402. *Siliqua Matth. Ang. Cera- tonia Dod.* *siliqua vulgo carobe; siliqua arbor, sive cerasia.* I.B. tom. 1. l. 12. 413.

Siliqua sylvestris rotundifolia. C.B.P. 402. *Arbor Jude Bellonii filiquastrum, & syliqua sylvestris, & fatua Cast.* *Acacia vera fictitia.* *Matth.*

Sinapi rapi folio. C. B. Pin. 99. *Sinapi siliqua latiuscula glabra semine rufo, sive vulgare.* I.B. tom. 2. l. 21. 855. *Sinapi fativum Erucæ, seu rapi folio.* *Lob.*

Sinapi erucæ folio. C.B. P. 99. *Sinapi Erysimi cognatum Tragi, sive simile.* I.B. tom. 2. lib. 21. 857. E-

ruca, five *Rucula marina minor*, & *sinapi* 9. *Trag.*
Eruca sylvestris. *Gesn.*

Sinapi ficulum minus chelidonii folio laciniato flore
luteo ex H. Cath. an idem cum *sinapi arvense album*
hyemale rapi folio semine luteo. H. Cath.

Sinapi Raphani folio minus flore albo ex H. Cath.

Sinapistrum ficulum irionis filiquis moris, concinatis
H. Cath.

Sion, five Apium palustre foliis oblongis. C.B.P. 154.

Sion umbelliferum. I.B. tom. 3. l. 27. 172. Sium verum
Matth. Apium palustre. Fuchs. Silaum Plinii An-
guil.

Sium minimum. Prosp. Alp. exot. 331.

Sion maximum latifolium. I.B. tom. 3. l. 27. 175. Sion
aquaticum latifolium. Moris. Umbel. 12.

Syringa cærulea. C. B. P. 398. Lilac. Matth. syringa
flore cæruleo, five Lilac. I.B. tom. 1. l. 8. 208. cauda
vulpina Tuscarum Bellonii.

Eadem lactea, seu floris colore quasi argenteo. C.
B.P. variet. 398.

Smirnum Dioscoridis Hippofelinum Theophr. C. B. P.

154. Petroselinum Alexandrinum. Trag. Petroseli-
num Macedonicum verum. Ger. Olusatrum. cord.
in Diosc.

Solanum vesicarium, quod folliculi vesicæ inflatæ si-
miles, vel ut Plinius lib. 21. c. 31. quod vesicæ,
& calculis profit. C. B. Pin. 166. solanum
halicacabum. Matth. Trag. halicacabum. Ang. Ke-
kengi Lon.

Solanum vesicarium indicum. C. B. P. 166. Solanum,
five halicacabum Indicum. I.B. tom. 3. l. 34. 609. ha-
licacabum, five solanum vesicarium Indicum. Cam.

Eyst. fructu luteo

Idem fructu viridi.

Solanum hortense nigrum Tragi, five Solanum Mela-
nocerasos. C.B.Pin. 166. hoc est fructu nigro. So-
lanum majus Matth. Cost. Cæsalp. Solanum lethale.

- Dod.* Belladonna . *Clusii Pan.* Solanum maniacum multis, five Belladonna . I. B. tom. 3. l. 34. 611.
- Solanum somniferum verticillatum. C.B.Pin. 166. Solanum verticillatum. I.B.tom.3.l.34. 610. Alkeken- gi mexicanum. *column.* ad *Hern.* 296. Solanum somniferum antiquorum *Alp. exot.* 71. Pen-veſti H.M. tom.4.113. Solanum somniferum . *Matth.*
- Solanum fruticosum bacciferum . C.B. P. 166. Strychnodendron . *Gesn. H. Adv. Lob. obs.* Amomum Plinii . *Gesn. Ger.* Solanum arboreſcens . *Ceſalp.* Pſeudocapſicum . *Dodon.* Strychnodendros . I. B. tom.3. lib. 34. 614.
- Solanum ſcandens , five Dulcamara. C.B.P. 167. Glycypicros, five Amaradulcis . I.B.tom.2.l.15. 109. Dulcis amara . *Trag.* Vitis ſylveſtris . *Matth* Salicaſtrum Plinii . *Guil.* circæa monſpeliensium . *Adv. Lob. obs. Cam.*
- Solanum tuberoſum eſculentum . C. B. P. 167. Papas Peruanorum . *Eyſt.* Picnocomum . *Dioſc.* Cortuſo . Papas radix Acoſt. Arachidnas . *Theoph.* & Papas peruanorum. *cluſ. H.*
- Solanum pomiferum fructu ſtriato molli . C.B.P. 167. Lycoperſicon Galen. 1. *Ang.* Poma amoris . *Dod. Gal. Adv. Lob.* Pomum Amoris . *Lugd. Camer.* malum, & Pomum aureum . *Gesn. H.* Tumatle Americanorum . *Guil.* de Papyro . Mala aurea odore fetido , quibuſdam Lycoperſicum . I. B. tom. 3. lib. 34. 621.
- Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro . C. B. Pin. 167. mala Æthiopica . *Dod. Lugd.* capſicum rotundum Dalechampii . *Lugd.*
- Solanum pomiferum fructu oblongo . C.B.P. 167. mala infana . *Trag. Fuchs.* *Dod.* Melongena . *Matth.* fructu rubro .
- Idem fructu albo . C.B.P. variet . 167.
- Idem fructu luteo .
- Solanum officinarum . C.B.P. 166. Solanum hortenſe ſi-

- ve vulgare . I.B.tom.3. l.34. 608. solanum hortense. *Matth.*
- Solanum spinosum fructu rotundo , C.B.P.167. Pomum Hiericenticum Imper. Solanum pomiferum indicum spinosum boraginis flore, fructu croceo . H.L.B. Pomum de Hierico melongenens congener . I.B.tom.3. l.34. 619. chunda *H.M.* tom.2. 69.
- Solanum pomo spinoso, rotundo longo flore C.B.P.168. Stramonium , sive Pomum spinosum . *Trag.* nux metella . *Matth.* stramonium , seu datura pomo spinoso rotundo , longo flore . H.L.B. stramonium multis dicta , sive Pomum spinosum . I.B.tom.3. l.34. 624. Humatu . *H.M.* tom.2. 47.
- Solanum fetidum pomo aculeis crassioribus , & robustioribus donato . *Morif. H. Bles.* 310. Stramonium , sive datura ferox pomo crassioribus & robustioribus aculeis donato . H.L.B. Solanum fetidum pomo grandiori spinosissimo . *Cath.H.R. Paris.* 168. stramonium ferox *Bocc.* Plant. sicul. 50. Datura cochinchensis , spinosissima . *Zanon.H. Bot.* 76. Datura fructu spinosissimo . *Garz. ab hort. l.1. arom.*
- Solanum pomiferum , sive datura Asiatica Hyoscyami folio, flore rubro , albicante .
- Solanum pomiferum frutescens Africanum spinosum nigricans boraginis flore , foliis profunde laciniatis . H.L.B. Solanum spinosum , arborecens capitis bonæ spei . *Breyn. fasc.* 25. fructu ad maturitatem croceo .
- Solanum racemosum cerasorum forma pro.2. in *Prodr.* descriptum . C.B.P.167.
- Solanum Africanum Spinosum latifolium hirsutum spinis violaceis, fructu rotundo croceo .
- Idem spinis carens, fructu croceo oblongo oviformi.
- Solanum racemosum tinctorium Americanum , foliis , & seminibus Amaranthi . H.L.B. solanum racemosum indicum . *H. R. Paris.* 167. Solanum magnum Virginianum rubrum . *Park. Th.* 347. Solanum magnum

gnum Virgineum facie solani somniferi lethalis nostratis. *Illust. scip. Lob.* 88.

Solanum mexiocanum flore magno . C.B.P. 168. *Mirabilis Peruviana* purpureo flore . H.L.B. *Jesminum mexicanum*, sive flos mexicanus multis. I.B.tom.2. l.20. 814. *Atzoyatl*, vel *mirabilis mexicana* . *Hern.* 176.

Idem flore flavo . C.B.P. variet. 168.

Idem flore exalbido . C.B.P. variet. 168.

Idem flore ex rubro luteo, & albo tam virgatim quam punctatim miniato . C.B.P. var. 168.

Sonchus asper non laciniatus . C.B.P. 123. *intybus sylvestris*, seu *erratica acutis foliis Trago*, *Sonchus tenerior aculeis asperior*, aut *horridiusculis* . *Lob. observat.*

Sonchus asper laciniatus, & non laciniatus . C.B.P. 124. *Sonchus mitis laciniosa*, minor, sive minor spinosa, & asperior, sive spinosior . I. B. tom. 2. lib. 24. 1014. *Cicerbita asperior* . *Eric. Cord.* *Sonchus aspera* . *Matth.* *Andryala major Dalechampii* . *Lugd.*

Sonchus asper laciniatus creticus, qui r. in *Prodr.* C.B.P. 124.

Sonchus lævis laciniatus latifolius . C.B.P. 124. *Sonchus lævis* . *Matthiol.* *Sonchus non laciniatus non spinosus* . I.B.tom.2 l.24. 1015. *lactuca leporina Apuleii* *Endivia sylvestris* . *Lon.*

Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel *Sonchus alpinus cæruleus* . C.B.P. 124. *Sonchus lævis flore cæruleo* . *Clusii* . *Pan.*

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus . C.B.P. 124. *Scariola sylvestris lactucæ species Galeno* . *Ang.* *Sonchus lævis alter* . *Matth.* *Sonchus sylvaticus* 4. T. M. *Lactuca sylvestris murorum flore luteo* . I.B. tom.2. l.24. 1004.

Soncho affinis Lampfana Domestica . C.B.P. 124. *Lampfana Dodonei* . I.B.tom.2. l. 24. 1028. *Cichorio affinis*

- finis *Lampfana domestica* *Morif. H. Bles.* 359. *Chrysolacanthum Plinii*. *Ruel.* *Lampfana quibusdam napium* *Dod. Gal.*
- Sopha* *Galegæ proxima Alpini*. *Galegæ affinis sopha dicta*. C. B. P. 352. *senna orientalis fruticosa* *sopha dicta*. H. L. B. *securidaca Ægyptia*. *Park.* *sopha indiæ Orientalis*. *Breyn. Prodr.* 51. *Ponnam-Tangera*. H. M. tom. 2. 201. *Ecapatli altera*. *Hern.* 376.
- Sparganium ramosum*. C. B. P. 15. *Sparganium quibusdam*. I. B. to. 2. l. 18. 541. *Sparganium*. *Matth. Trag.* *Butomos*. *Teoph. An.* *Platanaria*. *Dod.* *Calamogrostis* 2. *Lugd.*
- Sparganium non ramosum*. C. B. P. 15. *Sparganium alterum*. I. B. tom. 2. l. 19. 549. *sparganium alterum*. *Lob. Cæsalp.* *Platanaria altera*. *Dod.*
- Stachys major Germanica*. C. B. P. 236. *Stachys Fuchsii*. I. B. tom. 3. l. 18. 319. *Marrubium agreste*, vel 3. *Trag.* *pseudostachys* *Matth. Lugd.* *stachys* *Matth.* *Salvia sylvestris* *Cæsalp.* *fideritis heraclea*. *Colum.*
- Stachys cretica* pro *Pseudostachide* in *Prodr.* descripta C. B. P. 226.
- Stachys palustris fætida*. C. B. P. 236. *Galeopsis angustifolia fætida*. I. B. tom. 3. app. 854. *betonica fætida* *Gesn.* *fideritis* 1. *gravis odoris*. *Thal.* *Clymenon minus*. *Lugd.* *Tertiola*, quod *tertianas* sanet. *Cæs.* *marrubium aquaticum acutum*. *Ger.* *Lysimachia galericulata adulterina*. *Eysf.*
- Stœbe major foliis cichoraceis mollibus lanuginosis*. C. B. P. 273. *stœbe salamanticensis prior Clusii*, sive *jacea intybacea*. I. B. tom. 3. l. 25. 36. *stœbe salamantica* 1. *Clusii hisp.* & *hist.* *Aphyllantes* 1. *Dod.* *flore purp.*
- Eadem flore albo*.
- Stœbe major foliis Erucæ mollibus lanuginosis*. C. B. P. 273. *stœbe salmanticæ* 1. *altera species*. *Clus. hist.* *Lugd.* *Aphyllantes* 3. *Dod.*

Succisa glabra : C.B.P. 269. *jacea nigra* , *Brunsf.* & *morsus Diaboli* eidem. *Morsus Diaboli* , *Dod. Trag.* *Pycnocomon* , *Column.*

Succisa hirsuta . C.B.P. 279. *Morsus Diaboli hirsuta* *ra-*
rior . *Gesn. H.*

Amarix fruticosa folio crassiore, sive Germanica. C.B.P. 485. Tamarix Germanica, sive minor fruticosa. I.B.tom. 1. l. 10. 351. Myrica vulgo. Tamariscus *Brunf.* Tamariscus femina. *Cord. in hist.* Myrica humilis. *Dod. Gal.*

Tanacetum vulgare luteum. C. B. P.

132. Tanacetum vulgare flore luteo.

I.B.tom. 3. l. 25. 131. Tanacetum, matricariæ 2. species, & Parthenium. *Brunf.* Artemisia tenuifolia, sive monoclonos. *Fuchs.* Ambrosia quibusdam *Cord. in Diosc.* Tanacetum. *Matth.* Athanasia vulgaris. *Lac.*

Tanacetum foliis crispis. C.B.P. 132. Tanacetum crispum flore luteo. I.B.tom. 3. l. 26. 132. Tanacetum crispum Anglicum. *Lob. Lugd.* Tanacetum crispum Anglicum. *Camer.* Artemisia sativa Anglica. T.M.

Tanacetum montanum inodorum minore flore. C.B.P. 132. Tanacetum album. I.B.tom. 3. l. 26. 133. Bellis leucanthemon Tanaceti foliis inodoris flore minore. *Moris. H. Bles.* 362. Tanacetum leucanthemum. T. M. Sideritis 3. *Matth.* quoad folia, & *Lugd.* Athanasia leucanthemos. *Lugd.*

Telephium vulgare. C.B.P. 287. Anacamperos, vulgo faba crassa. I.B.tom. 3. l. 35. 681. Fabaria. *Matth.* crassula major. *Dod. Gal.* Cotyledon alterum. *Diosc. colum.* Anacamperos. *Gesn. H.* Acetabulum alterum. *Cord. in Diosc.*

Telephium repens folio deciduo. C.B.P. 287. Anacamperos minor rotundiore folio semper virens. I. B. tom. 3. l. 53. 682. ex H.L.B. si est folio deciduo, cur sempervirens? *Cepæa Pancii.* *Clusii hist.* & *Camer.* Telephium minus. T.M.

Telephium repens folio non deciduo. C.B.P. 287. Polygonum perenne procumbens folio brevior floribus

in capitulum congestis. *Moris*. Telephium Imperati *hist.* *Camer*. Telephium 7. sive legitimum imperato. *Clusii hist.*

Teucrium. C.B.P. 247. Teucrium 2. *Matth*. Teucrium vulgare fruticans, sive primum. *clus. hist.* Chamædryas altera, seu assurgens *Dod*. Teucrium latifolium. *Ger*.

Teucrium Asiaticum minus foliis consolidæ regalis hirsutum perennis flore cæruleo: an Teucrium Orientale angustifolium flore magno subcæruleo. *Tournef.* 14.

Teucrium peregrinum folio sinuoso. C.B.P. 247. Teucrium Bæticum. *Clusii hist.* *Lugd.* T. M. Teucrium fruticans Bæticum. *clusii*. Teucrium Beticum, & creticum *Clusii* I.B. tom. 3. l. 28. 291.

Teucrium alpinum coma purpureocærulea. C.B.P. 247. Clinopodium Alpinum *Ponæ Ital.*

Thalictrum majus siliqua angulosa, aut striata. C.B.P. 336. Thalictrum nigrius caule, & semine striato. I.B. tom. 3. l. 30. 486. Ruta pratensis. *Gesn.* H. Ruta pratensis herbariorum. *Adv. Lob.* saxifraga lutea ejusdem. *Ge'n.* Thalictrum secundum, sive Germanicum latifolium. *Cam.*

Thalictrum majus non striatum. C.B.P. 336. Thalictrum magnum 2. *Dod.* Ruta pratensis major 2. T.M.

Thalictrum majus flavum staminibus luteis, vel glauco folio. C.B.P. 336. Thalictrum primum vel Hispanicum. *clus. Pan. & hist.* Thalictrum speciosissimum glaucum semine, & caule striato. I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Thalictrum majus florum staminibus purpurascens. C.B.P. 337. Thalictrum v. flore purpureo. *Cam.* Ruta pratensis major 3. T.M.

Thalictrum pratense angustifolium. C.B.P. 337. I.B. tom. 3. l. 30. 437. Thalictrum 3. angustifolium. *Camer.*

Thalictrum minus. C.B.P. 337 Thalictrum minus, sive Rutæ pratensis genus minus semine striato. I. B. tom.

- B.tom.3. l.30. 487. *Hypecoum forte*. *Dod. Gal. Lugd.*
Ruta pratensis tenuifolia. *Adv. Lob.* *Ruta pratensis minor*. T.M.
- Thlaspi arvense Vaccariæ incano folio majus*. C.B.P. 106. *Thlaspi vulgatus*. I.B.tom.2. l.22. 921. *Thlaspi primum*. *Matth.* *Thlaspi vulgatissimum Vaccariæ folio* *Lob.* *Thlaspi officinarum*. *Colum.*
- Thlaspi arvense perfoliatum majus* C.B.P. 106. *Thlaspi oleraceum*. T.M. sub 4. *Thlaspi incanum*. *Ger. Icon.* *Thlaspi alterum mitius rotundifolium bursæ pastoris fructu*. *Colum.*
- Thlaspi perfoliatum minus*. C.B.P. 106. *Thlaspi pumilum*, vel *Thlaspi montanum minus*. *Clus. Pan. & hist.* *Thlaspi minimum*. T.M. *Thlaspi minus*. *Ger.*
- Thlaspi umbellatum arvense iberidis foliis* C.B.P. 106. *Thlaspi amarum*. T.M. *Ger.* *Thlaspi Allobrogicum cretico par.* *Clus. H.*
- Thlaspi umbellatum creticum iberidis folio*. C.B.P. 106. *Draba, sive Arabis, aut Thlaspi Candiaæ*. *Dod.* *Thlaspi Cappadocicum*. *Ang.* flore incarnato, & flore albo. *Eyst.*
- Thlaspi ficulum supinum umbellatum Leucoii folio, angusto flore albo, mellis odore*, ex H. *Cath.*
- Thlaspi fruticosum umbellatum Persicum foliis leucoii, instar sempervirentibus*. *Moris.* *Thlaspi fruticosum Persicum foliis Keiri, flore odorato*. *Zanon. hist.* 196. *Thlaspi sempervirens*, & *florens*. *Dod.* 115. *Thlaspi latifolium platicarpon Leucoii foliis*. *Bocc. Plant. hist.* 51.
- Thlaspi fruticosum incanum*. C.B.P. 108. *Thlaspi incanum Mechliniense*. *Lob. Lugd.* *Thlaspi capsulis sublongis incanum*. I.B.tom.2. l.22. 929. *Thlaspi incanum flore albo, capsulis oblongis*. *Moris.*
- Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo*. C.B.P. 107. *Thlaspi petræum myagroides*. *Ponæ*. *Thlaspi saxatile*. *Cam. epit. Matth.*
- Thlaspi parvum saxatile flore rubente*. C.B.P. 107. litho-

- thothlaspi quartum carnosio folio. *Colum.*
 Thlaspi montanum incanum luteum serpilli folio majus C.B.P. 107. Thlaspi supinum luteum. *Lob. Icon.*
 Thlaspi luteum. I.B.tom.2.1.22. 928.
 Thlaspi Austriacum leucoii folo incano flore luteo. *Bocc.*
 Thlaspi saxatile incanum luteum serpilli folio minus. C.B.P. 107. jonthlaspi luteo flore incanum montanum discoides. *Colum.*
 Thlaspi Alyssum dictum campestre minus. C.B.P. 107. Thlaspi 4. *Dodon. Gal.* Alyssum minus Dalechampii. *Lugd.* Alyssum minus clypeatum. T.M. Thlaspi minus, quibusdam aliis Alysson minus. I.B.tom. 2.1.27. 187.
 Thlaspi campestre umbellatum supinum album, burfæ pastoris laciniato folio nitido, capsulis rotundis.
 Thlaspi biscutatum asperum minus. C.B.P. 107. jondra-
 ba Alyssoides Apula spicata. *Colum.*
 Thlaspi creticum majoranæ folio supinum flore luteo *Sherardi.*
 Thlaspi clypeatum serpillifolium hirsutum creticum. *Sherard.*
 Thlaspi Virginianum iberidis folio.
 Thlaspi villosum capitulis hirsutis. C.B.P.
 Thymbra legitima. *Clus.* Saturegia Cretica. C.B.P. Saturegia legitima Dioscoridis. *Ponæ.*
 Thymus vulgaris folio tenuiore. C.B.P. 219. thymum vulgare rigidius, folio cinereo. I.B.tom.3.1.28. 263.
 Thymum durius *Dodon. Gal.* Thymus nostra, *Cerd. in Diosc.*
 Thymus capitatus qui Dioscoridis. C.B.Pin.219. thymum. *Matth.* thymus verus capitatus creticus. *Cam.* thymum cræticum, sive antiquorum. I. B.tom. 3. 1.28. 262.
 Tithymalus characias amygdaloides. C.B.P. 290. Ascebra magnum mesue Tithymalus Characias 2. *Clus. hisp. Cam.*

- Tithymalus characias* folio lanuginoso . C.B.P.290. *Tithymalus characias* primo similis . *Clus. hist.*
- Tithymalus lunatus* hirsutissimus montis Pollini . H. *Cath.*
- Tithymalus sylvaticus* lunato flore . C.B.P. 390. *Tithymalus platiphyllus* . *Ang.* *Tithymalus lunato flore* . *Cam.*
- Tithymalus myrtifolius* arboreescens . C.B.P.290. *Tithymalus dendroides* . *Matth.* *Tithymalus characias* . 3. *Dod.*
- Tithymalus Myrsinites* latifolius . C.B.P.290. *Tithymalus Myrsinites* . *Matth.* *Tithymalus myrsinites legitimus* . *Clus. hist.*
- Tithymalus myrsinites* angustifolius . C. B. P. 290. *Tithymalus myrsinites* Dioscoridis . *Adv. Lob. Icon.* *Tithymalus myrsinites alter* . T. M.
- Tithymalus myrsinites* fructu veronicæ simili . C.B. P. 291. *Esula multicaulis*, & 4. *Trag.* *Tithymalus verrucosus* Dalechampii . *Lugd.*
- Tithymalus maritimus* . C.B.P.281. *Thitymalus paralius* . *Matth. Ang. Dod.*
- Tithymalus maritimus* purpurascens floribus : C. B.P.291. *Esula rara* e Lio Venetorum insula . *Adv. Lob. Lugd.*
- Tithymalus helioscopius* . C. B. P. 291. *Esula* . *Brunf.* *Tithymalus helioscopius* . *Matth.*
- Tithymalus cyparissus* . C.B.P. 291. *Tithymalus cyparissus* . *Matth. Dod. Fuch.* *Pityusa minor* . *Lon.*
- Tithymalus*, sive *Esula exigua* . C. B. Pin. 591. *Esula exigua* . *Trag.* *Esula maxima* . *Lugd.* *Tithymalus leptophyllos* *Matth.* *Peplis minor* Dalechampii . *Lugd.*
- Tithymalus palustris* fruticosus . C.B.P. 292. *Esula major* Germanica . *Adv. Lob. Lugd.* *Esula major*, & 2. *Trag.* *Pityusa major* . *Dod. Gal.*
- Tithymalus montanus* non acris . C.B.P.292. *Esula dulcis*, vel 7. *Trag.* *Erino cognata herba* . *Gesner. H. Pi.*

Pityusa, five Esula minor altera floribus rubris : *Lob. Lugd.*

Tormentilla sylvestris. C.B.P. 226. Tormentilla. I. B. tom. 2. l. 17. 598. Tormentilla. *Matth. Trag.* Heptaphyllum. *Fuchf.*

Tragacantha. C.B.P. 388. Tragacantha Massiliensibus. I. B. tom. 1. l. 11. 407. Tragacantha massiliensis foliis incanis perseverantibus, seu non deciduis, flore albo *Morif.* Tragacantha. *Matth. Ang. Gesn. H.*

Tragacanthæ affinis lanuginosa, five Poterium. C. B. Pin. 388. Poterium. *Matth. Cast. Lugd. T.M.*

Tragopogon pratense luteum majus. C.B.P. 274. Tragopogon flore luteo. I. B. tom. 2. l. 24. 1058. Barbula hirci. *Trag. Matth.* Gerontopogon flore luteo. *Gesn. Col.*

Tragopogon coronopi folio. C. B. P. 274. Chondrilla Tragopogonanthemos major. *T'hal.*

Tragopogon gramineis foliis hirsutis. C.B.P. 275. Tragopogon alterum gramineo folio suaverubente flore. *Colum.*

Tragopogon purpurocæruleum porri folio, quod Artifi vulgo. C.B.P. 274. Tragopogon alterum. *Matth. Lugd.* Tragopogon. *Lob. Dod.* Barbula hirci altera. *Matth.* Tragopogon sylvestre flore purpureo. *Cæsalp.* Gerontopogon flore puniceo. *Gesn. Col.*

Tragoriganum creticum. C.B.P. 223. Tragoriganum cretense apud Venetos. *Adv. Lob.* Tragorigani 2. altera species. *Clus. hist.* Thymum magnum *Alp.*

Tribulus terrestris ciceris folio fructu aculeato. C. B. P. 350. Tribulus terrestris. I. B. tom. 2. l. 17. 352. Tribulus terrestris ciceris folio seminum integumento aculeato. *Morif.* Tribulus terrestris. *Matth.*

Tribulus aquaticus. C. B. P. 194. I. B. tom. 3. l. 38. 775. *Trag. Matth.* Butomos damocratis. *Ang.*

Trifolium bitumen redolens, C.B.P. 327. Trifolium asphaltites, five bituminosum odoratum, & non odoratum. I. B. tom. 2. l. 17. 366. Trifolium bituminosum,

sum, seu *Trifolium cæruleum*, aut violaceum bitumen redolens *Moris*. *Trifolium asphaltæum*. *Matth.* *Oxytriphylum*. *Gesn.* H. sed perperam: nam hoc nomen acetoso trifolio tribuitur.

Idem flore variegato minus frutescens.

Trifolium palustre. C.B.P. 327. I. B. tom. 2. l. 17. 389.

Trifoliata paludosa. *Moris*. H. *Trifolium majus*, & *fibrinum*. T.M. *isopyrum*. *Dod.* *Gal.* *Gesn.* H. *Limonium*. *Cord. in Diosc.*

Trifolium Americanum. C.B.P. 327. *Trifolium Americum*. *Lob.* *Dod.* *Loti sylvestris* genus *latifolium* ex America. *Cesalp.*

Trifolium pratense purpureum. C.B.P. 327. *Trifolium pratense*. *Matth.* *Dod.* *Trifolium pratense purpureum*. *Trag.* *Trifolium purpureum vulgare*. I. B. tom. 2. l. 17. 374.

Trifolium pratense album. C.B.P. 327. *Trifolium pratense alterum*. *Trag.* *Matth.* *Trifolium pratense flore albo minus*, & *foemina glabrum*. I. B. tom. 2. l. 17. 380. *Trifolium pratense album vulgare odoratum*. *Moris*.

Trifolium pratense luteum capitulo breviori. C. B. P. 328. *Melilotum minus*. *Brunf.* *Trifolium 4. arvense*. T.M. *Trifolium pratense luteum mas flore minore, semine multo*. I. B. tom. 2. l. 17. 380. *melilotus lutea minima hirsuta procumbens, spica breviori densissima disposita seminis pericarpio renali nigro*. *Moris*.

Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel agrarium. C.B.P. 328. *Trifolium agrarium*. *Dod.* *Trifolium pratense luteum foemina flore pulchriore, sive lupulino*. I. B. tom. 3. l. 17. 381. *Trifolium agrarium luteum capitulo lupuli majus*. *Moris*.

Trifolium pratense minus flosculis purpureis. C.B.P. 328. *lotus pratensis purpurea*. *Lugd.*

Trifolium alpinum flore magno radice dulci, quod 4. in Phyt. & 20. in Prodr. C.B.P. 328. *Trifolium an-*

gustifolium alpinum . *Ponæ*. Trifolium Glyzirrhi-
tes . *Parki. Moris.*

Trifolium alpinum argenteum persiciflore . C.B.P. 328.

Trifolium argenteum alpinum . *Ponæ*.

Trifolium spica subrotunda rubra . C.B.Pin. 328. lagoon
pus maximus *Lob.* Lagopus major folio trifolii . *Dod.*

Trifolium spica oblonga rubra . C.B.P. 328. Trifolium
majus tertium . *clus. Pan. & bist.* I. B. tom. 3. l. 17.
375.

Trifolium montanum spica longissima rubente . C. B.
P. 328. Trifolium purpureum majus folio , & spica
longiore . I. B. tom. 2. l. 17. 375. Trifolium purpureum
montanum pinnatum spica longissima . *Moris.* Lago-
pus altera folio pinnato . *Lob. Lugd.*

Trifolium montanum angustissimum spicatum . C.B.P.
328. Lagopus altera angustifolia *Adv. Lob. Icon. Lugd.*
Alopecuros graminea *Dalechampii . Lugd.*

Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus . C.
B.P. 328. Leporinus pes . *cord. in Diosc.* Lagopus , &
lotus campestris . *Trag.* Lagopus , sive pes leporinus
Matth. Fuchs. Dod.

Trifolium album angustifolium ; floribus velut in ca-
pitulum congestis . C.B.P. 329. Dorycnium falso di-
ctum . *Gesn. H.* Dorycnium monspeliensium . *Adv.*
Lugd. Dorycnium . Lob.

Trifolium cochleatum fructu nigro hispido . C. B. P.
329. medica cochleata minor polycarpus annua, ca-
psula nigra hispidiore . *Moris.* Trifolium cochleatum
alterum . *Dod.* medica foliculo spinoso . *Lob. Lugd.*
medica semine minuto hirsuto . *Camer.*

Trifolium cochleatum folio cordato maculato . C.B.P.
329. medica Arabica . *Cam.* an Trifolii species ni-
gris maculis , quod hemoroidum cognominant *Gesn.*
H. medica echinata glabra cum maculis nigricanti-
bus . I. B. tom. 2. l. 17. 384. medica cochleata minor po-
lycarpos annua capsula majore alba folio cordato ma-
cula fusca notato *Moris.*

Trifolium cochleatum fructu magis tortili. *Honor. Belli.*
C.B.P. 329. ex Cræta.

Trifolium cochleatum fructu latiore. C.B.P. 329. medica scutellata. I.B. tom. 2. l. 17. 384. medica cochleata major dicarpos fructus, capsula rotunda globosa scutellata. *Moris.* medica minor *Trifolium tortuosum.* *Gesn. Hort.* *Trifolium cochleatum primum.* *Dod.*

Trifolium echinatum arvense. C. B. P. 329. *Tribulus terrestris minor repens.* *Lugd.* medica pusilla. *Cammer.* medica echinata minima. I.B. tom. 2. l. 17. 386. medica cochleata polycarpos annua, capsula minima rotunda. *Moris.*

Trifolium sylvestre luteum siliqua cornuta, vel medica frutescens. C.B.P. 330. medica sylvestris. I. B. tom. 2. l. 17. 383. Medica sylvestris frutescens siliqua cornuta tortili *Moris.* meliloti majoris species 3. *Trag.* medica flavo flore. *Clus. Pan. & hist.*

Trifolium acetosum vulgare. C. B. P. 330. *Trifolium acetosum.* *Matth. Brunf. Dod. Lugd.* *Trifolium acetosum* flore albo. *Eyst.* oxytriphyllum *Trag.* *Oxys.* *Fuchs. Dod. Gal. panis cuculi. Brunf.*

Trifolium acetosum corniculatum. C.B. Pin. 330. *Oxys* flore luteo vel flavo. *Clus. Hisp. & hist.* *Oxys lutea.* I B. tom. 2. l. 17. 387. *Oxys*, sive *Trifolium acetosum corniculatum luteum minus repens*, & etiam procumbens. *Moris.*

Trifolium acetosum corniculatum majus rectum, seu virginianum. *Maur. Hoffm. Moris. hist.*

Trifolium acetosum flore purpureo magno radice bulbosa, seu *Oxys Africana* flore purpureo magno radice bulbosa. H.L.B.

Trifolium cochleatum maritimum tomentosum. C. B. Pin. 329. *Trifolium maritimum.* *Gesn.* medica marina. *Adv. Lob.* *Trifolium cochleatum marinum.* *Gerar.*

Trifolium hepaticum flore simplici, C.B.P. 330. *Hepati-*

*tica. Dod. Trinitas Matth. Ang. herba Trinitatis 1
Ges. H. Lugd. Hepaticum Trifolium. Adv. Lob. Cam.*

*Tuliparum præcocium ferotinarum, & dubiarum in-
numere varietates pulcherrimis florum coloribus iu-
cunde florentes, quibus instructus est Hort. Maur. ut
videre est.*

*Tussilago vulgaris. C.B.P. 197. Tussilago. I.B. tom. 3.
l. 32. 563. Ungula caballina. Trag. Tussilago. Matth.
Ang. Farfara Adv. Lob. Cas.*

- Aleriana hortensis*. Phu folio Olusatrici
Diosc. C.B.P. 164. *Valeriana major* odorata radice. I.B. tom. 3. l. 27. 209. *Valeriana major hortensis*. *Morif.* Phu magnum *Fuchs.* Phu majus. *Matth.* Phu ponticum. T.M. *Carpesium*. *Cast.* *Valeriana peregrina* purpurea, albave. C.B.P. 164. *Valeriana indica*. *Clus.* *Valeriana peregrina* ocimi folio. *Colum.*
Valeriana sylvestris major. C.B.P. 164. *Valeriana sylvestris magna aquatica*. I.B. tom. 3. l. 27. 210. *Valeriana major sylvestris foliis latioribus* *Morif.* *Umbel.* 50. *Valeriana vulgaris*. *Trag.* Phu parvum. *Matth.*
Valeriana cærulea. C.B.P. 164. *Valeriana græca flore cæruleo*. *Eyst.* *Valeriana græca quorundam, flore cæruleo*. I.B. tom. 3. l. 27. 212.
Eadem flore albo. *Eyst.* *Morif.* *Umbel.* 55. C.B.P. variet. 164. *Valeriana græca quorundam, flore albo*. I.B. tom. 3. l. 27. 252.
Valeriana palustris minor. C.B.P. 164. *Valeriana minor pratenfis, vel aquatica*. I.B. tom. 3. l. 27. 211. *Valeriana minor perennis palustris*. *Morif.* *Umbel.* 50. *Valeriana exigua, vel* 4. *Trag.* Phu parvum *Dod. Gal.*
Valeriana alpina prima. C.B.P. 164. quæ 4. in *Prod.*
Valeriana alpina altera. C.B.P. 164. Phu saxatile, seu petreum. *Gesn. H.* *Valeriana sylvestris alpina* 1. latifolia. *Clus. hist.*
Valeriana rubra. C.B.P. 165. *Polemonii altera species*. *Dod. Gal.* *Limonium monspeliensium*. *Gesn. H.* Phu peregrinum. *Cam. ep.* *Valeriana latifolia rubra*. I.B. tom. 3. l. 27. 211. *Valeriana marina latifolia, seu major rubra*. *Morif. Umbel.* 50.
Eadem alba. *Morif. Umbel.* 50.
Valeriana campestris inodora major. C.B.P. 165. *Locusta herba*. I.B. tom. 3. l. 28. 325. *Valeriana arvensis præ-*

cox humilior semine depresso. *Moris. Umbel.* 53. *La-*
tuca agnina. *T.M.* Locusta quibusdam. *Gesn.* album
 olus. *Dod.*

Valeriana Cretica, flore vesicario. *Tournef. Corall.*

Valeriana peregrina flore elegantissimo purpureo.

Verbasum mas latifolium luteum. *C.B.P.* 239. *Verbas-*
culum vulgare flore luteo magno, folio maximo. *I.*
B. tom. 3. app. 871. *Verbasculum* foliis incanis mas la-
 tifolium, floribus luteis arcte caulibus adhærentibus,
 five foliis angustis, inter flores emanantibus. *Moris.*
H. Verbasum. *Matth.* *Thapsus* barbatus. *Gesn.*

Verbasum mas angustioribus foliis, floribus pallidis.
C.B.P. 239. *Verbasum* 2. *Matth.* *Verbasum* sylve-
 stre majus. *Lon.*

Verbasum foemina flore albo. *C.B.P.* 239. *Verbasum*
 sylvestre. *Trag.* *Verbasum* candidum mas. *Fuchs. Dod.*
Gal. Gesn. H. Verbasum 3. flore candido. *Cesalp.*
Thapsus barbatus flore albo. *Ger.*

Verbasum femina flore luteo magno. *C.B.P.* 239. *verbas-*
cum maximum meridionalium, odoratum luteum. *I.B.*
 to 3. app. 871. *Verbasum* foliis incanis maximum odo-
 ratum meridionalium, floribus luteis arcte caulibus ad-
 hærentibus, & foliis multis angustis inter flores
 emanantibus. *Moris H. Verbasum*, five candela re-
 gia. *Trag.* *Verbasum* nigrum. *Fuchs.*

Verbasum nigrum folio papaveris corniculati, & *Ca-*
mer. *C.B.P.* 240. *Verbasum* intubaceum. *T.M.* *Ver-*
basum laciniatum. *Lugdun.* *Verbasum* alterum.
Matth.

Verbasum latis salviæ foliis. *C.B.P.* 240. *Verbasum*
 sylvestre. *Matth.* *Verbasum* sylvestre salvifolium
 fruticosum lignosum. *Adv.* *Salvia* sylvestris *Verbas-*
latis foliis *Moris. H. Bles.* 278. *Verbasum* sylvestre
 salvifolium exoticum, folio rotundiore. *I.B.* tom. 3.
 128. 307.

Verbasum siculum Brassicæ folio. *Bocc.* an *Verbas-*
cum Brassicæ folio. *Colam. Aeph.* vel arturus. *Pone*

aut *Verbascum humile creticum laciniatum*. C. B. P. 240.

Verbena peregrina foliis *Urticæ*. *Dod. mem.* *Verbena urticæ folio canadensis*. *Cath. H.R. Paris. Zanon. bist. Bot.* 203.

Verbena nodiflora in *Phyt. Matth. & Prodr.* descripta. C.B.P. 269. *Verbenaca nodiflora Imperati*.

Verbena communis flore ceruleo. C.B.P. 269. *Verbena vulgaris*. I.B. tom. 3. l. 30. 443. *Verbenaca*. *Matth. herba sacra*. *Anguil.*

Veronica mas supina, & vulgatissima. C.B.P. 246. *Veronica vulgatio* folio rotundiore. I.B. tom. 3. l. 38. 274. *Veronica mas supina vulgaris* foliis serratis. *Morif.* *Veronica mas serpens* *Dod.* *Betonica Pauli* *Dod. Gal.*

Veronica spicata angustifolia. C. B. Pin. 246. *Veronica major angustifolia* caulibus viridibus. I. B. tom. 3. l. 28. 284. *Veronica angustifolia recta minor vulgaris*. *Morif.* *Veronica recta herbariorum*. *Lob. Lugd.* auricula muris 4. *Cæsalp.*

Veronica pratensis serpillifolia. C. B. P. 247. *Veronica fœmina* quibusdam, aliis *Betonica Pauli serpillifolia*. I.B. tom. 3. l. 28. 285. *Eufragia nobilis*. *Brunf.* *Veronica fœmina*. *Dod. Gal. Lugd.*

Veronica alpina frutescens. C.B.P. 247. *Veronica alpina serpillifolia* *Ponæ* *Veronica* 3. fruticans. *cluf. Pan. & bist.*

Veronica supina facie Teucris *pratensis*. *Morif.* *chamedrys spuria major angustifolia*. C.B.P. 249. *chamedrys spuria angustifolia*. I.B. tom. 3. l. 28. 285.

Veronica erecta Teucris tenuifolii, facie flore *Teucris bætica* forma.

Viburnum *Matth.* C. B. P. 316. *Lantana vulgo*, aliis *Viburnum*. I.B. tom. 1. l. 5. 557.

Vicia maxima dumetorum. C.B.P. 345. *Cracca major* T.M. *Osmunda latinorum*. *Trag.* *Aphace*. *Diosc.* *Vicia separum perennis* I.B. to. 2. l. 17. 313. *Vicia perennes maxima dumetorum* flore obscurorubente. *Morif.*

- Vicia sylvestris* spicata. C.B.P. 345. *Vicia sylvestris* spicato flore. *Clus. Pan.*
- Vicia lutea* foliis convolvuli minoris. C. B. Pin. 345. Aphace. *Diosc. Gal. Plin.* Pisine Theophrasti. *Anguil.* aphaca. *Adv. Lob. Cæs. Camer.* Elatine 3. T.M. Lathyrus luteus annuus foliis convolvuli minoris. *Morris.* *Vicia* quæ Pitina. *Ang.* lata filiqua, flore luteo. I.B.tom.2. l.17. 317. Aphaca vulgo.
- Vicia* Benghalensis hirsuta, & incana filiquis Pisi. *Herm. H.L.B.* 620.
- Viola lunaria* major filiqua rotunda. C.B.P. 203. *lunaria* major. *Cam.* *Viola latifolia.* *Dod.* *Viola bulbosa foliata* officinarum *Bulbonac Adv. Lob.* *lunaria græca.* *Cæs.* *lunaria græca* annua. *Eyst.* *Thlaspi montanum.* *Gesn. H.*
- Viola martia* purpurea flore simplici odore. C. B. P. 199. *Viola martia* purpurea I.B.tom.3. l.32. 542. *Viola sativa.* *Brunf.* *Viola purpurea.* *Matth.*
- Eadem flore cæruleo. C.B.P. variet. 199.
- Eadem flore albo. *Viola martia* alba. C.B.P. 199. *Viola martia* flore albo odorato. I.B.tom.3. lib.32. 542.
- Eadem flore multiplici violaceo. *Viola martia* multiplici flore. C.B.P. 199. *Viola martia* purpurea flore multiplicato majore. I.B.tom.3. l.32. 542.
- Viola martia* inodora sylvestris. C.B.P. 199. *Viola canina.* T.M.
- Viola alpina* rotundifolia lutea. C.B.P. 199. *Viola lutea martia* inodora alpina. *Cam.* *Viola martia* lutea. I.B.tom.3. l.32. 544.
- Viola tricolor* erecta, an jovis flos *Theoph.* C.B.P. 199.
- Viola assurgens tricolor.* *Dod.*
- Viola montana* tricolor odoratissima. C. B. Pin. 199.
- Viola montana* 3. sive tricolor. *Clus. Pan. & Hist. jaceæ tricoloris,* sive floris trientalis genus flore luteo, & purpureo magno, repens non annuum. I.B.tom.3. l.32. 547.
- Viola tricolor hortensis* repens. C.B.P. 199. *jacea,* si-

ve flos trinitatis. *Matth.* jacea tricolor sive Trinitatis flos. *I.B.* tom. 3. l. 32. 547.

Ejusdem species variæ pro floris colorum diversitate. *Viola* martia arborescens purpurea. *C.B.* Pin. 199. *Viola* arborescens. *Matth.* *Viola* erecta flore cæruleo. *Morris.* jacea tricolor surrectis cauliculis, quibusdam arborea dicta. *I.B.* tom. 3. l. 32. 547.

Viola bicolor arvensis. *C.B.P.* 200. jacea altera. *Matth.* *viola* sylvestris. *Lob.* Icon. herba Trinitatis sylvestris. *Trag.*

Viola indica scandens nasturtii sapore, & odore, flore flavo. *H.L.B.* *Acriviola.* *Cesii Tab.* 935. *Nasturtium* indicum majus. *C.B.P.* 306. *nasturtium* indicum folio peltato scandens. *I.B.* tom. 2. l. 15. 175. Pelon-Mexiquilitl. Pelon chilli, seu *nasturtium* Peruanum. *Hern.* 161.

Eadem flore sulphureo. *Nasturtium* indicum flore luteo dilutiore *Cath. H. R. Paris.*

Eadem flore luteo coloris sanguinei striato. *Viola* indica scandens nasturtii sapore maxima odorata. *Herm.* *H.L.B.* 629.

Virga aurea major, vel *Doria* *C.B.P.* 268. *Alisma* Monspeliensium, sive *Doria*. *I.B.* tom. 2. l. 24. 1064. *Doria* forte *Panaces chironium*. *Gesn. H.* herba *Doria*. *Lob. Cæs.*

Virga aurea latifolia ferrata. *C.B.P.* 268. *Virga* aurea, sive *solidago* saracenica latifolia ferrata. *I.B.* tom. 2. l. 24. 1063. *virga* aurea vulgo dicta. *Cæs.* *Virga* aurea margine crenato. *Dod.*

Virga aurea angustifolia ferrata. *C.B.P.* 268. *Virga* aurea angustifolia ferrata, sive *solidago* saracenica. *I.B.* tom. 2. l. 24. 1063. *Solidago* saracenica. *Trag. Fuchs. Dod.*

Consolida aurea *Trag.* *Virga* aurea magno flore. *C.B.P.* 268. *Consolida* aurea nemorum limonii folio. *Adv. Lob. Icon.*

* *Virga* aurea ferrata minima alpina.

Virga aurea mexicana. *C.B.P.* app. 521. *Virga* aurea li-
mo-

monii folio, panicula uno versu disposita. *Moris. H. Bles. 220.* Virga aurea Virginiana. *Bod. a Stapel. in Theop. 365.*

Virga aurea Americana hirsuta radice odorata foliis ferratis. *Moris. H. Bles. 320.* Virga aurea canadensis hirsuta paniculis minus speciosis. *Cath. H.R. Paris.*

Virga aurea Novangliæ lato rigido folio: an herba doria minor Americana. *Parck. 542.*

Urtica urens pilulas ferens, prima *Diosc.* femine lini. *C.B.P. 232.* Urtica Romana, sive mas cum globulis. *I.B.tom. 3. l. 30. 445.* Urtica Romana vel mascula. *Lob.*

Urtica aculeata foliis ferratis. *C. B. P. 232.* cannabis sylvestris. *Trag. Lugd.* cannabis spuria. *Ger. cannabina alba. T.M.*

Urtica aculeata foliis striatis altera. *C.B.P. 232.* cannabis sylvestris spuria 3. *Lob. Icon.* Alyssum arvense album. *T.M.* Urtica mortua 4. *Dod. post.*

Urtica aculeata foliis non ferratis. *C.B.P. 232.* sideritis altera. *Matth. Lugd.* cannabis spuria facie Urticæ. *Lob. Icon.*

Urtica racemosa canadensis. *Dodart. mem. Moris. H. Bles. 323.*

F I N I S.

ITER
ANTONII TITÆ

*Per Alpes Tridentinas in Feltrensi
ditione, per Vallem Sambucæ inter
Bassani Montes, ac per Marcesina
alpestria, quæ Septem Communibus
accensentur. Ubi multa ad
rei Botanicae incrementum animad-
versa, & notata, quæ nunc de-
mum publici juris fiunt.*

ANNO MDCCXIII.

ITER

ANTONI TITAE

Per Alpes Thibetanas in Persiam
Itinere, per Persiam Sarmaticam
Itinere, ac per Marcellum
nos abstrahit, que septem Com-
munitas occupant. Ubi multa ad
res Romanas pertinentia videntur
esse, et multa, que non de-
minuuntur sunt.

ANNO MDCCXII

ANTONIUS TITA

Lectori.

INibi eram, ut operi manum subducerem, cum in mentem venit iter hoc Botanici studii causa susceptum evulgare. Qui enim semel verecundiae fines transierit, eum bene & naviter oportet esse impudentem*. Nihil profero per se quidem ipsum admiratione dignum: sed tamen, si quanti mihi steterit, paullum reputare volueris, lector humanissime, non tu sane, ut spero, contemnes. Quam enim saepe, ut haec qualiacunque colligerem, per montium anfractus, calleque non antea tritos de capite ipso dimicavi! Quas angustias adii, bone Deus; quam diruptas, ac præ-

cipi-

* Cic. Fam. lib. 5. epist. 12.

cupitēs ! Quoties in lubrico prolapsus ; quoties offusa repente tempestate , vento , atque imbre afflictus ; quoties siti , atque æstu intolerabili pene confectus ! Obversantur adhuc animo impendentium montium altitudines , fœdæ rupes , prominentia faxa , arrecti scopuli , latebrosæ valles , sylvarum horror ac silentium ; quæ me faciunt , ut aliquem laborum meorum fructum petere ex amplissimo laudis & gloriæ campo , te probante , non dubitem. Vides , opinor , quam paucis contentus mea omnia in medium afferam . Tu noli plura viribus ab homine infirmissimo postulare : sed his æquo animo frui in domestico otio , quæ mihi ut compararem , cum Alpibus ipsis vehementer luctandum fuit.

IN Marchia Tarvisina Feltria est, urbs non ignobilis ad Asonem amnem, qui paullum progressus decidit in Anaxum. A Septentrione, & occasu Tridentinis Alpibus clauditur, quasque media inter Cenetam & Bellunum, distat utrinque passum circiter millia XV. Tertio ab Urbe lapide, qua in Boream spectat, rus est vulgo *Pedevena*, ad ipsas Alpium radices, quæ peculiari ejus loci nomine *Vette* appellantur. Illinc ad summa juga contendenti septem passuum millia conficienda sunt: & primo quidem clivus est ineundus, via nec admodum recta, nec præcipiti, præter Vallem, quæ *Vena* dicitur. Hic *Aonem* usque assurgit quatuor millium spatio: *Aonem* autem montani appellant pagum quendam perpetua montium corona circumdatum, qui omnes Alpibus committuntur, variisque nominibus pro vario regionis discrimine inter se singuli distinguuntur. A *Vena* igitur clivo iter exorsus, plurima observatione dignissima animadverti; sed hæc in primis notanda mihi visa sunt, & in codicem memoriæ causa referenda.

* *Trachelium majus*, five *campanula urticae* folio major flore candido.

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente. C. B. P. five *Cyclaminus vulgaris*, & *æstivus* Cam.

* *Hieratium minus* longius radicatum folio nitido angusto ramofum luteo flore.

Gentiana Asclepiadis folio. C. B. P.

Alcea folio rotundo laciniato. C. B. P. five *malva montana*, seu *Alcea rotundifolia laciniata* Col.

Cuminum pratense, *Carvi officin.* C. B. P.

Vennæ clivo lustrato, antequam *Aonem* pervenirem, in *Vallem* incidi vulgo *Valdellam*, quæ passus ferme quingentos in levam extenditur. Ibi autem præsertim occurrunt

Balsamina lutea, five *Noli me tangere*.

C. B. P. seu *Perficaria filiquosa*. Adv. Lob.

Herba Paris. Matth. five *solanum quadri-folium bacciferum*. C. B. P.

Sanicula montana rotundifol. major. C.

B. P. five *Sanicula guttata*. Eyst.

Saxifragia rotundifol. aurea. C. B. P.

Valeriana alpestris prima. C. B. Prod.

Chondrilla montana dentis leonis profunde laciniato fol. flore luteo.

* *Alfine major scandens* *Circeæ* minim.

Co-

- Colum. rotundo folio, flore albo.
- Laureola fol. deciduo, flore purpureo. C.
B. P. five Chamelea Germanica. Dod.
- Piper montanum. Anguil.
- Aconitum racemosum. C.B.P. five Chri-
stophoriana Gesneri.
- Myrrhis minor. C.B.P. five Myrrhis altera
parva. Adv. Lob.
- Tithymalus amygdaloides sylvaticus, lu-
nato flore. C.B.P.
- Dentaria pentaphyllos. C.B.P. Viola den-
taria prima. Dod.
- Cacalia foliis crassis lanuginosis. C.B.P.
- Lyfimachia filiquosa minima glabra.
- Lyfimachia filiquosa hirsuta major. C.B.P.
- * Eadem latifolia hirsuta major ramosa,
flore purpurascente.
- Ipsi porro *Valdellæ* prata quædam inmi-
nent, in quibus hæc passim germinant.
- Myrrhis sylvestris feminibus levibus. C.B. P.
- Geranium batrachoides, Gratia Dei Ger-
manorum C.B.P. five Geranium batra-
chioides primum. Clus.
- Ranunculus montanus aconiti folio, flo-
re globoso. C.B.P. five Ranunculus flo-
re glomerato Clusii.
- * Trachelium montanum minimum, cin-
tegro, acuminato, oblongo folio, flo-

re campanulato cæruleo .
 Ranunculus montanus folio aconiti, ma-
 gno flore . C.B.P.
 Carduus mollis laciniato folio . C.B.P. feu
 Erifythales flore luteo, folio Acanthi .
 Gentiana major purpurea . C.B.P.
 Gentiana minor Matth. five Gentiana cru-
 ciata . C.B.P.
 Gentianella alpina Æstiva, Centaur. mi-
 noris foliis . C.B.P.
 Gentianella alpina angustifol. magno
 flore .
 Panax sphondylii fol. C. B. P. five sphon-
 dylum alterum Lob.
 Lapathum unctuosum folio triangulo . C.
 B.P. feu Bonus Henricus Trag.
 Trifolium album petreum majus Ponæ.
 Helleborus niger Saniculæ folio major . C.
 B. Pin. five Sanicula femina adulterina .
 Eyft.
 Bellis alpestris major rigido folio . C. B.
 Prodr.
 Caryophyllus sylvestris vulgaris, angusti-
 fol. C.B.P.
 Chamædrys spuria major angustifol. C.B.
 P. feu Veronica Teucree effigie ptatenf.
 Lob. Icon.
 * Succisa montana minor rotundifol. gla-
 bra .

Pimpinella crispa, sive petrea Tab.
Jacobæa alpestris, angustifol. altera. Clus.
Pimpinella saxifraga major, umbella ru-
bente. C.B.P.

Chamædrys minor spuria angustifol. C.B.
P. Teucris quarti species tertia Clus.

* Hieratium fruticosum minus, breviori-
bus foliis.

Consolida media alpina cærulea. C.B.P.

Brunella cærulea magno flore. C.B.P.

Linum pratense flosculis exiguis. C. B. P.
seu Linum sylvestre pusillum, candican-
tibus florib. Cam.

Aonem prætergressus a læva iter institui
Confinium versus: perque trita juxta at-
que invia curiose vaganti hæc se mihi
obtulerunt.

Rubia latifolia, vel quadrifolia levis. C.
B.P. Rubia levis Taurinensium. Lob.

Echinophora tertia. Colum. flore purpu-
reo.

* Chondrilla lutea longioribus foliis, niti-
dis, dentatis.

Carduus capite rotundo tomentoso. C. B.
P. Carduus eriocephalus. Dod.

Hinc ad *Vallaciam*, ut incolæ appellant,
per arctas, & valde lubricas semitas

perrexi. Sed in media fere via locus est quidam, vulgo *Le Pezze*; unde in subjectum vicum nomine *Cervum* prospectus est. Hic duo Clusii *Asphodeli*, *ramosus* scilicet, & *non ramosus* lætissime germinant, hoc veluti solo suo ita contenti, ut alibi nusquam regionem illam peragranti occurrant. His addi possunt *Pedicularis alpina filicis folio major*. C. B. Pin.

Eadem filicis folio minor. C.B.P.
Pedicularis pratensis purpurea. C.B.P. *Fi-
stularia*. Dod.

Orchis palmata, seu *Palma Christi*.
Clinopodium montanum C.B.P. *Clinopo-
dium Austriacum* Clus.

Vallaciam denique cum pervenissem, ejus dorsum tentare cæpi, confectoque septem millium spatio per salebrosas angustias, rectis ubique saxis, non sine ingenti conatu jugum tenui. Hic vero deserta omnia, aspera, lapidosa, & præter una pastorum mapalia, tolerabile nihil. Nisi forte deliciarum loco germina quedam habenda sunt, quæ a postica mapalium parte succrescunt: idest

Aconitum Napellus dictus primus. C.B.P.
Aco-

Aconitum salūtifērū, seu **Anthora**. C.
B.P.
Aconitum cæruleum hirsutum flore Con-
solide regalis. C.B.P.
Rhodia radix. C.B. Matth.
Cotyledon media, foliis oblongis ferratis.
C.B.P.
Cotyledon media subhirsuta floribus pun-
ctatis. C.B.P.
Cotyledon minor foliis subrotundis, in
Prodr. C.B.
Bellis globularia frutescens minor. C.B.P.
Aster atticus alpinus alter. C.B.P.
Hieracium Chondrillæ, folio glabro, ra-
dice succisa minus. C.B.P.
* **Eadem strictissimo Coronopi Mat. fol.**
Hieracium hirsutum dentis leonis folio,
flore luteo.
Veronica alpina frutescens. C.B.P. **Vero-**
nica alpina serpillifolia Ponæ.
Veronica pratensis serpillifolia C.B.P. **Vero-**
nica fœmina Dodonæi :
Alchimilla, seu **stellaria** vel **Pes Leonis**
Matth.
Ledum alpinum hirsutum C.B.P. **Balsa-**
mum Alpinum Gesn.
Ledum alpinum foliis ferrea rubigine ni-
gricantibus. C.B.P.
Chamæcistus vulgaris flore luteo. C.B.P.

Helianthemum Cord. Lob.
Chamæcistus foliis minoribus , & incanis
C.B.P. Helianthemum anglicum luteum
Gerardi .

Chamæcistus serpillifolia , floribus carneis .
C.B.P.

Sed & rupibus in septentrionem vergenti-
bus hæc potissimum innascuntur .

Leontopodium verum Matth.

Nardus Celtica flore albo Diosc. **C.B.P.**

Chamædrys alpina saxatilis . **C.B.P.** **Veronica**
petrea , sempervirens Ponæ .

Thimelææ affinis facie externa . **C. B. P.**

Cneorum Matth.

Bistorta minor alpina . **C.B.P.**

Alfine montana capillaceo folio . **C. B. P.**

Alfine saxifraga angustifolia minima **Co-**
lumnæ .

Auricula Ursi major , flore luteo . **Sani-**

cula alpina lutea . **C.B.P.**

A lævo Mapalium latere aliquantum digres-
sus vallem inii , cui nomen *Siel* , in ma-
gnam altitudinem abruptam : ibique in
mediis fere saxis ecce mihi

Cortusa Matth. seu **Sanicula** montana ,
latifolia laciniata . **C.B.P.**

Draba alba filiquosa minor . **C.B.P.**

Car-

Carduus mollis alpinus Lapathi folio . C.
B.P.

Sed citò periculo monitus , & ad mapalia revocatus in dexteram concessi . Vix autem duodecim stadia processeram , cum in vallem deveni , vulgo . *Morsupian* . In media ferme planitie Attegiæ quædam sunt pro ea loci solitudine non plane inconditæ , & pecorum septa non una . Inter ipsos porro lapides attegiis , septisque circumpositos nascuntur

Absinthium alpinum umbelliferum latifol.
C.B.Pin. sive Absinthium umbelliferum alpinum , floribus albis Ponæ in Bald.

Lapathum alpinum rotundifol. C.B.P.

Alfine hederacea montana maxima . Column.

Inde vero ad altiora converso itinere , qua se mihi aditus non impeditus offerebat ; in herbidum cacumem ascendi , cui nomen *Prel* . Hæc autem ibi præter cætera nascuntur :

* Virga aurea parva seu minima , folio crenato flore luteo .

Rapunculus umbellatus folio gramineo .
C.B.P. Rapuntium alterum angustifol.
alpinum . Colum.

Lunaria botryitis Matth.

* *Salix pumila alpestris repens Pyreanthæ folio lucido.*

Salix pumila alpina repens rotundi fol. Lin. xi ferne subcinerea. C.B.P.

Salix pumila brevis, angustoque folio incano. C.B.P.

Sed cum biceps jugum sit, in sinistro tantum latere inveni.

Doronicum plantaginis fol. C.B.P.

Ab adverso latere, quod Septentrionem spectat, cum descendissem, glâreas offendi nescio quas valde adustas, ac steriles. In illis tamen ecce mihi

* *Hieracium minus saxatile, dentis leonis folio, unico caule, flore flammeo.*

Matricaria alpina Chamæmeli foliis. C.B.

P. Parthenium alpinum Clus.

Nasturtium petreum bursæ pastoris folio.

C.B. P.

Thlaspi incanum montanum luteum, serpilli folio C. B.P.

Thlaspi alpinum umbellatum album minus, rotundo folio crasso: an Thlaspi saxatile rotundifol. quod 5. in Prodr. C.B.

Argemone alpina Coriandri folio. C.B.P.

Argemone lutea Ponæ Ital. qui in Bal-

do collectam transmisit .

Helleborus albus, flore subviridi. C.B.P.

Ead. flore atro rubente. C.B.P.

* Carduus alpinus spinosissimus, polycephalus, foliis in summitate albicantibus, & albo flore.

Sed cum me aliquanto plus spatii demissem tentabundus, ac vix hærens vestigio, ad *Passetum* perveni. Sic enim appellant incolæ locum illum præruptum, saxosum, ac ne stirpium quidem satis feracem.

Ex ipsis tamen saxis passim succrescunt

Sedum alpinum Bupleori folio. C.B.P.

Pulsatilla flore albo. C.B.P. Anemone sylvest. 2. Clus.

Libanotis latifolia altera, sive vulgatio.

C.B.P. Sefeli Æthiopicum herba Dod.

* Ranunculus alpestris luteus minor grumosa radice, cinereo folio.

Lamium flore luteo, oblongo folio. C.B. Pin.

Gramen hirsutum angustifol. minus, paniculis albis. C.B.P.

Geranium alpestre, aconiti fol. flore violaceo. C.B.P.

* Hieracium alpestre pilosum, angustis longioribus fol. flore pallente.

Gramen Parnassi albo simplici flore. C.B.P.

Imperatoria Matthioli.

* *Panax sphondylii* folio laciniatissimo.

Aconitum pardalianches prim. Thora major. C.B.P.

Scabiosa montana, dentis leonis folio, quæ 4. in Prodr. C.B.

* *Scabiosa alpestris fuccifæ* longioribus foliis, villoso, purpurascente, magno flore.

Bupleuron angustissimo fol. C.B.P.

Tussilago alpina rotundo folio canescens. C.B.P.

Tussilago alpina rotundifol. glabra. C.B. P. *Tussilago alpina minima* Lob.

Rursus in jugum cum rediissem, inde ad *Morsupiani* attegias reverti, ut in tali loco, delicias nostras. Ibi viribus tantisper reſectis, viæ me in levam commisi; cumque oculis certum quoddam cacumen designassem, mihiſque propoſuiſſem, repente per obliqua in patentem Vallem deveni, quam *Cavren* montani dixerent. In ea porro ſunt.

Chriſanthemum alpinum abrotani folio multifido C. B. P.

Jacea latifolia capite hirsuto. C.B.P.

Leontopodium alterum. Matth. *Gnaphalium anglicum* Tab.

Vitis Idæa foliis oblongis ferratis , fructu nigricante . *C.B.P.*

Caryophyllata aquatica nutante flore . *C. B.P.* *Caryophyllata* alpestris , flore nutante purpurascente *Clus.*

Caryophyllata alpina lutea . *C. B. P.*

Rapunculus folio oblongo , spica orbiculari . *C. B. P.* *Rapunculus* corniculatus montan. *Col.*

Ad dexterum latus paullum procedenti, pone rupes quasdam hæc sese offerunt.

Lonchitis aspera . *C.B.P.*

Sanicula montana flore calcari donato . *C. B.P.* *Pinguicula* , seu *Liparis* *Gesn.*

* *Planta anonyma* *feseli* *Peloponnens.* simil. *Colligit. sine flore.*

Ad lævam cum revertissem , perque glareas sub ipsum jugum profectus essem , hæc se mihi statim

* *Astragalus alpinus saxatilis* lignosus *Ciceri* glabro folio , flore purpurascente , semine *Trifolii* *americani.*

* *Astragalus incanus saxatilis* , hirsutus minor , acuminato folio , flore purpurascente .

Virga aurea magno flore . *C.B.P.* *Consolida aurea nemorum* *Limonii* fol. *Ad. Lob.*

Rha ponticum folio *Helenii* incano. *C.B.*

P. Rha capitatum folio *Enulæ*, *Centaurii majoris* facie *Ad. Lob.*

Aster montanus cæruleus, magno flore, foliis oblongis. *C.B.P.*

Ad mediam Vallem regressus Collem petii, cui nomen *le Cavallæ*, in quo hæc præfertim nascuntur:

Teucrium alpinum coma purpurocærulea.

C.B.P. Clinopodium alpinum *Ponæ*.

Viola alpina lutea. *C.B.P.*

Sedum alpinum album foliolis compactis.

C.B.P. Sedum alpinum 3. *Clus.*

Sedum alpinum hirsutum, luteum. *C.B.P.*

Sedum alpinum flore pallido. *C.B.P.*

* *Chamæmispilus alpinus* lato fol. ferrato.

* *Chamæmispilus alpinus* lato fol. non ferrato.

* *Salix alpina latifolia* canescens.

Rapunculus spicatus. *C.B.P. Rapunculus nemorosus* *primus* *Tab.*

Gentiana major flore pallido. *C.B.P.*

Jam vero a summo *Alpium* cacumine non longe aberam, cum passuum fere milia progressus Vallem tenui, ab ipso *Vetium* nomine percelebrem. In qua præcipue germinant

* *Tha-*

* *Thalictrum alpinum minus saxatile*, rutæ folio, staminibus luteis.

Ranunculus præcox 1. rutæ folio Clus. *Ranunculus rutaceo fol. suaverubente flore*. C.B.P.

* *Ranunculus saxatilis aconiti folio laciniatissimo nigricante*, albo flore.

Linaria foliis carnosis cinereis, flore violaceo. C.B.P.

Lychnis alpina pumila folio gramineo; si-
ve *Muscus alpinus Lychnidis flore*. C.B.
P. *Ocimoides muscosus* Ponæ.

Alfene muscosa Ocimoides muscosæ simi-
lis, albo flore.

Ab hac Valle in aliam profectus, quæ *Fa-*
vara dicitur, statim vidi *Imperatoriam*,
Saniculam guttatam, *Cortusam*, *Valerinam*
utramque Bauchini in Prodromo, & præ-
terea multa, de quibus superius.

Hinc profectus mapalia quædam præterii,
& ad ipsum Alpium supercilium sub-
ivi.

Ubi mihi informia primum jumentorum
septa, deinde incomposita saxorum strues.
in istis autem saxis,

An *Saxifraga petrea*, flore purpureo.

Rapunculus alpinus corniculatus. C.B.P.

Trachelium petreum minus Ponæ.

* Ge-

* *Geranium batrachioides*, Gratia Dei Germanorum, flore vinato.

Trifolium argenteum alpinum perfici flore
C.B.P.

Chamedrys alpina Cisti flore. *C.B.P.* *Chamedrys montana* durior frutescens. Ad.
Lob.

Campanula minor rotundifol. alpina. *C.B.P.*

Eadem rotundifol. minima. *C.B. Prod.*

Meum alpinum umbella purpurascens.
C.B.P.

Daucus alpinus multifido, longoque folio,
sive montanus umbella candida. *C.B.P.*

Saxifragia Bavarica Ponæ.

Locum hunc *Covolo* appellant, unde in
proximum *Alpium* cacumen ascendi;
tantumque vię processu, donec subiectum
Aonem prospexi, cępique de reditu cogi-
tare. In ipso autem descensu hæc in pri-
mis animadversione digna visa sunt:

Campanula folio Echii, floribus villosis.
C.B. Prod.

* *Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus*, flore candido.

* *Hieracium alpinum Jaceę villoso folio in-
tegro*, flore aureo magno.

Scorzonera angustifol. subcęrulea. *C.B.P.*
Ona-

Onagra Lugd. Cef. *Lyfimachia Chamene-*
rion dicta latifol. C.B.P.

Jamque *Aonem* reversus, inde *Vennam*, ac
deinceps *Pedevennam*, demum quam po-
tui brevissimo itinere *Feltriam* petii. Tum
vero novas regiones meditatus, viribus
nondum satis ex labore recreatis, ad Val-
lem *Sambucæ*, ut vulgo appellant, iter
contuli. Itaque *Arsedum*, *Primolanum*,
& *Cismonem* prætergressus, non procul a
Carpineto in publica via a postica sacræ
Ædiculæ parte glareas offendi; per quas
semita nec iniqua, nec perdifficilis in
Vallem ipsam exit. Hic vero germina
non plane vulgaria.

Aconitum Napelli flore, cæruleum. *C.B.*
P. *Aconitum lycoctonum* 7. vel autu-
mnale Clus.

Laserpitium Veterum. C.B.P.

Hieracium alpinum latifol. hirsutum, in-
canum, magno flore. C.B.P.

Gramen nemorosum spicatum latifol. C.
B. P.

Chamebuxus flore *Coluteæ. C.B.P.* *Ano-*
nymus flore *Coluteæ* Clus.

Linaria montana flosculis albicantibus. C.
B.P. *Anonymus Linariæ folio* Clus.

* Eadem lignosa, & ramosa, foliis longio-
ri-

ribus sinuatis, flore albo. C. B.
Scabiosa argentea foliis gramineis. C. B.
Prodr.

Centaureum alpinum luteum majus 3. C.
B. Prodr.

Siler montanum majus.

Cirsium foliis non hirsutis, floribus com-
pactis. C. B. P.

Idem angustifol. non laciniatum. C. B. P.

* Hieracium alpestre saxatile fol. gramineis
angustis, flore luteo magno.

Aquilegia montana parvo flore, talictri
fol. C. B. Prodr.

Pseudoasphodelus pumilis foliis iridis Clus.
pseudoasphodelus alpinus. C. B. P.

Alni effigie lanato fol. major. C. B. P.

Aria Theophrasti, vel Sorbus torminalis,
alterum genus Cef.

Alni effigie lanato folio minor. C. B. P.

Amelanchier Lob.

* Succisa alpina foliis nitidis longioribus.

Tithymalus myrsinites angustifol. C. B. P.

Tithymalus myrsinites in montibus Cef.

Scorzonera latifolia sinuata. C. B. P.

After Linarię rigido fol. flore luteo. C. B. P.

Colutea siliquosa minor coronata. C. B. P.

Colutea scorpioides montana Gerard.

Inde digressus Carpinetum, Medoacum tra-

jeci, ubi *Vallistamnea*, frequens, ut inter montana, cultoribus vicus. Ab ejus platea in magnam quandam vallem aditus est, quam pro loci asperitate, mollior. In ipsa autem valle via duplex, altera in levam *Gallium* versus, in dextram altera, qua *Fozam* contendit. Hic autem passim per quatuor fere millium spatium occurrunt *Daucus*, *Meum*, *Rapunculus cæruleus corniculatus*, *Taxus arbor*, & alia præterea non pauca, de quibus alibi mentio. Iphis porro *Fozæ* pratis familiarissima est

Mirrhis major folio *Cicutæ*

Ad paucas hinc horas animi gratia commoratus, in proximum jugum me contuli, & a tergo descendi, ubi nemus quatuor millia in longitudinem excedens vastissimam planitiem excipit, cui nomen *Marcesina*.

In nemore autem ipso

Nasturtium alpinum trifolium. C.B.P. *Cardamina trifolia* Lob.

Muscus terrestris clavatus. C.B.P. *Lycopodium*, idest pes lupi Dod.

Muscus denticulatus major. C.B.P.

Ead. minor. C.B.P.

Muscus pulmonarius. C.B.P. *Pulmonaria fungosa* Lugd.

Muscus capillaceus longissimus. C. B. P.

Muscus capillaceus cinerei coloris, e ramis ilicis dependens Clus.

Muscus clavatus foliis cupressi. C.B.P. Savina sylvestris Trag.

* *Muscus, seu lichen petreus, incanus galericulatus.*

Muscus terrestris coralloides, erectus incanus. C.B.P.

* *Muscus arboreus capillaceus, lignosus floridus, glauco colore.*

Lichen petreus cauliculo pileolum sustinente C.B.P. Lichen Plinii primus pileatus Column.

Leucojum alpinum petreum Centaurii minoris folio, unico caule nudo, albo flore.

Filicula alpina crispa. C.B.P. Filicula saxatilis crispa Ponæ.

Circea parva minima Column.

Pyrola rotundifol. minor. C.B.P.

Asperula, seu Rubeola montana odora. C.B.P. Hepatica stellata Tab.

* *Carduus sylvaticus altissimus polycephalus, capitulis compactis, caule rotundo acutissimis spinis armato, flore purpureo.*

Myrthillus exiguus Trag. Vitis Idæa foliis subrotundis, non crenatis, baccis rubris. C.B.P.

Agrimonioides. Col.

Nemus claudunt incondita quædam, ac
plusquam sylvestria pastorum mapalia,
unde longe lateque prospectus est in
planiciem. Hic mihi respirare quodam-
modo visus sum, statimque ad palu-
dem accessi, quæ dexterum Vallis la-
tus tenet. Plurima circa

Pinus sylvestris montana altera. C. B. P.
seu *Pinus sylvestris Mugo*. Matth.

In media vero ipsa palude.

* *Erica alpina palustris Rosmarini fol. flo-
re purpureo*.

Trifolium fibrinum palustre. C.B.P.

In adverfo Vallis latere

Carlina acaulis minore purpureo flore. C.
B.P. *Carduus acaulis Septentrionalium*
Lob.

Ad irriguos quosdam rivulos, qui se per
Vallem insinuant,

* *Nardus*, seu *Valeriana minima aquati-
tica Consolidæ minoris fol. flore albo*.

Hic jam consistendum mihi putavi; tam-
etsi insitus discendi ardor longius com-
pel-

pellier, omnesque locorum, ac viarum
asperitates animo præceptas explanaret.
Sed tamen vel honestissima desideria
cohibenda sunt, suisque finibus con-
cludenda. Itaque domum redii, quo
me dudum & ratio temporis, & do-
mestica negotia, & concrediti mihi
horti, & illius in primis iussa vocabant,
qui

..... nobis hæc otia fecit.

F I N I S.

ERRATA.

CORRIGE.

In nominib. Auſtor. Criſtophorus, leg. Chriſtophorus.
Pag. 10 Lin. 2 Get. Leg. Ger.

11	21	<i>ſubjungatur</i> Amaracus, ſeu Majorana.
12	7	Scherardi Sherard.
15	33	Leg. Aparine C.B.P. 234. I.B. 334. tom. 3. l. 36. 713.
16	5	Petoſelinum Petroſelinum.
16	37	Apocyna Apocynum.
17	9	Por. Bot. Par. Bat.
18	30	& L. B. & I. B.
21	35	Par. Bot. Prod. Par. Bat. Prod.
23	34	frugifera fragifera.
29	18	tota plene tota plena.
30	16	Brunella Bugula, <i>ſubjung.</i> Brunella, ſeu Bugula.
36	14	Necete folio Nepete folio.
37	20	A. R. Pariſ. H. R. Pariſ.
41	3	Pulmarius Plumarius.
48	22	Bacchini Bauhini.
52	26	A. R. Pariſ. H. R. Pariſ.
53	23	Parn. Part. 2. 260.
57	13	Bauchini Bauhini.
63	22	Cretica. Scherard. Creticus. Sherard.
85	34	Scherard. Sherard.
92	20	C. Bauh. in Prod. C. Bauh. in Prod.
104	5	Laureolamas Laureola mas.
110	30	M. H. H. M.
123	6	Alifara Alifma.
131	12	medicum medium.
133	6	Baſilium Baſilicum.
143	23	Quadr. Quad. (cum.)
148	31	Conſtantinopolitana Conſtantinopolita-
151	32	Coſt. Caſt.
159	4	Scorpiuton ſcorpium.
162	18	Tuſcarum Turcarum.
162	28	KeKengi AlKeKengi.
162	37	Coſt. Caſt.
170	17	Cretico Creticum.
171	24	capitulis hiriſutis capſulis hiriſutis.
173	21	Artiſi Artiſi.
180	36	perennes pereannis.

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

250